

البحث الرابع

تنوع التطبيقات الموسعة لغطاء الأنف الظهري في إعادة بناء الأنف

Egyptian journal of Plastic and Reconstructive Surgery (January 2024) 48 (1)

الخلفية:

تُعد إعادة بناء الأنف الجمالية دائمًا تحديًا لجراح التجميل، خاصة مع العيوب الكبيرة التي تزيد عن ٢ سم. قد يوفر تعديل السديلة الأنفية الظهرية بديلاً أفضل عن سديلة الجبهة. في هذه الدراسة، هدفنا إلى تقييم نتائج استخدام السديلة الأنفية الظهرية في إعادة بناء العيوب الأنفية الكبيرة التي تتجاوز المؤشرات الأصلية.

المرضى والأساليب:

قمنا بدراسة ١٢ مريضاً تتجاوز أعمارهم ٤٠ عامًا، يعانون من عيوب جلدية فقط في الأنف تحتل الثلثين البعيدين من الأنف، وتزيد عن ٢ سم في الحجم، و/أو تقع على بُعد أقل من ٥ مم من حافة الأنف الجانبية (alar rim). تم إجراء تعديل على السديلة الأنفية الظهرية في جميع الحالات.

النتائج:

كان متوسط عمر المرضى ٥٩.٣٣ ± ٧.٠١ سنة. بلغ متوسط أبعاد الآفات ٢٥ ± ٢.٣٢ مم مع متوسط مسافة ٢.٥٧ ± ١.٦٢ مم من حافة الأنف الجانبية. وبالنسبة للنتائج الجمالية، أبدى المرضى والجراحون تطابقاً ممتازاً في اللون بنسبة ٩١.٧% من الحالات. أما بالنسبة لانكماش الحافة الأنفية، فقد أبدى المرضى والأطباء نتائج جيدة إلى ممتازة في ٨٣% من الحالات. بالإضافة إلى ذلك، أبدى المرضى والأطباء تقييمات جيدة إلى ممتازة لشكل فتحات الأنف بنسبة ٨٣.٣% و ٦٦.٦% من الحالات على التوالي. وبخصوص سماكة السديلة، أبدى المرضى والأطباء نتائج جيدة إلى ممتازة بنسبة ٩١.٦% و ٧٥% من الحالات على التوالي.

الاستنتاج:

تبدو السديلة الأنفية الظهرية أكثر تطبيقاً مما تم الإبلاغ عنه تقليدياً. العيوب التي تصل إلى ٢٩ مم في الحجم و/أو العيوب التي تقع على بعد ٢ مم من حافة الأنف الجانبية تعطي نتائج جمالية مقبولة إلى ممتازة عند استخدام السديلة الأنفية الظهرية المعدلة التي تم تطبيقها في هذه الدراسة. وقد أسفرت السديلة الأنفية الظهرية المعدلة لدينا عن نتائج ممتازة في ٤ حالات، ونتائج مقبولة في ٥ حالات، ونتائج غير مرضية في ٣ حالات.

الكلمات المفتاحية:

إعادة بناء الأنف، السديلة الأنفية الظهرية، التطبيقات الموسعة للسديلة الأنفية الظهرية، التقييم الجمالي.