


كلية الآثار

دليل الأبنية والمنشآت كلية الآثار - جامعة الفيوم

٢٠٢٠ / ٢٠٢١ م

أحمد نشسك أحمد بلدي ارتدي الكمامة



المحتويات

رقم الصفحة	الموضوع	
١٠-٥		مقدمة
٧٣-١١		دليل الأبنية
٢٠-١٢	الطابق الأرضي.	١-
٤٠-٢١	الطابق الأول.	٢-
٥٢-٤٠	الطابق الثاني.	٣-
٦٥-٥٢	الطابق الثالث.	٤-
٧٣-٦٥	الطابق الرابع.	٥-
١١٧-٧٤		النماذج
٨٧-٧٥	قاعات المحاضرات.	١-
٩٤-٨٨	المعامل.	٢-
٩٨-٩٥	المكتبة.	٣-
٩٩	العيادة الطبية.	٤-
١١٧-١٠٠	دورات المياه.	٥-
١٤٢-١١٨		الملاحق
١٢٦-١١٩	مخطط ، وكروكي دليل الأبنية.	١-
١٢٩-١٢٧	المراكز البحثية.	٢-
١٢٧	المركز المصري الإيطالي.	أ-
١٢٨	مركز بحوث وصيانة الآثار.	ب-

ج-	مركز المسكوكات الإسلامية – مصر (I N C E).	١٢٩
٣-	المجلة العلمية للكلية.	١٣٠
٤-	المجلة العلمية لمركز المسكوكات الإسلامية – مصر.	١٣٢-١٣١
٥-	مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية.	١٤١-133
أ-	المتحف التعليمي.	١٣٥-١٣٤
ب-	معمل ترميم الآثار غير العضوية.	١٣٧-١٣٦
ج-	معمل ترميم الآثار العضوية.	١٣٨-١٣٧
د-	قاعة متعددة الوسائط (١).	١٣٩
هـ-	قاعة متعددة الوسائط (٢).	١٤٠
و-	وحدة التوثيق الإلكتروني للآثار.	١٤١
٦-	الملاعب وقاعات الأنشطة الطلابية الثقافية والترفيهية.	١٤٢

مقدمة

الموارد المادية جزء أساسي من مقومات المنظومة التعليمية، وقد أعدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد دليل "NORMS"، تماشياً مع ما هو متبع في هيئات الاعتماد العالمية.

تعريف وأهمية "NORMS":

معايير وصفية تحدد الحد الأدنى من الشروط الواجب توافرها في المباني الجامعية وملحقاتها، والتجهيزات اللازمة للحكم على مدى ملائمة المباني وتجهيزاتها للمعايير المتفق عليها عالمياً لضمان جودة التعليم، وسلامة وأمن، ورضاء الطلاب والعاملين بالمؤسسة، وتتمثل أهمية تحديد "NORMS"، في مراقبة معايير الجودة بالكلية، والتأكد من توافر معايير السلامة والأمان للمباني، إلى جانب توفير أوضاع مؤسسات التعليم العالي في ضوء معايير الاعتماد التي وردت بالدليل، فضلاً عن منح مؤسسات التعليم العالي التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطتها شريطة توفر الموارد المادية والبشرية ومواصفات السلامة والأمان للمباني والمرافق الجامعية اللازمة لجودة أداء العملية التعليمية.

نشأة الكلية :

صدر قرار السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (٢٩) في تاريخ ٢٧/٨/١٩٩٤م، بإنشاء فرع كلية الآثار – جامعة القاهرة بمحافظة الفيوم، وقد بدأت الدراسة بها اعتباراً من العام الجامعي ١٩٩٤/١٩٩٥م.

استقلت كلية الآثار - جامعة الفيوم، عن كلية الآثار - جامعة القاهرة، بقرار رئيس الجمهورية رقم (١٩٣) بتاريخ ٢٧/٦/٢٠٠٥م، وذلك بعد صدور القرار الجمهوري رقم (٨٤) في ٧/٣/٢٠٠٥م بإنشاء جامعة الفيوم، ويعكس هذا القرار باستقلال الكلية اهتمام الدولة بتراث مصر بوجه عام وبتراث الفيوم بوجه خاص، وتحتضن هذه الكلية الوليدة الجانب الأكاديمي لهذا التراث، وكذلك تقوم بدورها النشط في نشر الوعي الأثري، وإعداد أجيال قادرة على تحمل عبء العمل الأثري في مصرنا الحبيبة.



تمنح كلية الآثار - جامعة الفيوم، درجة البكالوريوس في الأقسام الآتية:

١ - قسم الآثار المصرية:

يهتم بدراسة آثار مصر الفرعونية عبر عصورها المتعاقبة بشتى فروعها، سواء فيما يتعلق باللغات المصرية القديمة، أو العمارة والفنون، فضلاً عن تاريخ وحضارة وآثار بلاد الرافدين القديمة.



٢ - قسم الآثار الإسلامية:

يهتم في المقام الأول بدراسة آثار مصر الإسلامية والقبطية، فضلاً عن آثار العالم الإسلامي شرقاً وغرباً، وكذلك في أوروبا، خلال العصور المتعاقبة، بكافة فروعها في العمارة والفنون، ومجال السِّكة.



٣ - قسم الآثار اليونانية والرومانية:

وهو يهتم بدراسة الآثار التي ترجع إلى العصرين اليوناني والروماني بمصر وغيرها من دول العالم الأخرى، بكافة فروعهما في العمارة والفنون، وما يرتبط بهما من مجالي التاريخ والحضارة اليونانية والرومانية.



٤ - قسم ترميم الآثار:

يهتم بدراسة الأسس والقواعد العلمية المتبعة في أعمال حفظ وصيانة الآثار بكافة فروعها، سواء في مجال العمارة أو الفنون أو المخطوط.



دليل الأبنية

موقع الكلية:

تقع كلية الآثار داخل حرم كلية التربية بحي المشتل.

مبنى الكلية:

تبلغ المساحة الإجمالية لمبنى الكلية ٨٧٢٥ م² ، ويبلغ عدد الطوابق بها خمسة طوابق .

الطابق الأرضي:

تبلغ مساحته الإجمالية ١٨٠٠ م² ، ويشتمل على الأبنية الآتية :

١ - قاعة الصلاة (المسجد).

المساحة : ٣٥ م² .

التجهيزات المادية : عدد ٣ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٢ نافذة ، مقاس ٥٠ X ١٠٤٠ م .

٢ - السويتش.

المساحة : ١٠ م² .

التجهيزات المادية : عدد ١ مكتب ، عدد ٢ دولاب (صاج) ، عدد ١ شانون (خشب) ، عدد ١ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٢ نافذة ، مقاس ٥٠ X ١٠٤٠ م .

٣- مكتب الأمن .

المساحة : ١٠م² .

التجهيزات المادية : عدد ١ مكتب ، عدد ٤ كرسي ، عدد ١ دولاب (خشب) ، عدد ١ شانون (خشب)، عدد ١ مروحة سقف.

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٢ نافذة ، مقاس ٥٠ X ١٠٠ .

٤- الخزانة .

المساحة : ١٠م² .

التجهيزات المادية : عدد ١ مكتب ، عدد ١ شانون (صاج) ، عدد ١ خزانة ، عدد ١ مروحة سقف.

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ١ نافذة ، مقاس ٥٠ X ١٠٠ .

٥- مخزن المستدامات .

المساحة : ١٠م² .

التجهيزات المادية : عدد ١ مكتب ، عدد ٢ دولاب (صاج) ، عدد ١ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٢ نافذة ، مقاس ٥٠ X ١٠٠ .

٦- مكتب فني الكهرباء .

المساحة : ١٦م² .

التجهيزات المادية : عدد ١ مكتب ، عدد ١ مُحَوِّل كهرباء ، أدوات كهربائية ، عدد ١ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ١ نافذة ، مقاس ١.٤٠ X ١.٤٠ .

٧- المعمل التحضيري لقسم ترميم الآثار .

المساحة : ٧٦م² .

التجهيزات المادية : عدد ٢ طاولة ، عدد ٢ حوض تحضير .

فتحات الإضاءة والتهوية : سماوي .

٨- شؤون الطلبة .

المساحة : ٨٦م² .

التجهيزات المادية : عدد ٧ مكتب ، عدد ٣ طاولة كمبيوتر ، عدد ٤ جهاز كمبيوتر ، عدد ٤ دولاب ،

عدد ١ ماكينة تصوير ضوئي ، عدد ١ خزانة ، عدد ٣ طابعة ، عدد ١ تكييف مركزي ، عدد ٤

كرسي مكتب استقبال ، عدد ٦ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٢ نافذة ، مقاس ١.٤٠ X ١.٤٠ .



مكتب شئون الطلاب

٩- الكنترول .

المساحة : ٧٥م² .

التجهيزات المادية : عدد ٢ طاولة كبيرة ، عدد ١ خزانة كبيرة ، عدد ١ تكييف ، عدد ٤ دولاب (صاج) ، عدد ٤ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٢ نافذة ، مقاس ١.٤٠ X ١.٤٠ .

١٠ - المتحف التعليمي.

المساحة : ٩٤ م^٢.

التجهيزات المادية : عدد ١ شاشة عرض رقمية ، عدد ١٠ مروحة سقف ، عدد ١٢ فانترينة عرض زجاجية كبيرة ، عدد ١٠ كشاف إضاءة صناعية ، عدد حوالي ١٥٠ قطعة أثرية (تقليد للأصل) ، لكافة أقسام الكلية الأربعة .

فتحات الإضاءة والتهوية : لا توجد فتحات إضاءة ومنافذ تهوية طبيعية .



١١- مدرج رقم (١).

المساحة : ٢٨٦ م².

التجهيزات المادية : عدد ١ مكتب مُحاضر ، عدد ١٥ مقعد (بنش) ، عدد ٢ جهاز تكييف ، عدد ١٢ مروحة حائط ، عدد ١ داتا شو ، عدد ١ سبورة بيضاء .
فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٥ نافذة ، مقاس ١.٤٠ X ١.٤٠.



١٢ - المركز المصري الإيطالي .

المساحة : ٨٥م² .

التجهيزات المادية : عدد ٣ مكتب ، عدد ٦ طاولة ، عدد ١ سبورة بيضاء ، عدد ٥ جهاز كمبيوتر ، عدد ١ ماكينة تصوير ضوئي ، عدد ١ طابعة ألوان ، عدد ١ إسكنر ، عدد ١ تكييف ، عدد ١ شاشة عرض رقمية ، عدد ١ دولاب (خشب) ، عدد ١ ميكروسكوب استريو ، عدد ١ ميكروسكوب ضوئي ، عدد ١ جهاز (Fume hood) ، عدد ١ فرن حراري ، عدد ١ حمام مائي، عدد ١ جهاز (Polishing) ، عدد ١ جهاز تقطير ماء ، عدد ٨ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٤ نافذة ، مقاس ٥٠ X ١٠٠ .



١٣ - رعاية الشباب.

المساحة : ٢٤٢ م^٢.

التجهيزات المادية : عدد ٦ مكتب ، عدد ٣ جهاز كمبيوتر ، عدد ١ طابعة ، عدد ٣ دولا ب ، عدد ٢ شانون ، عدد ٣ مروحة سقف ، عدد ١ تكييف .
فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٤ نافذة ، مقاس ٥٠ X ٤٠ .م .



١٤ - تواليت الطلبة والعاملين.

المساحة : ٢٤٤ م².

التجهيزات المادية : عدد ٢ تواليت ، بكل منهما ١ للرجال ، وآخر للسيدات ، عدد ٨ حوض سيراميك.

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٦ نافذة ، مقاس ٥٠ X ٥٠ .

١٥ - وسائل الحماية والأمان :

- جهاز إنذار بخرطوم ماء بالقرب من المدرج رقم (١) .
- طفاية حريق بالقرب من مخرج الطوارئ .
- جهاز إنذار بخرطوم ماء بالقرب من مكتب خزانة الكلية .
- جهاز إنذار بخرطوم ماء بالقرب من تواليت الطلبة .
- طفاية حريق بجوار مدخل المشروع المصري الإيطالي .
- طفاية حريق وجهاز إنذار بجوار المدخل الفرعي للكلية .
- طفاية حريق بالقرب من المصعد الكهربائي .

الطابق الأول :

تبلغ مساحته الإجمالية ١٧٢٠ م^٢ ، ويشتمل على الأبنية الآتية :

١ - مكتب العميد .

المساحة : ٧٠ م^٢ .

التجهيزات المادية : عدد ١ مكتب ، عدد ١ طاولة اجتماعات بعدد ٨ كراسي ، عدد ٨ كرسي مكتب للاستقبال ، عدد ١ دولاب ، عدد ١ تكييف ، عدد ١ تواليت ، عدد ١ شاشة (L C D) ، عدد ١ ثلاجة تبريد ، عدد ١ خزانة ، عدد ٢ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٣ نافذة ، مقاس ٥٠ X ٤٠ م .




٢- مكتب سكرتارية العميد.

المساحة : ٨٤م^٢.

التجهيزات المادية : عدد ٤ مكتب ، عدد ٥ دولا ب ، عدد ١ طاولة ، عدد ١ ماكينة تصوير ضوئي ، عدد ٢ تكييف مركزي ، عدد ٤ جهاز كمبيوتر ، عدد ٢ طابعة ، عدد ١ جهاز اسكنر ، عدد ١ جهاز فاكس ، عدد ٦ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٤ نافذة ، مقاس ٥٠ X ١٠٠ م .



٣- مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

المساحة : ٣٠ م^٢.

التجهيزات المادية : عدد ١ مكتب ، عدد ١ طاولة اجتماعات ، عدد ٥ كراسي مكتب استقبال ، عدد ١ تكييف ، عدد ١ دولاب ، عدد ١ شانون ، عدد ١ خزانة ، عدد ١ طابعة ، عدد ١ تواليت ، عدد ١ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٢ نافذة ، مقاس ٥٠ X ١٠٠ م .



٤ - مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

المساحة : ٦٤م^٢.

التجهيزات المادية : عدد ١ مكتب ، عدد ١ مكتب بعدد ١ جهاز كمبيوتر ، عدد ٧ كراسي مكتب استقبال ، عدد ١ طاولة اجتماعات بعدد ٧ كرسي ، عدد ٢ تكييف ، عدد ١ ماكينة تصوير ضوئي ، عدد ٢ دولاب خشب ، عدد ١ طابعة ، عدد ١ شاشة (L C D) ، عدد ١ ثلاجة تبريد ، عدد ١ تواليت ، عدد ٣ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ١ نافذة ، مقاس ٥٠ X ٤٠.١م .



٥- مكتب سكرتارية وكلاء الكلية للدراسات العليا والبحوث وشئون التعليم والطلاب.

المساحة : ٢٢م^٢ .

التجهيزات المادية : عدد ٢ مكتب ، عدد ٢ جهاز كمبيوتر ، عدد ١ طابعة ، عدد ١ جهاز إسكندر ، عدد ١ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٢ نافذة ، مقاس ٥٠ X ١٠٤٠ م .

٦- مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

المساحة : ٣٥م^٢ .

التجهيزات المادية : عدد ١ مكتب ، عدد ٦ كراسي مكتب استقبال ، عدد ١ جهاز كمبيوتر ، عدد ١ دولاب ، عدد ١ تكييف ، عدد ١ طاولة اجتماعات ، عدد ١ تواليت ، عدد ٢ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٢ نافذة ، مقاس ٥٠ X ١٠٤٠ م .



٧- مكتب سكرتارية وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

المساحة : ١٦م².

التجهيزات المادية : عدد ١ مكتب ، وعدد ١ جهاز كمبيوتر ، عدد ١ طابعة ، وعدد ٣ كراسي مكتب استقبال ، عدد ١ مروحة حائط .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ١ نافذة ، مقاس ٥٠ X ١٠٠ .

٨ - قاعة مجلس الكلية .

المساحة : ٧٠ م^٢ .

التجهيزات المادية : عدد ١ طاولة اجتماعات كبرى بعدد ١٨ كرسي وعدد ١٨ مايك ، عدد ٢ شاشة عرض رقمية ، وعدد ١ تكييف ، عدد ٨ كرسي مكتب استقبال ، عدد ١ شانون خشب ، عدد ٩ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٥ نافذة ، مقاس ٥٠ X ١٠٠ م .



٩- وحدة ضمان الجودة.

المساحة : ٣٥م^٢ .

التجهيزات المادية : عدد ٢ مكتب ، عدد ٢ جهاز كمبيوتر ، عدد ١ ماكينة تصوير ضوئي ، عدد ١ طابعة ألوان ، عدد ١ طابعة أبيض وأسود ، عدد ١ طاولة كمبيوتر ، عدد ٢ دولاب ، عدد ٣ شانون ، عدد ١ كاميرا ديجيتال سوني ، عدد ١ طاولة اجتماعات ، عدد ٦ كراسي مكتب استقبال ، عدد ١ جهاز إسكنر ، عدد ١ تكييف ، عدد ٢ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٥ نافذة ، مقاس ٥٠ X ١٠٤٠ م .



١٠ - مكتب رئيس قسم الآثار المصرية.

المساحة : ٤٠ م².

التجهيزات المادية : عدد ١ مكتب ، عدد ١ دولا ب ، عدد ١ طاولة اجتماعات ، عدد ١ تكييف مركزي ، عدد ١٠ كرسي مكتب استقبال ، عدد ١ تواليت ، عدد ٢ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٢ نافذة ، مقاس ١.٤٠ X ١.٤٠.



١١ - مكتب سكرتارية رئيس قسم الآثار المصرية.

المساحة : ١٠م² .

التجهيزات المادية : عدد ١ مكتب ، عدد ١ جهاز كمبيوتر ، عدد ١ دولاب ، عدد ١ طابعة ، عدد ١ شاشة (L C D) ، عدد ١ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ١ نافذة ، مقاس ٥٠ X ٤٠ .م .

١٢ - مكاتب أعضاء هيئة التدريس بقسم الآثار المصرية.

مكتب رقم (١).

المساحة : ١٠م² .

التجهيزات المادية : عدد ٢ مكتب بكرسي ، عدد ٢ جهاز كمبيوتر بطاولة ، عدد ٢ دولاب خشب ، عدد ١ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ١ نافذة ، مقاس ٤٠ X ٤٠ .م .

مكتب رقم (٢).

المساحة : ١٠م² .

التجهيزات المادية : عدد ٢ مكتب بكرسي ، عدد ١ جهاز كمبيوتر ، عدد ١ دولاب خشب ، عدد ١ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ١ نافذة ، مقاس ٤٠ X ٤٠ .م .



مكتب رقم (٣).

المساحة : ١٠ م².

التجهيزات المادية : عدد ٢ مكتب بكرسي ، عدد ٢ جهاز كمبيوتر بطاولة ، عدد ١ دولاب خشب ، عدد ٢ شانون خشب ، عدد ١ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ١ نافذة ، مقاس ١.٤٠ X ١.٤٠ .

مكتب رقم (٤).

المساحة : ١٠ م².

التجهيزات المادية : عدد ٢ مكتب بكرسي ، عدد ١ دولاب خشب ، عدد ١ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ١ نافذة ، مقاس ١.٤٠ X ١.٤٠ .

مكتب رقم (٥).

المساحة : ١٠م² .

التجهيزات المادية : عدد ٢ مكتب بكرسي ، عدد ١ دولاب خشب ، عدد ١ جهاز كمبيوتر ، عدد ١

مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ١ نافذة ، مقاس ١.٤٠ X ١.٤٠ م .

مكتب رقم (٦).

المساحة : ١٠م² .

التجهيزات المادية : عدد ٢ مكتب بكرسي ، عدد ٢ دولاب خشب ، عدد ١ جهاز كمبيوتر ، عدد ٣

كرسي استقبال ، عدد ١ مروحة حائط .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ١ نافذة ، مقاس ١.٤٠ X ١.٤٠ م .

مكتب رقم (٧).

المساحة : ١٦م² .

التجهيزات المادية : عدد ٣ مكتب بكرسي ، عدد ١ شانون خشب ، عدد ١ جهاز كمبيوتر بطاولة ،

عدد ١ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٢ نافذة ، مقاس ١.٤٠ X ١.٤٠ .

١٣ - مكتب أعضاء الهيئة المعاونة بقسم الآثار المصرية.

المساحة : ٢٢م^٢ .

التجهيزات المادية : عدد ٥ مكتب بكرسي ، عدد ٢ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ١ نافذة ، مقاس ٥٠ X ١٠٠ .



١٤ - قاعات التدريس لقسم الآثار المصرية .

- قاعة رقم (١) ، (قاعة متعددة الوسائط رقم ١) .

المساحة : ٧٥ م² .

التجهيزات المادية : عدد ٤٠ كرسي ، عدد ١ مكتب مُحاضر بكرسي ، عدد ٩ مروحة سقف ، عدد ١ تكييف ، عدد ١ شاشة عرض رقمية ، عدد ١ شاشة عرض ذكية ، عدد ١ داتا شو ، عدد ١ سبورة حائطية ، عدد ١ سماعة (Sound) بمايك .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٤ نافذة ، مقاس ٥٠ X ١٠٤٠ م .

- قاعة رقم (٢) .

المساحة : ٧٥ م² .

التجهيزات المادية : عدد ١ مكتب مُحاضر بكرسي ، عدد ٣٥ كرسي ، عدد ١ داتا شو ، عدد ١ سبورة بيضاء ، عدد ٩ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٢ نافذة ، مقاس ١٠٤٠ X ١٠٤٠ م .

١٥ - مدرج رقم (٢) .

المساحة : ١٠٠ م² .

التجهيزات المادية : عدد ١ مكتب مُحاضر ، عدد ٢ داتا شو ، عدد ١ سبورة بيضاء ، عدد ٥ مروحة حائط ، عدد ٢ جهاز تكييف ، عدد ١٠ مقاعد (بنش) .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٨ نافذة ، مقاس ٥٠ X ١٠٤٠ م .



١٦ - مكتب أمين الكلية .

المساحة : ١٨م² .

التجهيزات المادية : عدد ١ مكتب ، عدد ١ طاولة صغيرة بعدد ١ جهاز كمبيوتر ، عدد ١ طابعة ، عدد ١ جهاز اسكنر ، عدد ٦ كراسي مكتب استقبال ، عدد ١ دولاب خشب ، عدد ١ تكييف ، عدد ١ خزانة ، عدد ١ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٣ نافذة ، مقاس ٥٠ X ٤٠ .م .



١٧- مركز تشغيل وإدارة البوابة الإلكترونية .

المساحة : ١٤م^٢ .

التجهيزات المادية : عدد ٢ مكتب ، عدد ١ جهاز كمبيوتر ، عدد ١ طابعة ، عدد ١ مروحة حائط ، عدد ١ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ١ نافذة ، مقاس ٥٠ X ١٠٤٠ م .



١٨- معمل رقم (١).

المساحة : ٧٥م^٢.

التجهيزات المادية : عدد ١ فرن حراري ، عدد ١ فرن تقادم الأبحاث (Wnmed) ، عدد ٤ ميكروسكوب حديث ، عدد ٧ ميكروسكوب قديم ، عدد ٢٠ دولاب أرضي لحفظ أشغال الطلبة ، عدد ٦ أحواض تحضيرية لأشغال الطلبة .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٦ نافذة ، مقاس ٨٠X٥٠ م .



١٩ - بوفيه مكتب العميد .

المساحة : ٣٠.٥٠ م^٢ .

التجهيزات المادية : عدد ١ ثلاجة تبريد ، عدد ١ حوض ماء (استانليس) ، عدد ١ جهاز طهي .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ١ نافذة ، مقاس ٥٠ X ١٠٠ .

٢٠ - العيادة الطبية.

المساحة : ١٦ م^٢ .

التجهيزات المادية : عدد ١ حوض ماء (استانليس) ، عدد ١ سرير كشف ، عدد ١ صيدلية للإسعافات الأولية.

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ١ نافذة ، مقاس ٥٠ X ٤٠ م .

٢١ - تواليت أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

المساحة : ١٥م² .

التجهيزات المادية : ١ تواليت خاص بالرجال ، وعدد ١ تواليت خاص بالسيدات ، وكل منهما مزود بعدد ٢ حوض ماء (سيراميك) .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٢ نافذة ، مقاس ٥٠ X ٥٠ م .

٢٢ - تواليت الطلبة والعاملين.

المساحة : ١٥م² .

التجهيزات المادية : ١ تواليت خاص بالرجال ، وعدد ١ تواليت خاص بالسيدات ، وكل منهما مزود بعدد ٢ حوض ماء (سيراميك) .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٢ نافذة ، مقاس ٥٠ X ٥٠ م .

٢٣ - وسائل الحماية والأمان.

- طفاية حريق بالقرب من المصعد الكهربائي .

- طفاية حريق وجهاز إنذار بخرطوم ماء مقابل قاعة التدريس وقاعة الوسائط .

- طفاية حريق بجوار مدخل معمل أبحاث صيانة الآثار .

- طفاية حريق بالقرب من سلم الطوارئ الخلفي .
- جهاز إنذار بخرطوم ماء مقابل مكتب رئيس القسم .
- جهاز إنذار بخرطوم مقابل قاعة مجلس الكلية .
- طفاية حريق مقابل مكتب عميد الكلية .
- طفاية حريق مقابل مكتب سكرتارية وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

الطابق الثاني :

تبلغ مساحته الإجمالية ١٧٠٠م² ، ويشتمل على الأبنية الآتية :

١ - مكتب رئيس قسم ترميم الآثار.

المساحة : ٤٠م² .

التجهيزات المادية : عدد ١ مكتب ، عدد ١ دولاب ، عدد ١ طاولة اجتماعات ، عدد ١ تكييف ، عدد ٦ كرسي مكتب استقبال ، عدد ١ خزانة ، عدد ١ تواليت ، عدد ٢ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٢ نافذة ، مقاس ١.٤٠ X ١.٤٠ .

٢ - مكتب سكرتارية رئيس قسم ترميم الآثار.

المساحة : ١٠م² .

التجهيزات المادية : عدد ١ مكتب ، عدد ١ جهاز كمبيوتر ، عدد ١ دولاب ، عدد ١ طابعة ، عدد ١ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ١ نافذة ، مقاس ١.٤٠ X ٠.٥٠ .

٣- مكاتب أعضاء هيئة التدريس بقسم ترميم الآثار .

مكتب رقم (٨).

المساحة : ١٠م² .

التجهيزات المادية : عدد ١ مكتب بكرسي ، عدد ١ جهاز كمبيوتر بطاولة ، عدد ١ دولاب خشب ، عدد ١ شانون خشب ، عدد ٣ كرسي استقبال ، عدد ١ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ١ نافذة ، مقاس ٥٠ X ٤٠.١م .

مكتب رقم (٩).

المساحة : ١٠م² .

التجهيزات المادية : عدد ١ مكتب بكرسي ، عدد ١ جهاز كمبيوتر بطاولة ، عدد ١ دولاب خشب ، عدد ١ شانون خشب ، عدد ٢ كرسي استقبال ، عدد ١ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ١ نافذة ، مقاس ٥٠ X ٤٠.١م .

مكتب رقم (١٠).

المساحة : ١٠م² .

التجهيزات المادية : عدد ٣ مكتب بكرسي ، عدد ٣ جهاز كمبيوتر ، عدد ١ دولاب خشب ، عدد ١ شانون خشب ، عدد ١ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ١ نافذة ، مقاس ٥٠ X ٤٠.١م .

مكتب رقم (١١).

المساحة : ١٠م².

التجهيزات المادية : عدد ٣ مكتب بكرسي ، عدد ١ جهاز كمبيوتر ، عدد ١ دولاب خشب ، عدد ١ شانون خشب ، عدد ١ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ١ نافذة ، مقاس ٥٠ X ٤٠.١م .

مكتب رقم (١٢).

المساحة : ١٠م².

التجهيزات المادية : عدد ٢ مكتب بكرسي ، عدد ١ جهاز كمبيوتر بطاولة ، عدد ١ دولاب خشب ، عدد ١ شانون خشب ، عدد ١ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ١ نافذة ، مقاس ٥٠ X ٤٠.١م .

مكتب رقم (١٣).

المساحة : ١٢م².

التجهيزات المادية : عدد ٢ مكتب بكرسي ، عدد ١ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ١ نافذة ، مقاس ٥٠ X ٤٠.١م .

مكتب رقم (١٤).

المساحة : ٢٠م².

التجهيزات المادية : عدد ١ مكتب بكرسي ، عدد ٦ كرسي استقبال ، عدد ١ جهاز كمبيوتر بطاولة ، عدد ١ دولاب خشب ، عدد ١ شانون خشب ، عدد ١ جهاز تكييف ، عدد ٢ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٣ نافذة ، مقاس ٥٠ X ٤٠ م .

مكتب رقم (١٥).

المساحة : ٦م² .

التجهيزات المادية : عدد ١ مكتب بكرسي ، عدد ١ جهاز كمبيوتر بطاولة ، عدد ١ دولاب خشب ، عدد ١ شانون صاج ، عدد ١ جهاز تكييف ، عدد ١ مروحة سقف ، عدد ١ مروحة حائط .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ١ نافذة ، مقاس ٥٠ X ٤٠ م .

مكتب رقم (١٦).

المساحة : ٢٢م² .

التجهيزات المادية : عدد ٣ مكتب بكرسي ، عدد ١ جهاز كمبيوتر ، عدد ١ شانون خشب ، عدد ١ شانون صاج ، عدد ١ مروحة سقف ، عدد ١ مروحة حائط .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ١ نافذة ، مقاس ٥٠ X ٤٠ م .

٤- قاعات التدريس لقسم ترميم الآثار.

- قاعة رقم (٣) :

المساحة : ٧٥م² .

التجهيزات المادية : عدد ١ مكتب محاضر ، عدد ٥٠ كرسي ، عدد ١ (داتا شو) ، عدد ١ سبورة
بيضاء ، عدد ٩ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٤ نافذة ، مقاس ٥٠ X ٤٠ .م .



- قاعة رقم (٤) :

المساحة : ٧٥م² .

التجهيزات المادية : عدد ١ مكتب محاضر ، عدد ٥٠ كرسي ، عدد ١ (داتا شو) ، عدد ١ شاشة عرض رقمية ، عدد ١ سبورة بيضاء ، عدد ٩ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٤ نافذة ، مقاس ٥٠ X ١٠٠ .

٥- مدرج رقم (٣) .

المساحة : ١٠٠ م² .

التجهيزات المادية : عدد ١ مكتب محاضر ، عدد ١ شاشة عرض ذكية ، عدد ١ (داتا شو) ، عدد ٢ تكييف ، عدد ٥ مروحة حائط ، عدد ١٠ مقاعد للطلاب (بنش) .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٨ نافذة ، مقاس ٥٠ X ١٠٠ .



٦- معمل رقم (٢) .

المساحة : ٧٤م² .

التجهيزات المادية : عدد ٦ مروحة سقف ، عدد ٦ أحواض لأشغال الطلبة ، عدد ١٨ دولاب لحفظ أشغال الطلبة .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٦ نافذة ، مقاس ٥٠ X ٨٠م .

٧- مكتب فنيين المعامل .

المساحة : ٢٢م² .

التجهيزات المادية : عدد ١ مكتب ، عدد ٢ دولاب ، عدد ١ شانون (صاج) ، عدد ١ مروحة سقف.

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ١ نافذة ، مقاس ٥٠ X ٤٠م .

٨- الكادر الخاص .

المساحة : ٣٨م² .

التجهيزات المادية : عدد ٥ مكتب بكرسي ، عدد ٣ جهاز كمبيوتر ، عدد ١ ماكينة تصوير ضوئي ، عدد ٢ طابعة ، عدد ٢ دولاب ، عدد ٢ شانون ، عدد ١ تكييف ، عدد ٣ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٢ نافذة ، مقاس ٥٠ X ٤٠م .

٩- وحدة التوثيق الإلكتروني للآثار.

المساحة : ٨٠م² .

التجهيزات المادية : عدد ٢ شاشة عرض (١ شاشة عرض ذكية ، ١ شاشة عرض رقمية) ، عدد ٢ جهاز تكييف ، عدد ١٠ كرسي متحرك ، عدد ٢٠ كرسي ثابت ، عدد ٣ مكتب بكرسي متحرك و ٢ جهاز كمبيوتر ، عدد ١٤ مكتب بعدد ١٤ جهاز كمبيوتر ، طاولة كبيرة للاجتماعات ، وعدد ٤ كرسي مكتب استقبال ، عدد ٢ شانون خشب ، عدد ٧ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٩ نافذة ، مقاس ٥٠ X ٤٠ م .

١٠ - وحدة الإرشاد الأكاديمي.

المساحة : ٣٥ م² .

التجهيزات المادية : عدد ٢ مكتب ، عدد ٢ جهاز كمبيوتر ، عدد ٢ طاولة ، عدد ٣ كرسي استقبال ، عدد ٣ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٢ نافذة ، مقاس ٥٠ X ٤٠ م .

١١ - قاعة المؤتمرات (قاعة أ.د/ عبد الحليم نور الدين)

المساحة : ٦٠ م² .

التجهيزات المادية : عدد ١ مكتب محاضر ، عدد ٤٨ مقعد متحرك ، عدد ١ (داتا شو) ، عدد ٢ جهاز تكييف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٤ نافذة ، مقاس ٥٠ X ٤٠ م .



١٢ - معمل رقم (٣) .

المساحة : ٦٥ م^٢ .

التجهيزات المادية : عدد ١ جهاز قياس الأس الهيدروجيني ، عدد ١ فرن تجفيف رقمي ، عدد ١ ميزان رقمي دقة علامتان عشريتان ، عدد ٣ سخان منضدة كهربائي ، عدد ٢ حمام مائي ، عدد ١ ، جهاز قياس الحرارة والرطوبة ، عدد ١ جهاز قياس شدة الإستضاءة ، عدد ١ جهاز تقطير المياه هندي ٥ لتر ، عدد ٧ عدسة مزودة بلمبة ٧٥ ملليمتر ، عدد ١ ميكروسكوب مجسم Stereo Microscope ، عدد ١ ميكروسكوب مستقطب Polarizing Microscope ، عدد ١ جهاز

التنظيف بالموجات فوق الصوتية ، عدد ١ جهاز التنظيف بالحببيات الحكاكة ، عدد ٥ جهاز فريزة
لتنظيف المعادن مزود بيد ودواسة ، عدد ٢ جهاز تكييف شارب سبليت ٣ بوصة ، عدد ١ شانون
خشب ، عدد ٣ طاولة (صاج) ، بعدد ٢٠ كرسي متحرك ، عدد ٢ طاولة (صاج) ، حاملة لأجهزة
بعدد ٢ كرسي متحرك ، عدد ٢٠ دولاب أرضي خشب لأشغال الطلبة والباحثين ، عدد ١ مكتب
محاضر بكرسي متحرك ، عدد ٤ حوض سيراميك ، عدد ١ شاشة عرض رقمية ، عدد ١ سبورة
بيضاء ، عدد ١ طفاية حريق .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٢ نافذة ، مقاس ٥٠ X ١٠٠ م .

١٣ - المعرض الفني .

المساحة : ٦٢ م^٢ .

التجهيزات المادية : عدد ٣١ خزانة عرض زجاجية مختلفة الأحجام ، عدد ١٨ طاولة عرض خشبية ،
عدد من المقتنيات ونماذج المعروضات المتحفية من عمل الطلبة (تحف تطبيقية ، لوحات ، أوراق
بردي ، مجسمات) ، من جميع العصور الفرعونية والإسلامية ، عدد ٦ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٦ نافذة ، مقاس ٥٠ X ١٠٠ م .



١٤- وحدة التكنولوجيا (IT) .

المساحة : ٣٥م² .

التجهيزات المادية : عدد ٥ جهاز كمبيوتر ، عدد ٢ طابعة ، عدد ١ ماكينة تصوير ضوئي ، عدد ١ اسكنر ، عدد ٥ جهاز سويتش ، عدد ١ (Wi Fi) ، عدد ١ شاشة عرض (داتا شو) ، عدد ١ تكييف مركزي ، عدد ٥ مكتب كمبيوتر ، عدد ١ مكتب ، عدد ٢ كرسي استقبال ، عدد ٣ دولايب ، عدد ٣ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٦ نافذة ، مقاس ٥٠ X ١٠٤٠ م .

١٥ - تواليت أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .

المساحة : ١٥م² .

التجهيزات المادية : عدد ١ تواليت خاص بالرجال ، وعدد ١ تواليت خاص بالسيدات ، وكل منهما مزود بعدد ٢ حوض ماء (سيراميك) .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٢ نافذة ، مقاس ٥٠ . ٥٠ X م .

١٦ - تواليت الطلبة والعاملين .

المساحة : ١٥م² .

التجهيزات المادية : عدد ١ تواليت خاص بالرجال ، وعدد ١ تواليت خاص بالسيدات ، وكل منهما مزود بعدد ٢ حوض ماء (سيراميك) .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٢ نافذة ، مقاس ٥٠ . ٥٠ X م .

١٧ - وسائل الحماية والأمان :

- طفاية حريق بالقرب من المصعد الكهربائي .
- جهاز إنذار وخرطوم ماء مقابل المعرض الفني .
- طفاية حريق بجوار محل وحدة التوثيق الإلكتروني للآثار
- طفاية حريق بجوار مدخل معمل ترميم الآثار غير العضوية .
- طفاية حريق بالقرب من سلم الطوارئ الخلفي بجوار الكادر الخاص .

- جهاز إنذار وخرطوم ماء بالقرب من مكاتب أعضاء هيئة التدريس .

الطابق الثالث :

تبلغ مساحته الإجمالية ١٧٨٥ م² ، ويشتمل على الأبنية الآتية :

١- مكتب رئيس قسم الآثار الإسلامية .

المساحة : ٥٠ م² .

التجهيزات المادية : عدد ١ مكتب بكرسي ، عدد ٨ كراسي مكتب استقبال ، عدد ١ طاولة اجتماعات

بعدد ٨ كرسي ، عدد ١ تكييف ، عدد ١ تواليت ، عدد ٢ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٤ نافذة ، مقاس ٥٠ X ٤٠ م .



٢- مكتب سكرتارية رئيس قسم الآثار الإسلامية .

المساحة : ١٢م^٢ .

التجهيزات المادية : عدد ١ مكتب ، عدد ١ جهاز كمبيوتر ، عدد ١ طابعة ، عدد ١ شانون خشب ، عدد ١ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٢ نافذة ، مقاس ٥٠ X ٤٠ .م .

٣- مكاتب أعضاء هيئة التدريس بقسم الآثار الإسلامية .

مكتب رقم (١٧) .

المساحة : ١٨م^٢ .

التجهيزات المادية : عدد ١ مكتب بكرسي ، عدد ١ جهاز كمبيوتر بطاولة ، عدد ١ دولاب خشب ، عدد ٦ كرسي استقبال ، عدد ١ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٣ نافذة ، مقاس ٥٠ X ٤٠ .م .

مكتب رقم (١٨) .

المساحة : ١٠م^٢ .

التجهيزات المادية : عدد ٢ مكتب بكرسي ، عدد ١ جهاز كمبيوتر ، عدد ١ دولاب خشب ، عدد ٣ كرسي استقبال ، عدد ١ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ١ نافذة ، مقاس ٥٠ X ٤٠ .م .

مكتب رقم (١٩).

المساحة : ١٠م².

التجهيزات المادية : عدد ١ مكتب بكرسي ، عدد ١ جهاز كمبيوتر ، عدد ١ دولاب خشب ، عدد ٣ كرسي استقبال ، عدد ١ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ١ نافذة ، مقاس ٥٠ X ٤٠.١م .

مكتب رقم (٢٠).

المساحة : ١٢م².

التجهيزات المادية : عدد ٢ مكتب بكرسي ، عدد ١ جهاز كمبيوتر ، عدد ١ دولاب خشب ، عدد ١ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ١ نافذة ، مقاس ٥٠ X ٤٠.١م .

مكتب رقم (٢١).

المساحة : ١٢م².

التجهيزات المادية : عدد ٣ مكتب بكرسي ، عدد ١ دولاب خشب ، عدد ١ شانون صاج ، عدد ١ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ١ نافذة ، مقاس ٥٠ X ٤٠.١م .

مكتب رقم (٢٢).

المساحة : ١٠م².

التجهيزات المادية : عدد ٣ مكتب بكرسي ، عدد ٢ جهاز كمبيوتر ، عدد ١ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ١ نافذة ، مقاس ٥٠ X ١٠٠ .


مكتب رقم (٢٣) .

المساحة : ١٤ م^٢ .

التجهيزات المادية : عدد ٢ مكتب بكرسي ، ، عدد ١ دولاب خشب ، عدد ١ جهاز كمبيوتر بطاولة ،

عدد ١ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ١ نافذة ، مقاس ٥٠ X ١٠٠ .



مكتب رقم (٢٤).

المساحة : ٢٠م².

التجهيزات المادية : عدد ٤ مكتب بكرسي ، عدد ١ جهاز كمبيوتر بطاولة ، عدد ١ شانون خشب ، عدد ٣ كرسي استقبال ، عدد ٢ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ١ نافذة ، مقاس ٥٠ X ١٠٠م .

٤- مكتب أعضاء الهيئة المعاونة بقسم الآثار الإسلامية .

المساحة : ٢٢م².

التجهيزات المادية : يشتمل على عدد ٧ مكتب ، عدد ٣ جهاز كمبيوتر ، عدد ٢ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٣ نافذة ، مقاس ٥٠ X ١٠٠م .



٥- قاعات التدريس لقسم الآثار الإسلامية .

- قاعة رقم (٥) :

المساحة : ٧٥م² .

التجهيزات المادية : عدد ١ مكتب محاضر ، عدد ٣٥ كرسي ، عدد ١ (داتا شو) ، عدد ٩ مروحة سقف ، عدد ١ سبورة بيضاء ، عدد ١ شاشة عرض ذكية .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٢ نافذة ، مقاس ١.٤٠ X ١.٤٠ م .

- قاعة رقم (٦) ، (قاعة متعددة الوسائط رقم ٢) .

المساحة : ٧٥م² .

التجهيزات المادية : تشتمل على عدد ٤٠ كرسي ، عدد ١ مكتب محاضر بكرسي ، عدد ٩ مروحة سقف ، عدد ١ تكييف ، عدد ١ شاشة عرض رقمية ، عدد ١ شاشة عرض ذكية ، عدد ١ داتا شو ، عدد ١ سبورة بيضاء ، عدد ١ سماعة (Sound) بمايك .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٤ نافذة ، مقاس ٠.٥٠ X ١.٤٠ م .

- قاعة رقم (٧) :

المساحة : ٧٥م² .

التجهيزات المادية : عدد ٣٥ كرسي ، عدد ١ داتا شو ، عدد ٩ مروحة سقف ، عدد ١ سبورة بيضاء .


فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٦ نافذة ، مقاس ٠.٥٠ X ١.٤٠ م .

٦- مكاتب أعضاء الهيئة المعاونة بقسم ترميم الآثار .

المساحة : ٢٢م² .

التجهيزات المادية : عدد ٤ مكتب بمقاعد ، عدد ١ جهاز كمبيوتر ، عدد ٢ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٢ نافذة ، مقاس ٥٠ X ١٠٠ .



٧- معمل رقم (٤) .

المساحة : ٦٥م² .

التجهيزات المادية : عدد ٩ طاولة كبيرة ، عدد ٢ منضدة ترميم ورق ، عدد ١ مكبس تجليد ، عدد ٦ مروحة سقف ، عدد ٣ أحواض لأشغال الطلبة ، عدد ٢٠ دولايب لحفظ أشغال الطلبة ، عدد ١ سبورة بيضاء .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ١٢ نافذة ، مقاس ١.٤٠ X ٠.٥٠ م .



٨- معمل رقم (٥) .

المساحة : ٢٧٤ م² .

التجهيزات المادية : عدد ٨ حوض سيراميك ، عدد ٢٠ دولاب خشب أرضي لحفظ أشغال الطلبة ، عدد ٦ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٦ نافذة ، مقاس ٥٠ X ٨٠ م .

٩- معمل رقم (٦) .

المساحة : ٢٦٠ م² .

التجهيزات المادية : عدد ١ مكبس خشب ، عدد ٤ طاولة كبيرة ، عدد ٢٠ دولاب خشب أرضي لأشغال الطلبة ، عدد ١١ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٤ نافذة ، مقاس ٥٠ X ١٤٠ م .

١٠- الكادر العام .

المساحة : ٣٨ م² .

التجهيزات المادية : عدد ٥ مكتب ، عدد ٥ جهاز كمبيوتر ، عدد ١ ماكينة تصوير ضوئي ، عدد ٢ طابعة ، عدد ٤ دولاب ، عدد ١ تكييف ، عدد ٣ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٣ نافذة ، مقاس ٥٠ X ١٤٠ م .



١١ - وحدة تطوير نظم تقييم الطلاب والامتحانات .

المساحة : ٣٥م² .

التجهيزات المادية : عدد ٢ مكتب ، عدد ٢ جهاز كمبيوتر ، عدد ٢ طاولة ، عدد ١ طابعة ألوان ، عدد ١ آلة تصوير ضوئي ، عدد ٦ كرسي استقبال ، عدد ٣ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ١ نافذة ، مقاس ٥٠ X ١٠٠ .

١٢ - معمل تقييم الطلاب والامتحانات .

المساحة : ٨٥م² .

التجهيزات المادية : عدد ١ مكتب بكرسي ، عدد ١٣ جهاز كمبيوتر بطاولة ، عدد ٩ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٨ نافذة ، مقاس ٥٠ X ١٠٠ م .



١٣ - الشئون المالية .

المساحة : ٢٤٢ م^٢ .

التجهيزات المادية : عدد ٧ مكتب بكرسي ، عدد ٣ جهاز كمبيوتر ، عدد ١ طابعة ، عدد ٢ ماكينة تصوير ضوئي (واحدة لا تعمل) ، عدد ١ خزانة ، عدد ٢ دولا ب ، عدد ٣ شانون (خشب ، عدد ٢ شانون (صاج) ، عدد ١ مبرد ماء . عدد ١ تكييف ، عدد ٤ مروحة سقف .


فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٢ نافذة ، مقاس ٥٠ X ١٠٠ م .

١٤ - مكتب الدراسات العليا .

المساحة : ٣٥ م² .

التجهيزات المادية : عدد ٤ مكتب ، عدد ٤ جهاز كمبيوتر ، عدد ٢ طاولة جهاز كمبيوتر ، عدد ١ طابعة ، عدد ١ تكييف ، عدد ٥ كرسي مكتب استقبال ، عدد ٢ دولاب ، عدد ١ شانون خشب ، عدد ٢ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٦ نافذة ، مقاس ٥٠ X ١٠٠ .



١٥ - بوفيه العاملين والطلاب .

المساحة : ١٤م² .

التجهيزات المادية : عدد ١ ثلاجة تبريد ، عدد ١ حوض ماء (استانليس) ، عدد ١ جهاز طهي .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٢ نافذة ، مقاس ٥٠ X ١٠٠ .

١٦ - تواليت أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .

المساحة : ١٥م² .

التجهيزات المادية : عدد ١ تواليت خاص بالرجال ، وعدد ١ تواليت خاص بالسيدات ، وكل منهما

مزود بعدد ٢ حوض ماء (سيراميك) .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٤ نافذة ، مقاس ٥٠ X ٥٠ .

١٧ - تواليت الطلبة والعاملين .

المساحة : ١٥م² .

التجهيزات المادية : عدد ١ تواليت خاص بالرجال ، وعدد ١ تواليت خاص بالسيدات ، وكل منهما

مزود بعدد ٢ حوض ماء (سيراميك) .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٤ نافذة ، مقاس ٥٠ X ٥٠ .

١٨ - وسائل الحماية والأمان :

- طفاية حريق وجهاز إنذار بالقرب من معمل الأحجار والزجاج والفسار .

- طفاية حريق بالقرب من قاعة التدريس رقم (٥) .

- طفاية حريق بالقرب من المصعد الكهربائي .
- طفاية حريق وجهاز إنذار مجاور لتواليات العاملين والطلبة .
- طفاية حريق بالقرب من وحدة تطوير نظم تقييم الطلاب والامتحانات .

الطابق الرابع :

تبلغ مساحته الإجمالية ١٧٢٠م² ، ويشتمل على الأبنية الآتية فيما يخص الكلية :

١- مكتب رئيس قسم الآثار اليونانية الرومانية .

المساحة : ٣٥م² .

التجهيزات المادية : عدد ١ مكتب ، عدد ١ جهاز كمبيوتر ، عدد ١ تكييف ، عدد ٢ دولا ب ، عدد ١ طاولة اجتماعات ، عدد ٦ كراسي مكتب استقبال ، عدد ٢ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٤ نافذة ، مقاس ٥٠ . ٤٠ X ١٠٠م .



٢- مكتب سكرتارية رئيس قسم الآثار اليونانية الرومانية .

المساحة : ١٤م² .

التجهيزات المادية : عدد ١ مكتب ، عدد ١ طاولة بجهاز كمبيوتر ، عدد ١ دولاب صغير ، عدد ١ مروحة حائط .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٤ نافذة ، مقاس ٥٠ X ١٠٤٠ م .

٣- مكتب أعضاء هيئة التدريس بقسم الآثار اليونانية الرومانية .

المساحة : ٣٤م^٢ .

التجهيزات المادية : عدد ٣ مكتب بكرسي ، عدد ١ دولاب صغير ، عدد ١ تكييف ، عدد ٢ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٣ نافذة ، مقاس ٥٠ X ١٠٠ .



٤ - مكتب أعضاء الهيئة المعاونة بقسم الآثار اليونانية الرومانية .

المساحة : ٢٠م² .

التجهيزات المادية : عدد ٢ مكتب بكرسي ، عدد ٢ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٣ نافذة ، مقاس ٥٠ X ١٠٠ .

٥ - قاعات التدريس لقسم الآثار اليونانية الرومانية .

- قاعة رقم (٨) :

المساحة : ٢٨م² .

التجهيزات المادية : عدد ١ مكتب محاضر ، عدد ٢٥ كرسي ، عدد ١ (داتا شو) ، عدد ٢ مروحة سقف ، عدد ١ سبورة بيضاء .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ١ نافذة ، مقاس ٥٠ X ١٠٠ .

- قاعة رقم (٩) :

المساحة : ٣٠م² .

التجهيزات المادية : عدد ١ مكتب محاضر ، عدد ٣٠ كرسي ، عدد ١ شاشة رقمية ، عدد ١ تكييف ، عدد ٢ مروحة سقف ، عدد ١ سبورة بيضاء .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٤ نافذة ، مقاس ٥٠ X ١٠٠ .

- قاعة رقم (١٠) :

المساحة : ٣٥م² .

التجهيزات المادية : عدد ١ مكتب محاضر ، عدد ٣٥ كرسي ، عدد ١ (داتا شو) ، عدد ١ تكييف ، عدد ٢ مروحة سقف ، عدد ١ سبورة بيضاء .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٧ نافذة ، مقاس ٥٠ X ١٠٠ .

٦-المكتبة :

- مكتبة رقم (١) :

المساحة : ٩٥م² .

التجهيزات المادية : عدد ٥ مكتب ، عدد ٢ جهاز كمبيوتر ، عدد ٨ طاولة كبيرة للاطلاع بمقاعد ، عدد ٣٧ دولاب رف خشب حامل للكتب ، عدد ٤ دولاب رف صاج حامل للكتب ، عدد ٦ دولاب خشب ، عدد ١ دولاب صاج ، عدد ١ طفاية حريق ، عدد ١٢ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٧ نافذة ، مقاس ٥٠ X ١٠٠ ، عدد ٢ نافذة ، مقاس ١٠٠ X ١٠٠ .

١٠٠م .




- مكتبة رقم (٢) :

المساحة : ٢٤٥ م².

التجهيزات المادية : عدد ٢ مكتب ، عدد ٢ جهاز كمبيوتر ، عدد ٢ تكييف ، عدد ٢ طاولة للمطالعة ، عدد ١٣ دولاب رف خشب حامل للكتب ، عدد ٤ دولاب خشب ، عدد ١ ماكينة تصوير ضوئي ، عدد ١ طابعة ، عدد ٦ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٤ نافذة ، مقاس ٥٠ X ٤٠ .م .




٧- مركز المسكوكات الإسلامية - مصر (I N C E) .

المساحة : ٣٥م^٢ .

التجهيزات المادية : عدد ٢ مكتب ، عدد ١ جهاز كمبيوتر ، عدد ٢ كرسي استقبال ، عدد ١ تكييف ، عدد ٢ دولاب خشب ، عدد ٢ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٤ نافذة ، مقاس ٥٠ X ١٠٠ م .



٨- معمل رقم (٧) .

المساحة : ٦٥ م^٢ .

التجهيزات المادية : عدد ١ ميكروسكوب ضوئي عالي الجودة مزود بكاميرا وشاشة عرض وطابعة ، عدد ١ جهاز قياس الأس الهيدروجيني ، عدد ١ فرن تجفيف رقمي ، عدد ١ ميزان رقمي دقة علامتان عشريتان ، عدد ٣ سخان منضدة كهربائي ، عدد ٢ حمام مائي ، عدد ٦ ميكروسكوب طالب ثنائي العينية ألماني ، عدد ١ جهاز قياس الحرارة والرطوبة ، عدد ١ جهاز قياس شدة الإضاءة ، عدد ١ جهاز تقطير المياه هندي ٥ لتر ، عدد ٢ منضدة ضوئية لترميم المخطوطات ، عدد ١ سباتيولا حرارية .

Heated Spatula ، عدد ٧ عدسة مزودة بلمبة ٧٥ ملليمتر ، عدد ٢٠ عدسة نسيج مكبرة ، عدد ١ جهاز التنظيف البخار Steam Cleaner ، عدد ١ جهاز إلكتروني لقياس قوة تحمل الضغط والشد ومعامل المرونة مزود بوحدة بيانات رقمية ولاب توب ، عدد ٢ جهاز تكييف شارب سبليت ٣ بوصة ، عدد ١ شانون خشب ، عدد ١ شاشة عرض رقمية ، عدد ١ سبورة بيضاء ، عدد ١ طابعة ألوان ، عدد ٨ طاولة صاج بعدد ٢٩ كرسي متحرك ، عدد ١ مكتب محاضر بكرسي متحرك ، عدد ٥ أحواض سيراميك ، عدد ٢٥ دولاب خشب أرضي لأشغال الطلبة والباحثين ، عدد ١ طفاية حريق ، عدد ١١ مروحة سقف .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٥ نافذة ، مقاس ٥٠ X ١٠٤٠ م.

٩- تواليت أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .

المساحة : ١٥ م^٢ .

التجهيزات المادية : عدد ١ تواليت خاص بالرجال ، وعدد ١ تواليت خاص بالنساء ، وكل منهما مزود بعدد ٢ حوض ماء (سيراميك) .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٤ نافذة ، مقاس ٥٠ X ٥٠ م .

١٠- تواليت الطلبة والعاملين .

المساحة : ١٥ م^٢ .

التجهيزات المادية : عدد ١ تواليت خاص بالرجال ، وعدد ١ تواليت خاص بالنساء ، وكل منهما مزود بعدد ٢ حوض ماء (سيراميك) .

فتحات الإضاءة والتهوية : عدد ٤ نافذة ، مقاس ٥٠ X ٥٠ م .

النماذج

نموذج (١): قاعات المحاضرات

اسم / رقم القاعة: قاعة رقم (١) ، قاعة متعددة الوسائط (١) مكان القاعة: الدور الأول.

درجات الاستيفاء	م	المؤشرات	مجالات التقييم
مستوفي	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ^١ .	المساحة الأرضية والسعة
غير مستوفي	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ^٢	
√	٣	توافر نوافذ كافية.	النوافذ والأبواب
√	٤	سهولة استخدام النوافذ.	
√	٥	يوجد عدد ٢ مخرج (باب) علي الأقل ^٣	
√	٦	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ .	
√	٧	ملئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات ^٤ .	التجهيزات
√	٨	توافر التهوية الجيدة ^٤ .	
√	٩	وجود إضاءة مناسبة ^٥ .	
√	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	
√	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	
√	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	
√	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	
√	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	
√	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	
√	١٦	وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربى).	
لا ينطبق	١٧	توافر الفراغات اللازمة التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة
لا ينطبق	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.	
√	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ^٦	الأمن والسلامة
√	٢٠	نظافة القاعة.	
√	٢١	وجود مسئول إدارى لمتابعة المحاضرات.	العمالة
√	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	

- ١ . المساحة الأرضية: ١.٢ - ١.٥ م / طالب.
- ٢ . إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥ - ٤٠ % من مجموع طلاب المؤسسة التعليمية.
- ٣ . مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
- ٤ . درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ - ٢٤ °م).
- ٥ . توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠-١٥٪ من المساحة الأرضية.
- ٦ . متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / طفايات / جرادل رمال/ مصدر للمياه / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

نموذج (١): قاعات المحاضرات
اسم / رقم القاعة: قاعة رقم (٢)
مكان القاعة: الدور الأول.

درجات الاستيفاء	م	المؤشرات	مجالات التقييم
مستوفي	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ^١ .	المساحة الأرضية والسعة
غير مستوفي	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ^٢ .	
√	٣	توافر نوافذ كافية.	النوافذ والأبواب
√	٤	سهولة استخدام النوافذ.	
√	٥	يوجد عدد ٢ مخرج (باب) علي الأقل ^٣ .	
√	٦	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ.	
√	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات ^٤ .	التجهيزات
√	٨	توافر التهوية الجيدة ^٤ .	
√	٩	وجود إضاءة مناسبة ^٥ .	
√	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	
√	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	
√	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	
√	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	
√	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	
√	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	
√	١٦	وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	
لا ينطبق	١٧	توافر الفراغات اللازمة التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة
لا ينطبق	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.	
√	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ^٦ .	الأمن والسلامة
√	٢٠	نظافة القاعة.	
√	٢١	وجود مسئول إداري لمتابعة المحاضرات.	العمالة
√	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	

- المساحة الأرضية: ١.٢ - ١.٥ م / طالب.
- إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥ - ٤٠ % من مجموع طلاب المؤسسة التعليمية.
- مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
- درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ - ٢٤ °م).
- توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠-١٥ % من المساحة الأرضية).
- متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / طفايات / جرادل رمال/ مصدر للمياه / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

نموذج (١): قاعات المحاضرات
اسم / رقم القاعة: قاعة رقم (٣) مكان القاعة: الدور الثاني.

درجات الاستيفاء	م	المؤشرات	مجالات التقييم
مستوفي	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ^١ .	المساحة الأرضية والسعة
غير مستوفي	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ^٢	
√	٣	توافر نوافذ كافية.	النوافذ والأبواب
√	٤	سهولة استخدام النوافذ.	
√	٥	يوجد عدد ٢ مخرج (باب) علي الأقل ^٣	
√	٦	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ	
√	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات ^٤ .	
√	٨	توافر التهوية الجيدة ^٤ .	التجهيزات
√	٩	وجود إضاءة مناسبة ^٥ .	
√	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	
√	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	
√	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	
√	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	
√	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	
√	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	
√	١٦	وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	
لا ينطبق	١٧	توافر الفراغات اللازمة التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة
لا ينطبق	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.	
√	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ^٦	الأمن والسلامة
√	٢٠	نظافة القاعة.	
√	٢١	وجود مسئول إداري لمتابعة المحاضرات.	العمالة
√	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	

١. المساحة الأرضية: ١.٢ - ١.٥ م / طالب.

٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥ - ٤٠ % من مجموع طلاب المؤسسة التعليمية.

٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.

٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ - ٢٤ °م).

٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠-١٥٪ من المساحة الأرضية).

نموذج (١): قاعات المحاضرات
اسم / رقم القاعة: قاعة رقم (٤)
مكان القاعة: الدور الثاني.

درجات الاستيفاء	م	المؤشرات	مجالات التقييم
مستوفي	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ^١ .	المساحة الأرضية والسعة
غير مستوفي	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ^٢	
√	٣	توافر نوافذ كافية.	النوافذ والأبواب
√	٤	سهولة استخدام النوافذ.	
√	٥	يوجد عدد ٢ مخرج (باب) علي الأقل ^٣	
√	٦	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ	
√	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات ^٤ .	التجهيزات
√	٨	توافر التهوية الجيدة ^٤ .	
√	٩	وجود إضاءة مناسبة ^٥ .	
√	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	
√	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	
√	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	
√	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	
√	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	
√	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	
√	١٦	وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	
لا ينطبق	١٧	توافر الفراغات اللازمة التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة
لا ينطبق	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.	
√	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ^٦	الأمن والسلامة
√	٢٠	نظافة القاعة.	
√	٢١	وجود مسئول إداري لمتابعة المحاضرات.	العمالة
√	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	

١. المساحة الأرضية: ١.٢ - ١.٥ م / طالب.

٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥ - ٤٠ % من مجموع طلاب المؤسسة التعليمية.

٣. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.

٤. درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ - ٢٤ °م).

٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠-١٥٪ من المساحة الأرضية).

نموذج (١): قاعات المحاضرات
اسم / رقم القاعة: قاعة رقم (٥)
مكان القاعة: الدور الثالث.

درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
غير مستوفي	مستوفي			
	√	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ^١ .	١	المساحة الأرضية والسعة
	√	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ^٢	٢	
	√	توافر نوافذ كافية.	٣	النوافذ والأبواب
	√	سهولة استخدام النوافذ.	٤	
√		يوجد عدد ٢ مخرج (باب) على الأقل ^٣	٥	
	√	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ	٦	
	√	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات ^٤ .	٧	
	√	توافر التهوية الجيدة ^٤ .	٨	التجهيزات
	√	وجود إضاءة مناسبة ^٥ .	٩	
	√	توافر مقعد لكل طالب.	١٠	
	√	توافر منضدة وكروسي للمحاضر.	١١	
	√	القاعة مزودة بسبورة.	١٢	
	√	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	١٣	
	√	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	١٤	
	√	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	١٥	
	√	وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	١٦	
	لا ينطبق	توافر الفراغات اللازمة التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	١٧	تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة
	لا ينطبق	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.	١٨	
	√	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ^٦	١٩	الأمن والسلامة
	√	نظافة القاعة.	٢٠	
	√	وجود مسئول إداري لمتابعة المحاضرات.	٢١	العمالة
	√	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	٢٢	

١ . المساحة الأرضية: ١.٢ - ١.٥ م / طالب.

٢ . إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥ - ٤٠ % من مجموع طلاب المؤسسة التعليمية.

٣ . مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.

٤ . درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ - ٢٤ °م).

٥ . توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠-١٥ % من المساحة الأرضية).

نموذج (١): قاعات المحاضرات
 اسم / رقم القاعة: قاعة رقم (6) ، قاعة متعددة الوسائط (٢) مكان القاعة: الدور الثالث.

م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
		مستوفي	غير مستوفي
١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ^١ .	√	
٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ^٢	√	
٣	توافر نوافذ كافية.	√	
٤	سهولة استخدام النوافذ.	√	
٥	يوجد عدد ٢ مخرج (باب) علي الأقل ^٣		√
٦	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ	√	
٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات ^٤ .	√	
٨	توافر التهوية الجيدة ^٤ .	√	
٩	وجود إضاءة مناسبة ^٥ .	√	
١٠	توافر مقعد لكل طالب.	√	
١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	√	
١٢	القاعة مزودة بسبورة.	√	
١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	√	
١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	√	
١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	√	
١٦	وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	√	
١٧	توافر الفراغات اللازمة التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	لا ينطبق	
١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.	لا ينطبق	
١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ^٦	√	
٢٠	نظافة القاعة.	√	
٢١	وجود مسئول إداري لمتابعة المحاضرات.	√	
٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	√	

١ . المساحة الأرضية: ١.٢ - ١.٥ م^٢ / طالب.

٢ . إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥ - ٤٠ % من مجموع طلاب المؤسسة التعليمية.

٣ . مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.

٤ . درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ - ٢٤[°]م).

٥ . توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠-١٥٪ من المساحة الأرضية.

نموذج (١): قاعات المحاضرات
اسم / رقم القاعة: قاعة رقم (٧)
مكان القاعة: الدور الثالث.

درجات الاستيفاء	م	المؤشرات	مجالات التقييم
مستوفي	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ^١ .	المساحة الأرضية والسعة
غير مستوفي	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ^٢ .	
√	٣	توافر نوافذ كافية.	النوافذ والأبواب
√	٤	سهولة استخدام النوافذ.	
√	٥	يوجد عدد ٢ مخرج (باب) على الأقل ^٣ .	
√	٦	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ.	
√	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات ^٤ .	
√	٨	توافر التهوية الجيدة ^٤ .	التجهيزات
√	٩	وجود إضاءة مناسبة ^٥ .	
√	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	
√	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	
√	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	
√	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	
√	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	
√	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	
√	١٦	وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	
لا ينطبق	١٧	توافر الفراغات اللازمة التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة
لا ينطبق	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق على أطراف الممرات والصفوف وعلى الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.	
√	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ^٦ .	الأمن والسلامة
√	٢٠	نظافة القاعة.	
√	٢١	وجود مسئول إداري لمتابعة المحاضرات.	العمالة
√	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	

١ . المساحة الأرضية: ١.٢ - ١.٥ م / طالب.

٢ . إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥ - ٤٠ % من مجموع طلاب المؤسسة التعليمية.

٣ . مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.

٤ . درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ - ٢٤ °م).

٥ . توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠-١٥ % من المساحة الأرضية).

نموذج (١): قاعات المحاضرات
 اسم / رقم القاعة: قاعة رقم (٨)
 مكان القاعة: الدور الرابع.

درجات الاستيفاء	م	المؤشرات	مجالات التقييم
مستوفي	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ^١ .	المساحة الأرضية والسعة
غير مستوفي	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ^٢ .	
√	٣	توافر نوافذ كافية.	النوافذ والأبواب
√	٤	سهولة استخدام النوافذ.	
√	٥	يوجد عدد ٢ مخرج (باب) علي الأقل ^٣ .	
√	٦	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ.	
√	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات ^٤ .	
√	٨	توافر التهوية الجيدة ^٤ .	التجهيزات
√	٩	وجود إضاءة مناسبة ^٥ .	
√	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	
√	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	
√	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	
√	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	
√	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	
√	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	
√	١٦	وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	
لا ينطبق	١٧	توافر الفراغات اللازمة التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة
لا ينطبق	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.	
√	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ^٦ .	الأمن والسلامة
√	٢٠	نظافة القاعة.	
√	٢١	وجود مسئول إداري لمتابعة المحاضرات.	العمالة
√	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	

- ١ . المساحة الأرضية: ١.٢ - ١.٥ م / طالب.
- ٢ . إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥ - ٤٠ % من مجموع طلاب المؤسسة التعليمية.
- ٣ . مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
- ٤ . درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ - ٢٤ °م).
- ٥ . توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠-١٥ % من المساحة الأرضية).

نموذج (١): قاعات المحاضرات
اسم / رقم القاعة: قاعة رقم (٩)
مكان القاعة: الدور الرابع.

درجات الاستيفاء	م	المؤشرات	مجالات التقييم
مستوفي	١	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ^١ .	المساحة الأرضية والسمعة
غير مستوفي	٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ^٢ .	
√	٣	توافر نوافذ كافية.	النوافذ والأبواب
√	٤	سهولة استخدام النوافذ.	
√	٥	يوجد عدد ٢ مخرج (باب) علي الأقل ^٣ .	
√	٦	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ.	
√	٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات ^٤ .	
√	٨	توافر التهوية الجيدة ^٤ .	التجهيزات
√	٩	وجود إضاءة مناسبة ^٥ .	
√	١٠	توافر مقعد لكل طالب.	
√	١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	
√	١٢	القاعة مزودة بسبورة.	
√	١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	
√	١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	
√	١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	
√	١٦	وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	
لا ينطبق	١٧	توافر الفراغات اللازمة التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة
لا ينطبق	١٨	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.	
√	١٩	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ^٦ .	الأمن والسلامة
√	٢٠	نظافة القاعة.	
√	٢١	وجود مسئول إداري لمتابعة المحاضرات.	العمالة
√	٢٢	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	

١ . المساحة الأرضية: ١.٢ - ١.٥ م / طالب.

٢ . إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥ - ٤٠ % من مجموع طلاب المؤسسة التعليمية.

٣ . مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.

٤ . درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ - ٢٤ °م).

٥ . توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠-١٥ % من المساحة الأرضية).

نموذج (١): قاعات المحاضرات
اسم / رقم القاعة: رقم (١٠)
مكان القاعة: الدور الثالث.

درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
غير مستوفي	مستوفي			
	√	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ^١ .	١	المساحة الأرضية والسعة
	√	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ^٢	٢	
	√	توافر نوافذ كافية.	٣	النوافذ والأبواب
	√	سهولة استخدام النوافذ.	٤	
√		يوجد عدد ٢ مخرج (باب) علي الأقل ^٣	٥	
	√	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ	٦	
	√	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات ^٤ .	٧	
	√	توافر التهوية الجيدة ^٤ .	٨	التجهيزات
	√	وجود إضاءة مناسبة ^٥ .	٩	
	√	توافر مقعد لكل طالب.	١٠	
	√	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	١١	
	√	القاعة مزودة بسبورة.	١٢	
	√	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	١٣	
	√	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	١٤	
	√	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	١٥	
	√	وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	١٦	
	لا ينطبق	توافر الفراغات اللازمة التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	١٧	تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة
	لا ينطبق	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.	١٨	
	√	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ^٦	١٩	الأمن والسلامة
	√	نظافة القاعة.	٢٠	
	√	وجود مسئول إداري لمتابعة المحاضرات.	٢١	العمالة
	√	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	٢٢	

١ . المساحة الأرضية: ١.٢ - ١.٥ م / طالب.

٢ . إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥ - ٤٠ % من مجموع طلاب المؤسسة التعليمية.

٣ . مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.

٤ . درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ - ٢٤ °م).

٥ . توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠-١٥ % من المساحة الأرضية).

نموذج (١): قاعات المحاضرات
اسم / رقم القاعة: مدرج رقم (١)
مكان القاعة: الدور الأرضي.

درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
غير مستوفي	مستوفي			
	√	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ^١ .	١	المساحة الأرضية والسعة
	√	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ^٢	٢	
	√	توافر نوافذ كافية.	٣	النوافذ والأبواب
	√	سهولة استخدام النوافذ.	٤	
	√	يوجد عدد ٢ مخرج (باب) على الأقل ^٣	٥	
	√	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ	٦	
	√	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات ^٤ .	٧	
	√	توافر التهوية الجيدة ^٤ .	٨	التجهيزات
	√	وجود إضاءة مناسبة ^٥ .	٩	
	√	توافر مقعد لكل طالب.	١٠	
	√	توافر منضدة وكروسي للمحاضر.	١١	
	√	القاعة مزودة بسبورة.	١٢	
	√	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	١٣	
	√	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	١٤	
	√	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	١٥	
	√	وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	١٦	
	لا ينطبق	توافر الفراغات اللازمة التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	١٧	تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة
	لا ينطبق	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.	١٨	
	√	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ^٦	١٩	الأمن والسلامة
	√	نظافة القاعة.	٢٠	
	√	وجود مسئول إداري لمتابعة المحاضرات.	٢١	العمالة
	√	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	٢٢	

١ . المساحة الأرضية: ١.٢ - ١.٥ م / طالب.

٢ . إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥ - ٤٠ % من مجموع طلاب المؤسسة التعليمية.

٣ . مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.

٤ . درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ - ٢٤ °م).

٥ . توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠-١٥ % من المساحة الأرضية).

نموذج (١): قاعات المحاضرات
اسم / رقم القاعة: مدرج رقم (٢)
مكان القاعة: الدور الأول.

درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
غير مستوفي	مستوفي			
	√	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ^١ .	١	المساحة الأرضية والسعة
	√	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ^٢	٢	
	√	توافر نوافذ كافية.	٣	النوافذ والأبواب
	√	سهولة استخدام النوافذ.	٤	
√		يوجد عدد ٢ مخرج (باب) على الأقل ^٣	٥	
	√	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ	٦	
	√	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات ^٤ .	٧	
	√	توافر التهوية الجيدة ^٤ .	٨	التجهيزات
	√	وجود إضاءة مناسبة ^٥ .	٩	
	√	توافر مقعد لكل طالب.	١٠	
	√	توافر منضدة وكروسي للمحاضر.	١١	
	√	القاعة مزودة بسبورة.	١٢	
	√	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	١٣	
	√	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	١٤	
	√	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	١٥	
	√	وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	١٦	
	لا ينطبق	توافر الفراغات اللازمة التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	١٧	تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة
	لا ينطبق	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.	١٨	
	√	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ^٦	١٩	الأمن والسلامة
	√	نظافة القاعة.	٢٠	
	√	وجود مسئول إداري لمتابعة المحاضرات.	٢١	العمالة
	√	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	٢٢	

١ . المساحة الأرضية: ١.٢ - ١.٥ م / طالب.

٢ . إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥ - ٤٠ % من مجموع طلاب المؤسسة التعليمية.

٣ . مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.

٤ . درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ - ٢٤ °م).

٥ . توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠-١٥ % من المساحة الأرضية).

نموذج (١): قاعات المحاضرات
اسم / رقم القاعة: مدرج رقم (٣)
مكان القاعة: الدور الثاني.

درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
غير مستوفي	مستوفي			
	√	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ^١ .	١	المساحة الأرضية والسعة
	√	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ^٢	٢	
	√	توافر نوافذ كافية.	٣	النوافذ والأبواب
	√	سهولة استخدام النوافذ.	٤	
√		يوجد عدد ٢ مخرج (باب) على الأقل ^٣	٥	
	√	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ	٦	
	√	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات ^٤ .	٧	
	√	توافر التهوية الجيدة ^٤ .	٨	التجهيزات
	√	وجود إضاءة مناسبة ^٥ .	٩	
	√	توافر مقعد لكل طالب.	١٠	
	√	توافر منضدة وكروسي للمحاضر.	١١	
	√	القاعة مزودة بسبورة.	١٢	
	√	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	١٣	
	√	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	١٤	
	√	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	١٥	
	√	وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	١٦	
	لا ينطبق	توافر الفراغات اللازمة التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	١٧	تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة
	لا ينطبق	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.	١٨	
	√	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ^٦	١٩	الأمن والسلامة
	√	نظافة القاعة.	٢٠	
	√	وجود مسئول إداري لمتابعة المحاضرات.	٢١	العمالة
	√	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	٢٢	

١ . المساحة الأرضية: ١.٢ - ١.٥ م / طالب.

٢ . إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من ٣٥ - ٤٠ % من مجموع طلاب المؤسسة التعليمية.

٣ . مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.

٤ . درجة الحرارة المناسبة: (٢٠ - ٢٤ °م).

٥ . توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ١٠-١٥ % من المساحة الأرضية).

نموذج (٢): المعامل
اسم / رقم المعامل: معمل رقم (١) ، معمل أبحاث صيانة الآثار مكان المعمل: الدور الأول .

درجات الاستيفاء	م	المؤشرات	مجالات التقييم
غير مستوفي			
مستوفي			
✓	١	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ^١ .	المساحة والطاقة الاستيعابية
✓	٢	المساحة المخصصة لكل طالب ^٢ .	
✓	٣	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	أجهزة ومعدات ومواد
لا ينطبق	٤	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ^٣	
✓	٥	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	التجهيزات الإنشائية
✓	٦	كفاءة الإضاءة والتهوية.	
✓	٧	توافر الأحواض بالعدد الكافي .	
✓	٨	التأثيث ^٤	
✓	٩	كفاية وحداثة الأجهزة ^٥	تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة
✓	١٠	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	
✓	١١	ملائمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ^٦ .	
✓	١٢	وجود متطلبات الأمن والسلامة ^٧	العمالة
✓	١٣	نظافة المعامل.	الأمن والسلامة
✓	١٤	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ^٨ .	

١. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن ٥٠ طالبا.
٢. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: ٤ م^٢ في المرحلة الجامعية الأولى بالكلية العملية / ٢١ م^٢ في المرحلة الجامعية الأولى بالكلية النظرية / ٥٥ م^٢ في مرحلة الدراسات العليا / ٢٢ م^٢ في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أو الإحصاء أو علم النفس / ١ م^٢ في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / ٢٦ م^٢ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / ٤ م^٢ في معمل الماكينات الكهربائية.
٣. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل ٤ طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل ٢٥ طالبا في باقي المؤسسات ، ٢٠ جهازا لمعمل اللغات.
٤. التأثيث: مناشات/ كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياء ويات والنماذج/ أرفف / سبورة.
٥. أجهزة العرض: ٢ جهاز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تليفزيون / ٢ شاشة عرض / ٢ طابعة ليزر.
٦. الفنيون: ١ فني مختبر / ١ مساعد فني / ٢ من العمالة غير الفنية.
٧. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
٨. الأبواب والمخارج: تفتح الأبواب للخارج.

نموذج (٢): المعامل

اسم / رقم المعمل: معمل رقم (٢) ، معمل التصوير الجداري مكان المعمل: الدور الثاني .

درجات الاستيفاء	م	المؤشرات	مجالات التقييم
غير مستوفي	مستوفي		
	✓	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ^١ .	المساحة والطاقة الاستيعابية
	✓	المساحة المخصصة لكل طالب ^٢ .	
	✓	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	أجهزة ومعدات ومواد
	لا ينطبق	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ^٣	
	✓	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	التجهيزات الإنشائية
	✓	كفاءة الإضاءة والتهوية.	
	✓	توافر الأحواض بالعدد الكافي .	
	✓	التأثيث ^٤	
	✓	كفاية وحداثة الأجهزة ^٥	تجهيزات معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة
	✓	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	
	✓	ملائمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ^٦ .	
	✓	وجود متطلبات الأمن والسلامة ^٧	العمالة
	✓	نظافة المعامل.	الأمن والسلامة
✓		وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ^٨ .	

١. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن ٥٠ طالبا.

٢. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: ٤ م^٢ في المرحلة الجامعية الأولى بالكلية العملية / ٢١ م^٢ في المرحلة الجامعية الأولى بالكلية النظرية / ٥٥ م^٢ في مرحلة الدراسات العليا / ٢٢ م^٢ في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أو الإحصاء أو علم النفس / ١ م^٢ في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / ٦ م^٢ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / ٤ م^٢ في معمل الماكينات الكهربائية.

٣. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل ٤ طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل ٢٥ طالبا في باقي المؤسسات ، ٢٠ جهازا لمعمل اللغات.

٤. التأثيث: مناشات/ كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياء ويات والنماذج/ أرفف / سبورة.

٥. أجهزة العرض: ٢ جهاز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تليفزيون / ٢ شاشة عرض / ٢ طابعة ليزر.

٦. الفنيون: ١ فني مختبر / ١ مساعد فني / ٢ من العمالة غير الفنية.

٧. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.

٨. الأبواب والمخارج: تفتح الأبواب للخارج.

نموذج (٢): المعامل
اسم / رقم المعمل: معمل رقم (٣) ، معمل ترميم الآثار غير العضوية مكان المعمل: الدور الثاني.

درجات الاستيفاء	م	المؤشرات	مجالات التقييم
غير مستوفي			
مستوفي			
✓	١	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ^١ .	المساحة والطاقة الاستيعابية
✓	٢	المساحة المخصصة لكل طالب ^٢ .	
✓	٣	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	أجهزة ومعدات ومواد
لا ينطبق	٤	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ^٣	
✓	٥	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	التجهيزات الإنشائية
✓	٦	كفاءة الإضاءة والتهوية.	
✓	٧	توافر الأحواض بالعدد الكافي .	
✓	٨	التأثيث ^٤	
✓	٩	كفاية وحداثة الأجهزة ^٥	تجهيزات معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة
✓	١٠	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	
✓	١١	ملائمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ^٦ .	
✓	١٢	وجود متطلبات الأمن والسلامة ^٧	العمالة
✓	١٣	نظافة المعامل.	الأمن والسلامة
✓	١٤	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ^٨ .	

١. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن ٥٠ طالبا.
٢. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: ٤ م^٢ في المرحلة الجامعية الأولى بالكلية العملية / ٢١ م^٢ في المرحلة الجامعية الأولى بالكلية النظرية / ٥٥ م^٢ في مرحلة الدراسات العليا / ٢٢ م^٢ في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أو الإحصاء أو علم النفس / ١ م^٢ في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / ٢٦ م^٢ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / ٤ م^٢ في معمل الماكينات الكهربائية.
٣. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل ٤ طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل ٢٥ طالبا في باقي المؤسسات ، ٢٠ جهازا لمعمل اللغات.
٤. التأثيث: مناشات/ كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياء والبيات والنماذج/ أرفف / سبورة.
٥. أجهزة العرض: ٢ جهاز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تليفزيون / ٢ شاشة عرض / ٢ طابعة ليزر.
٦. الفنيون: ١ فني مختبر / ١ مساعد فني / ٢ من العمالة غير الفنية.
٧. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
٨. الأبواب والمخارج: تفتح الأبواب للخارج.

نموذج (٢): المعامل
اسم / رقم المعامل: معمل رقم (٤) ، معمل المخطوطات والنسيج مكان المعمل: الدور الثالث .

درجات الاستيفاء	م	المؤشرات	مجالات التقييم
غير مستوفي			
مستوفي			
✓	١	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية لطلاب ^١ .	المساحة والطاقة الاستيعابية
✓	٢	المساحة المخصصة لكل طالب ^٢ .	
✓	٣	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	أجهزة ومعدات ومواد
لا ينطبق	٤	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ^٣	
✓	٥	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	التجهيزات الإنشائية
✓	٦	كفاءة الإضاءة والتهوية.	
✓	٧	توافر الأحواض بالعدد الكافي .	
✓	٨	التأثيث ^٤	
✓	٩	كفاية وحداثة الأجهزة ^٥	تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة
✓	١٠	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	
✓	١١	ملائمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ^٦ .	
✓	١٢	وجود متطلبات الأمن والسلامة ^٧	العمالة
✓	١٣	نظافة المعامل.	الأمن والسلامة
✓	١٤	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ^٨ .	

١. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن ٥٠ طالبا.
٢. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: ٤ م^٢ في المرحلة الجامعية الأولى بالكلية العملية / ٢١ م^٢ في المرحلة الجامعية الأولى بالكلية النظرية / ٥٥ م^٢ في مرحلة الدراسات العليا / ٢٢ م^٢ في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أو الإحصاء أو علم النفس / ١ م^٢ في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / ٢٦ م^٢ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / ٤ م^٢ في معمل الماكينات الكهربائية.
٣. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل ٤ طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل ٢٥ طالبا في باقي المؤسسات ، ٢٠ جهازا لمعمل اللغات.
٤. التأثيث: مناشات/ كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياء والبيات والنماذج/ أرفف / سبورة.
٥. أجهزة العرض: ٢ جهاز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تلفزيون / ٢ شاشة عرض / ٢ طابعة ليزر.
٦. الفنيون: ١ فني مختبر / ١ مساعد فني / ٢ من العمالة غير الفنية.
٧. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
٨. الأبواب والمخارج: تفتح الأبواب للخارج.

نموذج (٢): المعامل
اسم / رقم المعامل: معمل رقم (٥) ، معمل الأحجار والزجاج والفخار مكان المعمل: الدور الثالث .

درجات الاستيفاء	م	المؤشرات	مجالات التقييم
غير مستوفي			
مستوفي			
✓	١	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ^١ .	المساحة والطاقة الاستيعابية
✓	٢	المساحة المخصصة لكل طالب ^٢ .	
✓	٣	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	أجهزة ومعدات ومواد
لا ينطبق	٤	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ^٣	
✓	٥	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	التجهيزات الإنشائية
✓	٦	كفاءة الإضاءة والتهوية.	
✓	٧	توافر الأحواض بالعدد الكافي .	
✓	٨	التأثيث ^٤	
✓	٩	كفاية وحداثة الأجهزة ^٥	تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة
✓	١٠	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	
✓	١١	ملائمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ^٦ .	
✓	١٢	وجود متطلبات الأمن والسلامة ^٧	العمالة
✓	١٣	نظافة المعامل.	الأمن والسلامة
✓	١٤	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ^٨ .	

١. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن ٥٠ طالبا.
٢. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: ٤ م^٢ في المرحلة الجامعية الأولى بالكلية العملية / ٢١ م^٢ في المرحلة الجامعية الأولى بالكلية النظرية / ٥٥ م^٢ في مرحلة الدراسات العليا / ٢٢ م^٢ في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أو الإحصاء أو علم النفس / ١ م^٢ في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / ٢٦ م^٢ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / ٤ م^٢ في معمل الماكينات الكهربائية.
٣. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل ٤ طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل ٢٥ طالبا في باقي المؤسسات ، ٢٠ جهازا لمعمل اللغات.
٤. التأثيث: مناشات/ كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياء ويات والنماذج/ أرفف / سبورة.
٥. أجهزة العرض: ٢ جهاز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تليفزيون / ٢ شاشة عرض / ٢ طابعة ليزر.
٦. الفنيون: ١ فني مختبر / ١ مساعد فني / ٢ من العمالة غير الفنية.
٧. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
٨. الأبواب والمخارج: تفتح الأبواب للخارج.

نموذج (٢): المعامل
اسم / رقم المعامل: معمل رقم (٦) ، معمل الأخشاب والمعادن مكان المعمل: الدور الثالث .

درجات الاستيفاء	م	المؤشرات	مجالات التقييم
غير مستوفي			
مستوفي			
✓	١	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية لطلاب ^١ .	المساحة والطاقة الاستيعابية
✓	٢	المساحة المخصصة لكل طالب ^٢ .	
✓	٣	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	أجهزة ومعدات ومواد
لا ينطبق	٤	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ^٣	
✓	٥	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	التجهيزات الإنشائية
✓	٦	كفاءة الإضاءة والتهوية.	
✓	٧	توافر الأحواض بالعدد الكافي .	
✓	٨	التأثيث ^٤	
✓	٩	كفاية وحداثة الأجهزة ^٥	تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة
✓	١٠	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	
✓	١١	ملائمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ^٦ .	
✓	١٢	وجود متطلبات الأمن والسلامة ^٧	العمالة
✓	١٣	نظافة المعامل.	الأمن والسلامة
✓	١٤	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ^٨ .	

١. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن ٥٠ طالبا.
٢. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: ٤ م^٢ في المرحلة الجامعية الأولى بالكلية العملية / ٢١ م^٢ في المرحلة الجامعية الأولى بالكلية النظرية / ٥٥ م^٢ في مرحلة الدراسات العليا / ٢٢ م^٢ في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أو الإحصاء أو علم النفس / ١ م^٢ في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / ٢٦ م^٢ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / ٤ م^٢ في معمل الماكينات الكهربائية.
٣. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل ٤ طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل ٢٥ طالبا في باقي المؤسسات ، ٢٠ جهازا لمعمل اللغات.
٤. التأثيث: مناشات/ كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياء ويات والنماذج/ أرفف / سبورة.
٥. أجهزة العرض: ٢ جهاز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تليفزيون / ٢ شاشة عرض / ٢ طابعة ليزر.
٦. الفنيون: ١ فني مختبر / ١ مساعد فني / ٢ من العمالة غير الفنية.
٧. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
٨. الأبواب والمخارج: تفتح الأبواب للخارج.

نموذج (٢): المعامل
اسم / رقم المعامل: معمل رقم (٧) ، معمل ترميم الآثار العضوية مكان المعمل: الدور الرابع .

درجات الاستيفاء	م	المؤشرات	مجالات التقييم
غير مستوفي			
مستوفي			
✓	١	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ^١ .	المساحة والطاقة الاستيعابية
✓	٢	المساحة المخصصة لكل طالب ^٢ .	
✓	٣	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	أجهزة ومعدات ومواد
✓	٤	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ^٣ .	
✓	٥	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	التجهيزات الإنشائية
✓	٦	كفاءة الإضاءة والتهوية.	
✓	٧	توافر الأحواض بالعدد الكافي .	
✓	٨	التأثيث ^٤ .	
✓	٩	كفاية وحداثة الأجهزة ^٥ .	تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة
✓	١٠	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	
✓	١١	ملائمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ^٦ .	
✓	١٢	وجود متطلبات الأمن والسلامة ^٧ .	العمالة
✓	١٣	نظافة المعامل.	الأمن والسلامة
✓	١٤	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ^٨ .	

١. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن ٥٠ طالبا.
٢. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: ٤ م^٢ في المرحلة الجامعية الأولى بالكلية العملية / ٢١ م^٢ في المرحلة الجامعية الأولى بالكلية النظرية / ٥٥ م^٢ في مرحلة الدراسات العليا / ٢٢ م^٢ في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أو الإحصاء أو علم النفس / ١ م^٢ في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / ٢٦ م^٢ في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / ٤ م^٢ في معمل الماكينات الكهربائية.
٣. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل ٤ طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل ٢٥ طالبا في باقي المؤسسات ، ٢٠ جهازا لمعمل اللغات.
٤. التأثيث: مناشات/ كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياء ويات والنماذج/ أرفف / سبورة.
٥. أجهزة العرض: ٢ جهاز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تليفزيون / ٢ شاشة عرض / ٢ طابعة ليزر.
٦. الفنيون: ١ فني مختبر / ١ مساعد فني / ٢ من العمالة غير الفنية.
٧. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
٨. الأبواب والمخارج: تفتح الأبواب للخارج.

نموذج (٣): المكتبة .

اسم / رقم المكتبة: مكتبة رقم (١) ، قاعة الكتب المكان : الدور الرابع.

درجات الاستيفاء	م	المؤشرات	مجالات التقييم
غير مستوفى			
مستوفى			
✓	١	سعة المكتبة لعدد الطلاب ^١ .	المساحة والطاقة
✓	٢	المساحة المخصصة للمستفيد ^٢ .	الاستيعابية
✓	٣	توفر مناظير ومقاعد بعدد المستفيدين.	التجهيزات
✓	٤	وجود أرشفة وخزانات للكتب والدوريات والرسائل	
✓	٥	عدد أجهزة الحاسب الشخصي ^٣ .	
✓	٦	عدد شاشات الفهرسة ^٤ .	
✓	٧	عدد ماكينات التصوير المستخدمة بالفعل ^٥ .	الأمن والسلامة
✓	٨	متطلبات مقاومة/ الوقاية من الحريق ^٦ .	
✓	٩	ملاءمة الأبواب والمخارج ^٧ .	
✓	١٠	علامات إرشادية تحدد الاتجاه لمخرج الطوارئ .	
✓	١١	توافر شبكة إنارة للطوارئ بالممرات والمخارج .	
✓	١٢	الستائر معاملة بمواد ضد الاشتعال.	
✓	١٣	عدد النسخ المتوافرة من كل كتاب/ مرجع ^٨ .	الأوعية المكتبية (الكتب والمراجع والدوريات)
✓	١٤	عدد المراجع لكل تخصص ^٩ .	
✓	١٥	عدد الدوريات العلمية المتخصصة ^٩ .	
✓	١٦	خدمة البحث الورقي والإلكتروني.	خدمات إضافية
✓	١٧	ترتيب المراجع والدوريات وفقاً لفهرسة الفعالة.	
✓	١٨	الاتصال بشبكة الإنترنت.	
✓	١٩	الفهرسة الإلكترونية.	
✓	٢٠	مدير مكتبة.	العمالة
✓	٢١	مساعدون فنيون ^{١٠} .	
✓	٢٢	إداريون ^{١٠} .	
✓	٢٣	عمال خدمات فنية ^{١٠} .	
✓	٢٤	عمال نظافة ^{١١} .	
✓	٢٥	وفاء المكتبة بوعودها في الوقت المحدد .	الثقة والاعتمادية *
✓	٢٦	الإعلام بوقت تأدية الخدمة .	
✓	٢٧	تأدية الخدمة بطريقة صحيحة من أول مرة .	

الاستجابة*		٢٨	تقديم خدمات فورية للمستفيدين من خدمات المكتبة.		√	
		٢٩	الرغبة الدائمة لموظفي المكتبة في معاونة الزائرين .		√	
مجالات التقييم	م	المؤشرات	درجات الاستيفاء			
			مستوفى	غير مستوفى		
خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة	ذوي الإعاقة البصرية:					
	٣٠	توافر الكتب المكتوبة بطريقة برايل أو طريقة جون.		لا ينطبق		
	٣١	توافر مطبوعات بصفحات كبيرة مكتوبة بحروف كبيرة و بحبر غامق.		لا ينطبق		
	ذوي الإعاقة السمعية:					
	٣٢	توافر الوسائل المرئية والتي تعتنى باستخدام الصور والمناظر وأفلام الفيديو والصور الفوتوغرافية أو البرامج المترجمة بلغة الإشارة.		لا ينطبق		
	ذوي الإعاقة الحركية:					
	٣٣	توفير الأثاث اللازم.		لا ينطبق		
	٣٤	توفير تجهيزات خاصة.		لا ينطبق		
	٣٥	توفير مساعد لذوي الاحتياجات الخاصة للتنقل بين أذوار المكتبة.		لا ينطبق		
	فاعلية المكتبة في العملية التعليمية والبحثية	٣٦	وجود سجلات للزائرين.		√	
٣٧		استخدام المكتبة في العملية التعليمية والبحثية		√		
٣٨		وقت عمل المكتبة يتناسب مع ظروف المستفيدين منه* .		√		

١. سعة المكتبة : لا تقل عن ٨ % من إجمالي المستفيدين (الطلاب / الهيئة المعاونة / طلاب الدراسات العليا / أعضاء هيئة التدريس).
 ٢. المساحة المخصصة / مستفيد: لا تقل عن ٢١.٥م.
 ٣. أجهزة الحاسب الآلي: لا تقل عن جهاز لكل ٢٠ طالبا.
 ٤. شاشات الفهرسة: لا تقل عن شاشة لكل ٥٠ طالبا.
 ٥. ماكينات التصوير: لا تقل عن ٢ ماكينة تصوير مستخدمة بالفعل.
 ٦. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية لجميع الطوابق / مخارج الطوارئ بجميع الأدوار.
 ٧. ملائمة الأبواب والمخارج: يجب أن تفتح الأبواب للخارج/ الأبواب مكونة من جزأين متحركين.
 ٨. عدد النسخ من كل كتاب: لا يقل عن نسختين.
 ٩. عدد المراجع والدوريات: لا يقل عدد المراجع عن ٥٠ مرجعا لكل تخصص/ وعدد لا يقل عن ٥ دوريات مختلفة في كل تخصص.
 ١٠. العمالة: مساعد فني لكل ٣٠٠ طالب / مشرف لكل قاعة / ٢ فني تصوير / عامل غير فني لكل قاعتين/ عمالة لدورات المياه.
 ١١. يتم من خلال تحديد نسبة المترددين علي المكتبة من (طلاب مرحلة البكالوريوس/ طلاب الدراسات العليا/ أعضاء هيئة التدريس) وتحدد النسبة من واقع السجلات.
- *يتم قياسها من خلال المقابلات و نتائج استطلاع رأي المستفيدين.

نموذج (٣): المكتبة .

اسم / رقم المكتبة: مكتبة رقم (٢) ، قاعة الرسائل المكان : الدور الرابع.

درجات الاستيفاء	م	المؤشرات	مجالات التقييم
غير مستوفى			
مستوفى			
✓	١	سعة المكتبة لعدد الطلاب ^١ .	المساحة والطاقة
✓	٢	المساحة المخصصة للمستفيد ^٢ .	الاستيعابية
✓	٣	توفر مناظير ومقاعد بعدد المستفيدين.	التجهيزات
✓	٤	وجود أرشفة وخزانات للكتب والدوريات والرسائل	
✓	٥	عدد أجهزة الحاسب الشخصي ^٣ .	
✓	٦	عدد شاشات الفهرسة ^٤ .	
✓	٧	عدد ماكينات التصوير المستخدمة بالفعل ^٥ .	
✓	٨	متطلبات مقاومة/ الوقاية من الحريق ^٦ .	الأمن والسلامة
✓	٩	ملاءمة الأبواب والمخارج ^٧ .	
✓	١٠	علامات إرشادية تحدد الاتجاه لمخرج الطوارئ .	
✓	١١	توافر شبكة إنارة للطوارئ بالممرات والمخارج .	
✓	١٢	الستائر معاملة بمواد ضد الاشتعال.	
✓	١٣	عدد النسخ المتوافرة من كل كتاب/ مرجع ^٨ .	الأوعية المكتبية (الكتب والمراجع والدوريات)
✓	١٤	عدد المراجع لكل تخصص ^٩ .	
✓	١٥	عدد الدوريات العلمية المتخصصة ^٩ .	
✓	١٦	خدمة البحث الورقي والإلكتروني.	خدمات إضافية
✓	١٧	ترتيب المراجع والدوريات وفقاً لفهرسة الفعالة.	
✓	١٨	الاتصال بشبكة الإنترنت.	
✓	١٩	الفهرسة الإلكترونية.	
✓	٢٠	مدير مكتبة.	العمالة
✓	٢١	مساعدون فنيون ^{١٠} .	
✓	٢٢	إداريون ^{١٠} .	
✓	٢٣	عمال خدمات فنية ^{١٠} .	
✓	٢٤	عمال نظافة ^{١١} .	
✓	٢٥	وفاء المكتبة بوعودها في الوقت المحدد .	الثقة والاعتمادية *
✓	٢٦	الإعلام بوقت تأدية الخدمة .	
✓	٢٧	تأدية الخدمة بطريقة صحيحة من أول مرة .	

		٢٨	تقديم خدمات فورية للمستفيدين من خدمات المكتبة.	√		الاستجابة*			
		٢٩	الرغبة الدائمة لموظفي المكتبة في معاونة الزائرين .	√					
درجات الاستيفاء		م	المؤشرات	مجالات التقييم					
							مستوفى	غير مستوفى	
ذوي الإعاقة البصرية:									
	لا ينطبق	٣٠	توافر الكتب المكتوبة بطريقة برايل أو طريقة جون.	خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة					
	لا ينطبق	٣١	توافر مطبوعات بصفحات كبيرة مكتوبة بحروف كبيرة و بحبر غامق.						
ذوي الإعاقة السمعية:									
	لا ينطبق	٣٢	توافر الوسائل المرئية والتي تعتنى باستخدام الصور والمناظر وأفلام الفيديو والصور الفوتوغرافية أو البرامج المترجمة بلغة الإشارة.						
ذوي الإعاقة الحركية:									
	لا ينطبق	٣٣	توفير الأثاث اللازم.						
	لا ينطبق	٣٤	توفير تجهيزات خاصة.						
	لا ينطبق	٣٥	توفير مساعد لذوي الاحتياجات الخاصة للتنقل بين أروار المكتبة.						
	√	٣٦	وجود سجلات للزائرين.				فاعلية المكتبة في العملية التعليمية والبحثية		
	√	٣٧	استخدام المكتبة في العملية التعليمية والبحثية						
	√	٣٨	وقت عمل المكتبة يتناسب مع ظروف المستفيدين منه* .						

١٢. سعة المكتبة : لا تقل عن ٨ % من إجمالي المستفيدين (الطلاب / الهيئة المعاونة / طلاب الدراسات العليا / أعضاء هيئة التدريس).

١٣. المساحة المخصصة / مستفيد: لا تقل عن ٢١.٥م.

١٤. أجهزة الحاسب الآلي: لا تقل عن جهاز لكل ٢٠ طالبا.

١٥. شاشات الفهرسة: لا تقل عن شاشة لكل ٥٠ طالبا.

١٦. ماكينات التصوير: لا تقل عن ٢ ماكينة تصوير مستخدمة بالفعل.

١٧. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية لجميع الطوابق / مخارج الطوارئ بجميع الأدوار.

١٨. ملائمة الأبواب والمخارج: يجب أن تفتح الأبواب للخارج/ الأبواب مكونة من جزأين متحركين.

يتم من خلال تحديد نسبة المترددين علي المكتبة من (طلاب مرحلة البكالوريوس/ طلاب الدراسات العليا / أعضاء هيئة التدريس / الباحثين من جهات خارجية)، وتحدد النسبة من واقع السجلات.

١٩. عدد النسخ من كل كتاب: لا يقل عن نسختين.

٢٠. عدد المراجع والدوريات: لا يقل عدد المراجع عن ٥٠ مرجعا لكل تخصص/ وعدد لا يقل عن ٥ دوريات مختلفة في كل تخصص.

٢١. العمالة: مساعد فني لكل ٣٠٠ طالب / مشرف لكل قاعة / ٢ فني تصوير / عامل غير فني لكل قاعتين/ عمالة لدورات المياه.

٢٢. يتم من خلال تحديد نسبة المترددين علي المكتبة من (طلاب مرحلة البكالوريوس/ طلاب الدراسات العليا/ أعضاء هيئة التدريس) وتحدد النسبة من واقع السجلات.

*يتم قياسها من خلال المقابلات و نتائج استطلاع رأي المستفيدين.

نموذج (٤): العيادة الطبية . المكان : الدور الأول

درجات الاستيفاء	م	المؤشرات	مجالات التقييم
مستوفى	غير مستوفى		
√		مساحة ملائمة ^١	المساحة الكلية
	√	غرفة كشف.	مكونات العيادة
√		غرفة طوارئ.	
√		غرفة انتظار.	
لا ينطبق		حمام به تجهيزات لذوي الاحتياجات الخاصة.	
	√	سرير للكشف.	التجهيزات
	√	صيدلية بها متطلبات الإسعافات الأولية.	
لا ينطبق		وجود تجهيزات إنشائية لذوي الاحتياجات الخاصة ^٢	
	√	سيارة إسعاف ^٣	
	√	متطلبات مقاومة/ الوقاية من الحريق ^٤ .	الأمن والسلامة
√		ملائمة الأبواب والمخارج ^٥ .	
	√	علامات إرشادية تحدد الاتجاه لمخرج الطوارئ.	
	√	الأطباء ^٦	العاملون
	√	الممرضون ^٧	

- المساحة : لا تقل عن ٦٠ م^٢ .
- متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة: وجود منحدرات للصعود والهبوط / وجود درابزين ارتفاعه من ٨٥-١٠٠ سم.
- تنوافذ في الوحدات الصحية علي مستوى الجامعة / الأكاديمية / المعاهد الخاصة.
- متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من العيادة.
- الأبواب والمخارج: تتكون من جزأين متحركين يفتحان للخارج.
- الأطباء: طبيب أو طبيبة لكل ٣٠٠٠ طالب.
- الممرضات: ممرض أو ممرضة لكل عيادة طبية.

نموذج (٥): دورات المياه .

الاسم : تواليت الطلبة والعاملين .
المكان : الدور الأرضي .

مستويات التقدير		المؤشرات	م	مجالات التقييم
غير مستوفى	مستوفى			
	√	كفاية دورات المياه ^١ .	١	الإتاحة
	√	وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطلالبات .	٢	
	√	ملائمة التهوية ^٢ .	٣	المواصفات الإنشائية والتجهيزات
	√	كفاية الإضاءة .	٤	
	√	سهولة فتح الشبابيك	٥	
	√	توافر أحواض لغسيل الأيدي ^٣ .	٦	
	√	توافر مرايا .	٧	
√		الأرضيات من بلاط غير أملس .	٨	
	√	وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي .	٩	
	√	توفر مصدر مياه نقية .	١٠	
	√	سلامة شبكة الصرف الصحي .	١١	
	√	مساحة ملائمة لكل مستخدم ^٤ .	١٢	المساحة
	لا ينطبق	وجود دورات مياه خاصة ^٥ .	١٣	التجهيزات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة
	لا ينطبق	ملائمة الأبواب ^٦ .	١٤	
	لا ينطبق	وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق علي الحركة .	١٥	
	√	توفر عامل أو عاملة لكل دورة مياه .	١٦	العمالة
	√	النظافة .	١٧	الأمن والسلامة
	√	توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/وقاية من الحريق ^٧ .	١٨	

١ . عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل ٤٠ طالبا أو طالبة.

٢ . التهوية: مساحة الشبابيك تمثل ١٠-١٥٪ من مساحة الأرضيات .

٣ . أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض .

٤ . المساحة الأرضية : لا تقل عن ٢.٢ م^٢ لكل مستخدم .

٥. دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط ولا يقل ارتفاعها عن ٧٦ إلي ١٣٧ سم / يوجد درابزين (٨٥-١٠٠ سم) لمساندة المستخدم علي الحركة من وإلى المرحاض.
٦. الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / لا يقل عرض الباب عن ٩٠ سم.
٧. طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.

نموذج (٥): دورات المياه .

الاسم : تواليت أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. المكان : الدور الأول.

م	مؤشرات	مستويات التقدير		مجالات التقييم
		مستوفى	غير مستوفى	
١	كفاية دورات المياه ^١ .	√		الإتاحة
٢	وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطالبات.	√		
٣	ملائمة التهوية ^٢ .	√		المواصفات الإنشائية والتجهيزات
٤	كفاية الإضاءة.	√		
٥	سهولة فتح الشبابيك	√		
٦	توافر أحواض لغسيل الأيدي ^٣ .	√		
٧	توافر مرايا.	√		
٨	الأرضيات من بلاط غير أملس.	√		
٩	وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي.	√		
١٠	توفر مصدر مياه نقية.	√		
١١	سلامة شبكة الصرف الصحي.	√		
١٢	مساحة ملائمة لكل مستخدم ^٤ .	√		المساحة
١٣	وجود دورات مياه خاصة ^٥ .	لا ينطبق		التجهيزات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة
١٤	ملائمة الأبواب ^٦ .	لا ينطبق		
١٥	وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق علي الحركة.	لا ينطبق		
١٦	توفر عامل أو عاملة لكل دورة مياه.	√		العمالة
١٧	النظافة.	√		الأمن والسلامة
١٨	توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/وقاية من الحريق ^٧ .	√		

١. عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل ٤٠ طالبا أو طالبة.

٢. التهوية: مساحة الشبابيك تمثل ١٠-١٥٪ من مساحة الأرضيات.

٣. أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض.

٤. المساحة الأرضية : لا تقل عن ٢.٢ م^٢ لكل مستخدم.

٥. دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط ولا يقل ارتفاعها عن ٧٦ إلي ١٣٧ سم / يوجد درابزين (٨٥-١٠٠ سم) لمساندة المستخدم علي الحركة من وإلى المرحاض.
٦. الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / لا يقل عرض الباب عن ٩٠ سم.
٧. طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.

نموذج (٥): دورات المياه .

الاسم : تواليت الطلبة والعاملين .
المكان : الدور الأول .

مستويات التقدير		المؤشرات	م	مجالات التقييم
غير مستوفى	مستوفى			
	√	كفاية دورات المياه ^١ .	١	الإتاحة
	√	وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطلالبات .	٢	
	√	ملائمة التهوية ^٢ .	٣	المواصفات الإنشائية والتجهيزات
	√	كفاية الإضاءة .	٤	
	√	سهولة فتح الشبابيك	٥	
	√	توافر أحواض لغسيل الأيدي ^٣ .	٦	
	√	توافر مرايا .	٧	
√		الأرضيات من بلاط غير أملس .	٨	
	√	وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي .	٩	
	√	توفر مصدر مياه نقية .	١٠	
	√	سلامة شبكة الصرف الصحي .	١١	
	√	مساحة ملائمة لكل مستخدم ^٤ .	١٢	المساحة
	لا ينطبق	وجود دورات مياه خاصة ^٥ .	١٣	التجهيزات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة
	لا ينطبق	ملائمة الأبواب ^٦ .	١٤	
	لا ينطبق	وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق علي الحركة .	١٥	
	√	توفر عامل أو عاملة لكل دورة مياه .	١٦	العمالة
	√	النظافة .	١٧	الأمن والسلامة
	√	توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/وقاية من الحريق ^٧ .	١٨	

٨ . عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل ٤٠ طالبا أو طالبة.

٩ . التهوية: مساحة الشبابيك تمثل ١٠-١٥٪ من مساحة الأرضيات .

١٠ . أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض .

١١ . المساحة الأرضية : لا تقل عن ٢.٢ م^٢ لكل مستخدم .

١٢. دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط ولا يقل ارتفاعها عن ٧٦ إلي ١٣٧ سم / يوجد درابزين (٨٥-١٠٠ سم) لمساندة المستخدم علي الحركة من وإلى المرحاض.

١٣. الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / لا يقل عرض الباب عن ٩٠ سم.

١٤. طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.

نموذج (٥): دورات المياه .

الاسم : تواليت أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. المكان : الدور الثاني.

مستويات التقدير		المؤشرات	م	مجالات التقييم
غير مستوفى	مستوفى			
	√	كفاية دورات المياه ^١ .	١	الإتاحة
	√	وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطلالبات.	٢	
	√	ملائمة التهوية ^٢ .	٣	المواصفات الإنشائية والتجهيزات
	√	كفاية الإضاءة.	٤	
	√	سهولة فتح الشبابيك	٥	
	√	توافر أحواض لغسيل الأيدي ^٣ .	٦	
	√	توافر مرايا.	٧	
√		الأرضيات من بلاط غير أملس.	٨	
	√	وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي.	٩	
	√	توفر مصدر مياه نقية.	١٠	
	√	سلامة شبكة الصرف الصحي.	١١	
	√	مساحة ملائمة لكل مستخدم ^٤ .	١٢	المساحة
	لا ينطبق	وجود دورات مياه خاصة ^٥ .	١٣	التجهيزات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة
	لا ينطبق	ملائمة الأبواب ^٦ .	١٤	
	لا ينطبق	وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق علي الحركة.	١٥	
	√	توفر عامل أو عاملة لكل دورة مياه.	١٦	العمالة
	√	النظافة.	١٧	الأمن والسلامة
	√	توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/وقاية من الحريق ^٧ .	١٨	

١. عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل ٤٠ طالبا أو طالبة.

٢. التهوية: مساحة الشبابيك تمثل ١٠-١٥٪ من مساحة الأرضيات.

٣. أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض.

٤. المساحة الأرضية : لا تقل عن ٢.٢ م^٢ لكل مستخدم.

٥. دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط ولا يقل ارتفاعها عن ٧٦ إلي ١٣٧ سم / يوجد درابزين (٨٥-١٠٠ سم) لمساندة المستخدم علي الحركة من وإلى المرحاض.
٦. الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / لا يقل عرض الباب عن ٩٠ سم.
٧. طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.

نموذج (٥): دورات المياه .

الاسم : تواليت الطلبة والعاملين.

المكان : الدور الثاني.

مستويات التقدير		المؤشرات	م	مجالات التقييم
غير مستوفى	مستوفى			
	√	كفاية دورات المياه ^١ .	١	الإتاحة
	√	وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطلالبات.	٢	
	√	ملائمة التهوية ^٢ .	٣	المواصفات الإنشائية والتجهيزات
	√	كفاية الإضاءة.	٤	
	√	سهولة فتح الشبابيك	٥	
	√	توافر أحواض لغسيل الأيدي ^٣ .	٦	
	√	توافر مرايا.	٧	
√		الأرضيات من بلاط غير أملس.	٨	
	√	وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي.	٩	
	√	توفر مصدر مياه نقية.	١٠	
	√	سلامة شبكة الصرف الصحي.	١١	
	√	مساحة ملائمة لكل مستخدم ^٤ .	١٢	المساحة
	لا ينطبق	وجود دورات مياه خاصة ^٥ .	١٣	التجهيزات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة
	لا ينطبق	ملائمة الأبواب ^٦ .	١٤	
	لا ينطبق	وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق علي الحركة.	١٥	
	√	توفر عامل أو عاملة لكل دورة مياه.	١٦	العمالة
	√	النظافة.	١٧	الأمن والسلامة
	√	توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/وقاية من الحريق ^٧ .	١٨	

١. عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل ٤٠ طالبا أو طالبة.

٢. التهوية: مساحة الشبابيك تمثل ١٠-١٥٪ من مساحة الأرضيات.

٣. أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض.

٤. المساحة الأرضية : لا تقل عن ٢.٢ م^٢ لكل مستخدم.

٥. دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط ولا يقل ارتفاعها عن ٧٦ إلي ١٣٧ سم / يوجد درابزين (٨٥-١٠٠ سم) لمساندة المستخدم علي الحركة من وإلى المرحاض.
٦. الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / لا يقل عرض الباب عن ٩٠ سم.
٧. طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.

نموذج (٥): دورات المياه .

الاسم : تواليت أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. المكان : الدور الثالث.

م	مؤشرات	مستويات التقدير		مجالات التقييم
		مستوفى	غير مستوفى	
١	كفاية دورات المياه ^١ .	√		الإتاحة
٢	وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطالبات.	√		
٣	ملائمة التهوية ^٢ .	√		المواصفات الإنشائية والتجهيزات
٤	كفاية الإضاءة.	√		
٥	سهولة فتح الشبابيك	√		
٦	توافر أحواض لغسيل الأيدي ^٣ .	√		
٧	توافر مرايا.	√		
٨	الأرضيات من بلاط غير أملس.	√		
٩	وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي.	√		
١٠	توفر مصدر مياه نقية.	√		
١١	سلامة شبكة الصرف الصحي.	√		
١٢	مساحة ملائمة لكل مستخدم ^٤ .	√		المساحة
١٣	وجود دورات مياه خاصة ^٥ .	لا ينطبق		التجهيزات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة
١٤	ملائمة الأبواب ^٦ .	لا ينطبق		
١٥	وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق علي الحركة.	لا ينطبق		
١٦	توفر عامل أو عاملة لكل دورة مياه.	√		العمالة
١٧	النظافة.	√		الأمن والسلامة
١٨	توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/وقاية من الحريق ^٧ .	√		

١. عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل ٤٠ طالبا أو طالبة.

٢. التهوية: مساحة الشبابيك تمثل ١٠-١٥٪ من مساحة الأرضيات.

٣. أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض.

٤. المساحة الأرضية : لا تقل عن ٢.٢ م^٢ لكل مستخدم.

٥. دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط ولا يقل ارتفاعها عن ٧٦ إلي ١٣٧ سم / يوجد درابزين (٨٥-١٠٠ سم) لمساندة المستخدم علي الحركة من وإلى المرحاض.
٦. الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / لا يقل عرض الباب عن ٩٠ سم.
٧. طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.

نموذج (٥): دورات المياه .

الاسم : تواليت الطلبة والعاملين
المكان : الدور الثالث.

مستويات التقدير		المؤشرات	م	مجالات التقييم
غير مستوفى	مستوفى			
	√	كفاية دورات المياه ^١ .	١	الإتاحة
	√	وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطلالبات.	٢	
	√	ملائمة التهوية ^٢ .	٣	المواصفات الإنشائية والتجهيزات
	√	كفاية الإضاءة.	٤	
	√	سهولة فتح الشبابيك	٥	
	√	توافر أحواض لغسيل الأيدي ^٣ .	٦	
	√	توافر مرايا.	٧	
√		الأرضيات من بلاط غير أملس.	٨	
	√	وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي.	٩	
	√	توفر مصدر مياه نقية.	١٠	
	√	سلامة شبكة الصرف الصحي.	١١	
	√	مساحة ملائمة لكل مستخدم ^٤ .	١٢	المساحة
	لا ينطبق	وجود دورات مياه خاصة ^٥ .	١٣	التجهيزات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة
	لا ينطبق	ملائمة الأبواب ^٦ .	١٤	
	لا ينطبق	وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق علي الحركة.	١٥	
	√	توفر عامل أو عاملة لكل دورة مياه.	١٦	العمالة
	√	النظافة.	١٧	الأمن والسلامة
	√	توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/وقاية من الحريق ^٧ .	١٨	

١. عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل ٤٠ طالبا أو طالبة.

٢. التهوية: مساحة الشبابيك تمثل ١٠-١٥٪ من مساحة الأرضيات.

٣. أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض.

٤. المساحة الأرضية : لا تقل عن ٢.٢ م^٢ لكل مستخدم.

٥. دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط ولا يقل ارتفاعها عن ٧٦ إلي ١٣٧ سم / يوجد درابزين (٨٥-١٠٠ سم) لمساندة المستخدم علي الحركة من وإلى المرحاض.
٦. الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / لا يقل عرض الباب عن ٩٠ سم.
٧. طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.

نموذج (٥): دورات المياه .

الاسم : تواليت أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المكان : الدور الرابع.

مستويات التقدير		المؤشرات	م	مجالات التقييم
غير مستوفى	مستوفى			
	√	كفاية دورات المياه ^١ .	١	الإتاحة
	√	وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطالبات.	٢	
	√	ملائمة التهوية ^٢ .	٣	المواصفات الإنشائية والتجهيزات
	√	كفاية الإضاءة.	٤	
	√	سهولة فتح الشبابيك	٥	
	√	توافر أحواض لغسيل الأيدي ^٣ .	٦	
	√	توافر مرايا.	٧	
√		الأرضيات من بلاط غير أملس.	٨	
	√	وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي.	٩	
	√	توفر مصدر مياه نقية.	١٠	
	√	سلامة شبكة الصرف الصحي.	١١	
	√	مساحة ملائمة لكل مستخدم ^٤ .	١٢	المساحة
	لا ينطبق	وجود دورات مياه خاصة ^٥ .	١٣	التجهيزات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة
	لا ينطبق	ملائمة الأبواب ^٦ .	١٤	
	لا ينطبق	وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق علي الحركة.	١٥	
	√	توفر عامل أو عاملة لكل دورة مياه.	١٦	العمالة
	√	النظافة.	١٧	الأمن والسلامة
	√	توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/وقاية من الحريق ^٧ .	١٨	

١. عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل ٤٠ طالبا أو طالبة.

٢. التهوية: مساحة الشبابيك تمثل ١٠-١٥٪ من مساحة الأرضيات.

٣. أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض.

٤. المساحة الأرضية : لا تقل عن ٢.٢ م^٢ لكل مستخدم.

٥. دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط ولا يقل ارتفاعها عن ٧٦ إلي ١٣٧ سم / يوجد درابزين (٨٥-١٠٠ سم) لمساندة المستخدم علي الحركة من وإلى المرحاض.
٦. الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / لا يقل عرض الباب عن ٩٠ سم.
٧. طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.

نموذج (٥): دورات المياه .

الاسم : تواليت الطلبة والعاملين
المكان : الدور الرابع.

مستويات التقدير		المؤشرات	م	مجالات التقييم
غير مستوفى	مستوفى			
	√	كفاية دورات المياه ^١ .	١	الإتاحة
	√	وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطلالبات.	٢	
	√	ملائمة التهوية ^٢ .	٣	المواصفات الإنشائية والتجهيزات
	√	كفاية الإضاءة.	٤	
	√	سهولة فتح الشبابيك	٥	
	√	توافر أحواض لغسيل الأيدي ^٣ .	٦	
	√	توافر مرايا.	٧	
√		الأرضيات من بلاط غير أملس.	٨	
	√	وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي.	٩	
	√	توفر مصدر مياه نقية.	١٠	
	√	سلامة شبكة الصرف الصحي.	١١	
	√	مساحة ملائمة لكل مستخدم ^٤ .	١٢	المساحة
	لا ينطبق	وجود دورات مياه خاصة ^٥ .	١٣	التجهيزات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة
	لا ينطبق	ملائمة الأبواب ^٦ .	١٤	
	لا ينطبق	وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق علي الحركة.	١٥	
	√	توفر عامل أو عاملة لكل دورة مياه.	١٦	العمالة
	√	النظافة.	١٧	الأمن والسلامة
	√	توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/وقاية من الحريق ^٧ .	١٨	

١. عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل ٤٠ طالبا أو طالبة.

٢. التهوية: مساحة الشبابيك تمثل ١٠-١٥٪ من مساحة الأرضيات.

٣. أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض.


٤. المساحة الأرضية : لا تقل عن ٢.٢ م^٢ لكل مستخدم.

٥. دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط ولا يقل ارتفاعها عن ٧٦ إلي ١٣٧ سم / يوجد درابزين (٨٥-١٠٠ سم) لمساندة المستخدم علي الحركة من وإلى المرحاض.
٦. الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / لا يقل عرض الباب عن ٩٠ سم.
٧. طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.

الملاحق

١ - مخطط، وكروكي دليل الأبنية :


يضم مبنى كلية الآثار - جامعة الفيوم، بطوابقه الخمسة عديد من المكاتب الإدارية، مدرجات وقاعات تدريس، معامل علمية، مراكز بحثية، وحدات ذات طابع خاص، موضحة كالاتي :





جامعة القادسية
مدرسة التربية الرياضية
قسم التربية البدنية
الرياضة الجماعية
الكرة الطائرة
الكرة الطائرة الشاطئية
الكرة الطائرة المائية
الكرة الطائرة الأرضية
الكرة الطائرة الجبلية
الكرة الطائرة الصحراوية
الكرة الطائرة القطبية
الكرة الطائرة القمرية
الكرة الطائرة المريخية
الكرة الطائرة الزهرية
الكرة الطائرة الخشبية
الكرة الطائرة الحجرية
الكرة الطائرة المعدنية
الكرة الطائرة الزجاجية
الكرة الطائرة البلاستيكية
الكرة الطائرة الورقية
الكرة الطائرة القماشية
الكرة الطائرة الخشبية
الكرة الطائرة الحجرية
الكرة الطائرة المعدنية
الكرة الطائرة الزجاجية
الكرة الطائرة البلاستيكية
الكرة الطائرة الورقية
الكرة الطائرة القماشية


۱۶.














٢ - المراكز البحثية:

أ. المركز المصري الإيطالي:

تم إنشاء هذا المركز وفقا لاتفاقية التعاون العلمي والتكنولوجي المبرم بين حكومتي البلدين في القاهرة بتاريخ ٢٩ / ٤ / ١٩٧٥ م، لإقامة وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ولما كانت وزارة البحث العلمي بجمهورية مصر العربية هي الجهة المسؤولة والراعية لهذه الاتفاق، قدمت الوزارة تمويل المشروعات البحثية المشتركة، والتي تم الاتفاق على تنفيذها خلال اجتماع اللجنة الفنية المصرية الإيطالية المشتركة، وقد تم إنشاء وتمويل المركز وفقا لعدد من البنود المتفق عليها بتاريخ ١٦ / ٦ / ٢٠١٣ م.

يقوم المركز بعدد من الأنشطة البحثية والعلمية، مثل إجراء الفحوصات والتحليل الدقيقة لطلبة الدراسات العليا والباحثين، إجراء تقادم للعينات التجريبية والحرارية والضوئية للباحثين وطلبة الدراسات العليا، وكذلك عقد دورات تدريبية وورش عمل خاصة بإجراء الفحوصات المتعلقة بالمواد الأثرية، والتوثيق والتسجيل الأثري.



ب . مركز بحوث وصيانة الآثار :

الإنشاء :

تم إنشاء هذا المركز بقرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (٥٩)، بتاريخ ١٤ / ٥ / ٢٠٠٦ م.

المهام والأنشطة :

- يقوم المركز بعدد من الأنشطة العلمية والبحثية منها :
- إجراء الدراسات والفحوصات الخاصة بترميم وصيانة الآثار ومقتنيات المتاحف لطلبة الدراسات العليا ، والمؤسسات المتخصصة .
 - تنفيذ أعمال الترميم والصيانة للآثار الثابتة ومقتنيات المتاحف والإشراف على التنفيذ كجهة استشارية .
 - عقد دورات تدريبية في مجال ترميم وصيانة الآثار .
 - عقد ورش عمل في مجال ترميم وصيانة الآثار .
 - تقديم الاستشارات العلمية في أعمال الترميم والصيانة ، للآثار الثابتة ومقتنيات المتاحف.
 - إجراء دراسات مشاكل التربة والمياه الجوفية للمناطق والمنشآت الأثرية ، ودراسة التلوث البيئي على الآثار بالمناطق الأثرية والمقتنيات المتحفية .

حول المركز وأنشطته العلمية والبحثية من خلال هذا الرابط.

<http://www.fayoum.edu.eg/Archaeology/CRCA/>

ج - مركز المسكوكات الإسلامية - مصر (I N C E).

الإنشاء :

تم إنشاء المركز، واعتماد لائحته المالية والإدارية (كوحدة ذات طابع خاص)، بقرار من المجلس الأعلى للجامعات، رقم (٢٥١)، بتاريخ ١٧ / ١٠ / ٢٠١٦ م.

المهام والأنشطة:

- يقوم المركز بعدد من الأنشطة العلمية والبحثية منها :
- عقد دورات تدريبية في مجال المسكوكات الإسلامية.
- تنظيم ورش عمل في مجال المسكوكات الإسلامية.
- تقديم الاستشارات العلمية في مجال المسكوكات العلمية.
- نشر الدراسات العلمية المتخصصة في المسكوكات الإسلامية.
- تنظيم المؤتمرات والندوات المحلية والدولية حول المسكوكات الإسلامية.
- ترجمة الدراسات المتخصصة باللغتين الإنجليزية والألمانية في مجال المسكوكات الإسلامية، ونشرها باللغة العربية.
- مجلة مركز المسكوكات الإسلامية - مصر.

٣ - المجلة العلمية للكلية (SHEDET) ، (ISSN: 2356-8704)

هي إحدى المجلات الرائدة المتخصصة في مجال الآثار بمصر والعالم العربي والإسلامي، وقد صدر قرار مجلس جامعة الفيوم، بجلسته رقم (٨٥)، بتاريخ ٢٦ / ٦ / ٢٠١٣م، بشأن الموافقة على لائحة مجلة كلية الآثار (شدت).

أهداف المجلة:

- تهدف المجلة إلى خدمة العلوم في مجال الآثار المصرية، اليونانية والرومانية، الإسلامية، وترميم الآثار، والمشاركة الفعالة في تطويرها من خلال ما يتم نشره بالمجلة من أبحاث متميزة.
- نشر الثقافة العلمية بين الباحثين في مجال الآثار.
- إيجاد قنوات اتصال بين المتخصصين في مجال الآثار بمصر والعالمين العربي والأوروبي.
- الارتقاء بمستوى الدراسات والبحوث العلمية في مجال الآثار، بما ينعكس إيجاباً على النشاط العلمي لجامعة الفيوم.

صدرت المجلة بصورة منتظمة ابتداءً من عام ٢٠١٤م، وتصدر في مجلدين يتلو أحدهما الآخر في إصدار نصف سنوي، على أن يصدر المجلد الأول في شهر يناير، والثاني في شهر يوليو، وهي تصدر ورقياً، وإلكترونياً على موقع المجلة من خلال هذا الرابط.

<http://www.fayoum.edu.eg/english/shedet/>

تمت الموافقة على تغطية المجلة ضمن سكوبس إنزفير (Scopus Elsevier)، اعتباراً من عددها السادس ٢٠١٩م، وتقع في الربع الرابع (Q4)، وفقاً لآخر تقرير صادر عن سكوبس، يونيو ٢٠٢٠م.

٤ - المجلة العلمية لمركز المسكوكات الإسلامية - مصر.

تعتبر هذه المجلة خلال الوقت الحاضر هي الوحيدة على مستوى العالم العربي والإسلامي والشرق الأوسط المتخصصة في دراسة المسكوكات الإسلامية، وقد تمت الموافقة على اقتراح مجلس الدراسات العليا والبحوث، بتاريخ ١٧ / ١٢ / ٢٠١٧م، بشأن الموافقة على اقتراح لائحة المجلة.

أهداف المجلة :

- نشر الدراسات والبحوث المتخصصة وذات الصلة بمجال المسكوكات الإسلامية.
- تعنى المجلة بالجوانب الحضارية للنظام النقدي الذي ساد العالم لفترات طويلة من الزمن، ومحاولة الاستفادة من أسباب هذا الازدهار بما يتفق مع عالمنا المعاصر.
- تهتم المجلة بدراسة الأسس القويمة للاقتصاد الإسلامي، وكيفية الإفادة منه في الوقت الحاضر.
- إعادة تقويم جوانب مهمة من التاريخ الإسلامي، والمساهمة في التوثيق الصحيح لتاريخ الدول والأسرات الحاكمة، في ضوء نقوش المسكوكات الإسلامية، باعتبارها المصدر الرسمي الذي يصعب التشكيك فيه أو الطعن في قيمته.
- إيجاد قنوات اتصال بين المتخصصين في مجال المسكوكات الإسلامية بمصر والعالمين العربي والأوروبي.

الإصدار السنوي للمجلة:

تصدر المجلة في مجلد واحد أو مجلدين في إصدار واحد مع نهاية كل عام، كما يمكن للمجلة إصدار عدد خاص في أي وقت من العام، وهي متاحة ورقيا، وإلكترونيا على موقع مركز المسكوكات الإسلامية- مصر، من خلال هذا الرابط.

<http://www.fayoum.edu.eg/arc/Magazine/>

الإشتراك السنوي في المجلة:

للمصريين : ٢٠٠ جنيها مصريا للأفراد، ٣٠٠ جنيها مصريا للمؤسسات المصرية.

لغير المصريين : ٤٠ دولارا للأفراد، ٥٠٠ دولارا للمؤسسات (غير شاملة مصاريف التحويل).

وهذه القيم قابلة للتغيير بناءً على قرار مجلس إدارة المجلة، وهي غير شاملة مصاريف النقل والشحن .

٥- مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية:

تم إنشاء هذا المشروع من خلال عقد الاتفاق الموقع بين كل من وزارة التعليم العالي (وحدة إدارة مشروعات التعليم العالي)، وبين كلية الآثار - جامعة الفيوم، بتاريخ يوم الأحد، الموافق ٢ / ٩ / ٢٠١٨ م.

حيث في ضوء القرار الوزاري رقم ٣٩٤٧ بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩ م، والذي يقضي بقيام وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي بتنفيذ مشروعات تطوير التعليم العالي المدرجة بالخطة الاستثمارية المعتمدة لديوان عام وزارة التعليم العالي، وفي إطار التمويل المتاح من الاستثمارات المعتمدة لمشروع الجودة والتأهيل للاعتماد طبقا لموافقة السلطة المختصة، وفي ضوء تبني وحدة إدارة تطوير التعليم العالي لمنظومة التطوير المستمر بالجامعات الحكومية، من خلال المساهمة في توفير بيئة تعليمية ترفع مستوى الفاعلية التعليمية بالمرحلة الجامعية الأولى بما يضمن إمداد المجتمع بخريجين ذوي مواصفات تواكب متطلبات سوق العمل، وتماشيا مع هذه السياسة فقد اتفقت وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي "الطرف الأول"، مع جامعة الفيوم وكلية الآثار "الطرف الثاني"، على مشروع "دعم وتطوير الفاعلية التعليمية SDEE"، لتقديم الدعم المادي والفني لكلية الآثار حتى تستطيع تطوير فاعليتها التعليمية بشكل مستمر بما يتلائم مع أساليب التعليم والتعلم، وتطوير البرامج التعليمية وأساليب التقييم ونظم الامتحانات، وتطبيق معايير الجودة في العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وغيرها.

وبناءً على ما سبق، فقد تم استحداث بعض المشروعات التعليمية لخدمة هذا الغرض داخل مبني كلية الآثار - جامعة الفيوم، ممثلة في الآتي:

أ- المتحف التعليمي:

المساحة : ٩٤م^٢ .

الموقع : الدور الأرضي.

التجهيزات المادية : عدد ١ شاشة عرض رقمية ، عدد ١٠ مروحة سقف ، عدد ١٢ فاترينة عرض زجاجية كبيرة ، عدد ١٠ كشاف إضاءة صناعية ، عدد حوالي ١٥٠ قطعة أثرية (تقليد للأصل) ، لكافة أقسام الكلية الأربعة .





ب - معمل ترميم الآثار غير العضوية.

المساحة : ٦٥ م².

الموقع : الدور الثاني.

التجهيزات المادية : عدد ١ جهاز قياس الأس الهيدروجيني ، عدد ١ فرن تجفيف رقمي ، عدد ١ ميزان رقمي دقة علامتان عشريتان ، عدد ٣ سخان منضدة كهربائي ، عدد ٢ حمام مائي ، عدد ١ جهاز قياس الحرارة والرطوبة ، عدد ١ جهاز قياس شدة الإستضاءة ، عدد ١ جهاز تقطير المياه هندي ٥ لتر ، عدد ٧ عدسة مزودة بلمبة ٧٥ ملليمتر ، عدد ١ ميكروسكوب مجسم Stereo Microscope ، عدد ١ ميكروسكوب مستقطب Polarizing Microscope ، عدد ١ جهاز التنظيف بالموجات فوق الصوتية ، عدد ١ جهاز التنظيف بالحببيات الحكاكة ، عدد ٥ جهاز فريزة لتنظيف المعادن مزود بيد وداسة ، عدد ٢ جهاز تكييف شارب سبليت ٣ بوصة ، عدد ١ شانون خشب ، عدد ٣ طاولة (صاج) ، بعدد ٢٠ كرسي متحرك ، عدد ٢ طاولة (صاج) ، حاملة لأجهزة بعدد ٢ كرسي متحرك ، عدد ٢٠ دولاب أرضي خشب لأشغال الطلبة والباحثين ، عدد ١ مكتب محاضر بكرسي متحرك ، عدد ٤ حوض سيراميك ، عدد ١ شاشة عرض رقمية ، عدد ١ سبورة بيضاء ، عدد ١ طفاية حريق .



ج - معمل ترميم الآثار العضوية.

المساحة : ٦٥ م².

الموقع : الدور الرابع.

التجهيزات المادية : عدد ١ ميكروسكوب ضوئي عالي الجودة مزود بكاميرا وشاشة عرض وطابعة ،
عدد ١ جهاز قياس الأس الهيدروجيني ، عدد ١ فرن تجفيف رقمي ، عدد ١ ميزان رقمي دقة

علامتان عشريتان ، عدد ٣ سخان منضدة كهربى ، عدد ٢ حمام مائى ، عدد ٦ ميكروسكوب طالب
ثنائى



العينة ألمانى ، عدد ١ جهاز قياس الحرارة والرطوبة ، عدد ١ جهاز قياس شدة الإستضاءه ، عدد ١
جهاز تقطير المياه هندي ٥ لتر ، عدد ٢ منضدة ضوئية لترميم المخطوطات ، عدد ١ سباتيولا حرارية
Heated Spatula ، عدد ٧ عدسة مزودة بلمبة ٧٥ ملليمتر ، عدد ٢٠ عدسة نسيج مكبرة ، عدد ١
جهاز التنظيف البخار Steam Cleaner ، عدد ١ جهاز إلكترونى لقياس قوة تحمل الضغط والشد
ومعامل المرونة مزود بوحدة بيانات رقمية ولاب توب ، عدد ٢ جهاز تكييف شارب سبليت ٣ بوصة ،
عدد ١ شانون خشب ، عدد ١ شاشة عرض رقمية ، عدد ١ سبورة بيضاء ، عدد ١ طابعة ألوان ،
عدد ٨ طاولة صاج بعدد ٢٩ كرسي متحرك ، عدد ١ مكتب محاضر بكرسي متحرك ، عدد ٥
أحواض سيراميك ، عدد ٢٥ دولاب خشب أرضى لأشغال الطلبة والباحثين ، عدد ١ طفاية حريق ،
عدد ١١ مروحة سقف.



د. قاعة متعددة الوسائط (١).

المساحة : ٧٥ م².

الموقع : الدور الأول.

التجهيزات المادية : عدد ٤٠ كرسي ، عدد ١ مكتب مُحاضر بكرسي ، عدد ٩ مروحة سقف ، عدد ١ شاشة عرض رقمية ، عدد ١ شاشة عرض ذكية ، عدد ١ داتا شو ، عدد ١ سبورة حائطية ، عدد ١ سماعة (Sound) ب مايك .



هـ - قاعة متعددة الوسائط (٢).

المساحة : ٧٥ م^٢.

الموقع : الدور الثالث.

التجهيزات المادية : تشمل على عدد ٤٠ كرسي ، عدد ١ مكتب محاضر بكرسي ، عدد ٩ مروحة سقف ، عدد ١ شاشة عرض رقمية ، عدد ١ شاشة عرض ذكية ، عدد ١ داتا شو ، عدد ١ سبورة بيضاء ، عدد ١ سماعة (Sound) بمايك .




و- وحدة التوثيق الإلكتروني للآثار.

المساحة : ٨٠م².

الموقع : الدور الثاني.

التجهيزات المادية : عدد ٢ شاشة عرض (١ شاشة عرض ذكية ، ١ شاشة عرض رقمية) ، عدد ٢ جهاز تكييف ، عدد ١٢ كرسي متحرك ، عدد ٢٠ كرسي ثابت ، عدد ٣ مكتب بكرسي متحرك و ٢ جهاز كمبيوتر ، عدد ١٤ مكتب بعدد ١٤ جهاز كمبيوتر ، طاولة كبيرة للاجتماعات ، وعدد ٤ كراسي مكتب استقبال ، عدد ٢ شانون خشب ، عدد ٧ مروحة سقف .



٦-الملاعب وقاعات الأنشطة الطلابية الثقافية والترفيهية.

تهتم كلية الآثار - جامعة الفيوم، من بين اهتماماتها التعليمية، بالأنشطة الطلابية الثقافية والترفيهية، ودائماً ما تصدر الكلية قائمة الكليات المشاركة في تلك الأنشطة بالجامعة خلال كل عام دراسي، ورغم ذلك، فإن تلك الأنشطة غالباً ما تتم خارج مبنى الكلية، حيث تمارس الأنشطة الرياضية بملعب كلية الزراعة، أو مركز الأنشطة الطلابية المجاور لنادي أعضاء هيئة التدريس بالفيوم خلف الجامعة بحي الكيمان، أما الممارسات الثقافية كالدورات، المسابقات الإلكترونية، المعارض، المسابقات الدينية والثقافية، فغالبا ما تكون بالمرشح المكشوف أمام كلية السياحة والفنادق، أو بساحة وقاعات المكتبة المركزية بالجامعة.



كلية الآثار – جامعة الفيوم

الرؤية:

الجودة والتميز في العمل الأثري محليًا وإقليميًا وعالميًا في ضوء استراتيجية مصر للتنمية المستدامة.

الرسالة:

تلتزم كلية الآثار – جامعة الفيوم، بإعداد خريجين من الآثاريين، وأخصائي الترميم، وتقديم بحث علمي متميز لتلبية متطلبات سوق العمل المحلية، والإقليمية في مجالات الحفاظ على الآثار والتراث وتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.