



دراسة تأثير اضافة تخدير الضفيرة العصبية خلف الركبة الش تخدير العصب الصافى
على تحسين معدلات الألم بعد عمليات اصلاح الرباط الصليبي بالمنظار

رسالة مقدمة من

طبيب.محمد عمر مصطفى

مدرس مساعد التخدير والرعاية الجراحية بكلية الطب / جامعة الفيوم

بكالوريوس الطب والجراحة

ماجستير التخدير والرعاية الجراحية

تحت اشراف

أ.د ماجد لبيب بولس

أستاذ (م) ورئيس قسم التخدير وعلاج الألم والرعاية الجراحية بكلية الطب /جامعة الفيوم

د.محمد عوض السعيد

مدرس التخدير وعلاج الألم والرعاية الجراحية بكلية الطب /جامعة الفيوم

د.عاطف محمد سيد

مدرس التخدير وعلاج الألم والرعاية الجراحية بكلية الطب /جامعة الفيوم

قسم التخدير وعلاج الألم والرعاية الجراحية

كلية الطب | جامعة الفيوم

٢٠٢١



دراسة تأثير اضافة تخدير الضفيرة العصبية خلف الركبة الى تخدير العصب الصافى
على تحسين معدلات الألم بعد عمليات اصلاح الرباط الصليبي بالمنظار

مقدمة من

محمد عمر مصطفى

مدرس مساعد التخدير وعلاج الألم والرعاية الجراحية بكلية الطب / جامعة الفيوم

بكالوريوس الطب والجراحة

ماجستير التخدير والرعاية الجراحية

توطئة للحصول على درجة الدكتوراة

فى التخدير وعلاج الألم والرعاية الجراحية

قسم التخدير وعلاج الألم والرعاية الجراحية

كلية الطب | جامعة الفيوم

جامعة الفيوم

٢٠٢١

ملخص الرسالة

تعد اصابات الرباط الصليبي من اشهر اصابات الركبه فى الوقت الحاضر ويتم علاجها بواسطة المنظار الجراحى وينتج عن هذه العمليه الاما شديده مما يؤخر خضوع المريض للعلاج الطبيعى وبالتالى تماثله للشفاء.

وتفحص هذه الدراسه تاثير اضافه تخدير الضفيره العصبية خلف الركبه الى تخدير العصب الصافى على تحسين معدلات الالم بعد عملية اصلاح الرباط الصليبي .

وقد أجريت هذه الدراسه على ٦٠ مريضا فى مستشفى جامعه الفيوم وذلك بعد الحصول على موافقه من لجنه اخلاقيات وأداب المهنة وموافقته كتابية مستنيرة من المريض . وتم تقسيم المرضى الى مجموعتين بالتساوى :

المجموعه ١ : تم تخدير العصب الصافى فقط بواسطة المخدر موضعى البيوفيكابين

المجموعه ٢ : تم تخدير الضفيره العصبية خلف الركبه وتخدير العصب الصافى بواسطة المخدر موضعى البيوفيكابين

وتم تقييم المريض بعد العمليه بمتابعه العلامات الحيويه ومعدلات الالم كل ٤ ساعات وايضا مدى اجتياهم الى المسكن عام (مورفين) بالاضافه الى حدوث مضاعفات ودرجه رضا المريض على التقنيه .

وقد جاءت نتائج البحث موضحة لفاعلية اضافة تخدير الضفيره العصبية خلف الركبه مما أدى الى تحسن فى معدلات الألم والتقليل من استخدام المسكن العام "المورفين" بعد عمليات اصلاح الرباط الصليبي بالمنظار.