

تقييم المرضى المشتبه في إصابتهم بأورام خبيثة في الصدر في حالة عدم الوصول لتشخيص أولي بمنظار الشعب الهوائية.

مقدمة من

الطبيبة / كريستينا سامي أمين أبوسيف

بكالوريوس الطب والجراحة جامعة الفيوم

تحت إشراف

إ.د/عاصم فؤاد محمد العيسوي

استاذ الامراض الصدرية والتدرن

كلية الطب جامعة الفيوم

إ.د/رضوة احمد محمد الحفني

استاذ الامراض الصدرية والتدرن

كلية الطب جامعة الفيوم

د/ايناس سيد فرحات محمد

مدرس الامراض الصدرية والتدرن

كلية الطب جامعة الفيوم

2024

تقييم المرضى المشتبه في إصابتهم بأورام خبيثة في الصدر في حالة عدم الوصول لتشخيص أولي بمنظار الشعب الهوائية.

مقدمة من

الطبيبة / كريستينا سامي أمين أبوسيف

بكالوريوس الطب والجراحة جامعة الفيوم

رسالة مقدمة توطئة للحصول على درجة الماجستير

في

الأمراض الصدرية والتدرن

قسم الأمراض الصدرية

كلية الطب

جامعة الفيوم

2024

الملخص العربي

يعد سرطان الرئة السبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان في جميع أنحاء العالم . ترتبط حالات الإصابة بسرطان الرئة والوفيات ارتباطاً وثيقاً بتدخين السجائر . باستثناء الإقلاع عن التدخين، يعد أعلى انخفاض في معدلات وفيات سرطان الرئة مرتبط بالتشخيص في مرحلة مبكرة يليه الاستئصال الجراحي، والكشف المبكر عن طريق التصوير المقطعي . يعد منظار الشعب الهوائية أداة أساسية للأطباء المعالجين للمرضى الذين يعانون من أمراض الرئة.

هدف البحث:

تقييم نتائج المرضى المشتبه في إصابتهم بأورام خبيثة في الصدر من خلال منظار الشعب الهوائية الأولى غير التشخيصي .

وتم عمل الآتي لجميع الأشخاص:

معرفة التاريخ المرضي بالتفصيل ،الفحص الاكلينيكي الكامل ،عمل اشعة مقطعية على الصدر،عمل منظار الشعب الهوائية المرن وأخذ عينات .

النتائج:-

وشملت هذه الدراسة 175 من المرضى المشتبه في إصابتهم بأورام خبيثة في الصدر وقد تم تصنيف المرضى في هذه الدراسة الى مجموعتين: مجموعة من المرضى تم تشخيصها بمنظار الشعب الهوائية وهم (89) مريض ،ومجموعة من المرضى لم يتم الوصول الى تشخيص لهم باستخدام منظار الشعب الهوائية وهم (86) مريض.

تم متابعة المرضى الذين لم يتم الوصول الى تشخيص لهم باستخدام منظار الشعب الهوائية لمدة عام وتم تشخيص جزء منهم (77) مريض بوسائل اخرى مثل اخذ عينة عن طريق السونار او الاشعة المقطعية او منظار التجويف الصدري.

وتبين من الدراسة ارتفاع معدلات التشخيص باستخدام منظار الشعب الهوائية في حالة وجود ورم بالرئة او تركز الورم داخل القبة الهوائية والشعب الهوائية وأيضا اذا كان الورم مصحوب بكحة مدممة .

الاستنتاجات :-

ولقد استنتجنا من هذه الدراسة ان منظار الشعب الهوائية اجراء آمناً ذو فاعلية عالية في تشخيص المرضى المشتبه في إصابتهم بامراض خبيثة في الصدر