## البحـــث الثالث

## مرض الانسداد الشعبي المزمن في السيدات الاتي يستخدمن الوقود الحيوى في بعض قرى محافظة الفيوم

## <u>اعـــداد</u>

، ا.د.م. / عاصم العيسوي \* ، ا.د.م. /محمد امين علي \*

ا دم / نجلاء الشربيني \* \* د / رضوه الحفني \* ، ط / ايناس فرحات \*

قسم امراض الصدر - كلية الطب – جامعة الفيوم \*، قسم طب المجتمع- كليه الطب- جامعه الغيوم\*\* نوع البحث: مشترك

تاريخ ومكان النشر: المجلة المصرية للشعب الهوائيه- تم القبول ١٣ ابريل ٢٠١٥- مجلد (٩) عدد(٣) ٢٠١٥.

## ملخص البحث

المقدمه: يعد مرض الانسداد الشعبى المزمن من المشاكل الصحية في جميع انحاء العالم. وهو يمثل تحديا صحيا مهما من حيث الوقاية والعلاج. على الرغم من اعتبار التدخين من اهم العوامل التي تؤدي الي مرض الانسداد الشعبى المزمن، المرأة الريفية في البلدان النامية لديها خطر أكبر ليس نتيجة للتدخين حيث ان التدخين غير شائع هناك ، ولكن نظرا للدخان الناتج عن احتراق الوقود الحيوي المنزلي ، الذي يعتبر عامل اخر محتمل.

الهدف: توضيح أثر الوقود الحيوى كعامل اساسى لحدوث مرض الانسداد الشعبى المزمن بين النساء في المناطق الريفية في محافظة الفيوم حيث ان التدخين غير شائع.

الطرق: وشملت هذه الدراسة ١٠٠ سيده غير مدخنه الذين استخدموا وقود الحيوي ، و ١٠٠ سيده لم تستخدم الوقود الحيوي طوال حياتهم. تم عمل استبيان عن اي أعراض تنفسية ،و فحصهم سريريا وتم عمل وظائف تنفس لكل المجموعات المشتركه في الدراسه.

النتائج: الوقود الحيوى يعد سبب مهم لحدوث مرض الانسداد الشعبي المزمن فى السيدات غير المدخنين المستخدمين للوقود الحيوي. وظائف التنفس تتاثر كثيرا كلما زادت مدة استخدام الوقود الحيوى. فقد حدث تراجع حجم الزفير في أول ثانية و تدفق الزفير عند ٢٥-٧% كلما زادت مده استخدام الوقود الحيوي.

الخلاصه: تم الكشف عن أن الوقود الحيوي هو عامل مهم لحدوث هذا المرض. الوقود الحيوي يؤثر على وظائف الرئة ، وهذا يرتبط ارتباطا وثيقا بمدة استخدامه .