البحـــث الخامس

هل المستقبلات شبيهة التال من النوع الرابع فرضية مسار مشتركة لتطور سرطان الرئة و التليف الرئوى مجهول السبب ؟

إعـــداد

د/ صباح أحمد *، د/ مروة معوض *، د/ رضوه الحفني * *، د/ منى عبداللطيف * * *

قسم امراض الصدر - كلية الطب – جامعة القاهره*، قسم امراض الصدر – كلية الطب -جامعة الفيوم**، قسم الباثولوجيا الإكلينيكية – كلية الطب- جامعة القاهرة*** نوع البحث: مشترك

تاريخ ومكان النشر: المجلة المصرية لأمراض الصدر و التدرن-تاريخ القبول ١٠ توفمبر ٢٠١٥. مجلد (٦٥) عدد (١) يناير ٢٠١٦. مكن النبخ مكان النشر: المجلة المصرية لأمراض الصدف

المقدمة: التليف الرئوى مجهول السبب هو شكل محدد من اشكال الالتهاب الرئوى البينى التليفى المزمن الغير معروف السبب و الذى يتميز يحدث اساسا فى كبار السن و محدود للرئتين. التليف الرئوى مجهول السبب هو مرض يشبه و يرتبط ببيولوجيا السرطان الذى يتميز بتكاثر غير طبيعى للخلايا. على الرغم من ان حصيلة مثل مستقبلات ضرورية للمناعة الوقائية ، الا ان الاستجابة الغير مناسبة لها تؤدى الى الالتهاب. الالتهاب المزمن هو واحد من مخاطر و صفات السرطان و يمكن ان يؤثر على اى مرحلة من مراحل تكوين و هجرة الخلايا السرطانية. الهدف من العمل: فحص الدور الرئيسي لظهور المستقبلات شبيهة التال من النوع الرابع فى تطور و تقدم سرطان الرئة و التليف الرئوى مجهول السبب و مسهامتها كمسار مشترك فى تطور كلاهما.

طرق البحث: هذة الدراسة اشتملت على ١٦ مريض تليف رئوى مجهول السبب ٢٠ مريض سرطان رئوى و ٢٣ شخص كمجموعة ضابطة. لقد تم عمل الاتى لجميع المرضى: تاريخ مرضى كامل – فحص اكلينيكى تفصيلى - تققيم للاشعات – قياس مستوى المستقبلات شبيهة التال من النوع الرابع في عينات الدم وكذلك عينات المنظار. تم قياس المستقبلات شبيهة التال من النوع الرابع في الدم لجميع اشخاص المجوعة الضابطة و في عينات المنظار لخمسة فقط منهم. التتاتج: ظهور المستقبلات شبيهة التال من النوع الرابع اعلى في مصل الدم و عينات الانسجة لمرضى التليف الرئوى مجهول السبب و سرطان الرئة من المجموعة الضابضة. و لكن اعلى مستوى لظهور المستقبلات شبيهة التال من النوع الرابع في مصل الدم قد لوحظ في مجموعة التليف الرئوى مجهول السبب و اعلى مستوى في عينة الانسجة قد لوحظ في مجموعة المتنفي تختلف كثيرا بين عينة الانسجة قد لوحظ في مجموعات الدراسة الثلاثة. كان هناك ارتباط واضح بين ظهور المستقبلات شبيهة التال من النوع الرابع في عينة النسيج و الانتشار البعيد في حالات خلايا سرطان الرئة الغير صغيرة الخلاصة: نتائجنا تدعم ان مسار المستقبلات شبيهة التال من النوع الرابع. هناك حاجة لمزيد مشتركة لكلا المرضيين. هناك ارتباط بين الانتشار البعيد للسرطان و ظهور المستقبلات شبيهة التال من النوع الرابع. هناك حاجة لمزيد من الدراسات لتقييم قيمة المستقبلات السابقة لحدوث السرطان.