

- 1- أ.د. حسام عبد الغفار استاذ امراض السمع والاذن - كلية الطب - جامعة حلوان
 - 2- أ.د. شريف صفوت جندى استاذ الانف والاذن والحنجرة - كلية الطب - جامعة الفيوم
 - 3- محمود محمد مجدى مدرس امراض السمع والاذن - كلية الطب - جامعة الفيوم
 - 4- ريهام رفيع الشافعى أستاذ مساعد امراض السمع والاذن - كلية الطب - جامعة الفيوم
 - 5- منى احمد العقاد مدرس امراض السمع والاذن - كلية الطب - جامعة الفيوم
- مكان وتاريخ النشر

الملخص

لا يعتبر الدوار في سن الأطفال حالة نادرة. ومع ذلك، قلة الوعي بأسباب الدوخة في الأطفال، إلى جانب عدم وجود عمل تشخيصي معياري، غالبًا ما يؤدي إلى إجراءات غير ضرورية في الإدارة هذه الحالات. كان الغرض من هذه الدراسة المقطعية هو تحديد انتشار وتكرار توزيع تشوهات التوازن في الأطفال الذين يعانون من الدوار. بالإضافة إلى ذلك، فائدة الاستبيان كأداة فحص وتنبؤيهتناقش الدقة. وبالتالي، يمكن تخصيص استراتيجية منظمة للمساعدة في عملية التشخيص، والتي من المرجح أن تلخص من التقييمات غير الضرورية والمكلفة.

القائم باعمال عميد الكلية
أ.د نجلاء

رئيس قسم الانف والاذن والحنجرة
أ.د شريف جندى

الشريبنى