

البحث الثانى ( بحث مشترك-- منشور محليا- مشتق من رساله علميه )  
التقييم مقبول 68.00

عنوان البحث باللغة الانجليزية:

The effect of chronic otitis media with effusion on temporal auditory processing disorders: a randomized case-control study

عنوان البحث باللغة العربية:

تأثير التهاب الاذن المزمن مع الارتشاح على اضطرابات المعالجه السمعيه الزمنيه: دراسه عشوائيه  
اسماء المشاركين فى البحث :

1- أ.د./ سهى عبد الرووف مكي استاذ امراض السمع والاذن - كلية الطب - جامعة الزقازيق

2- د /ساره امجد عبدالعزيز مدرس مساعد امراض السمع والاذن - كلية الطب - جامعة الفيوم

3- أ م / ريهام رفيع الشافعى استاذ مساعد امراض السمع والاذن كلية -الطب -جامعة الفيوم

4- د /منى احمد العقاد مدرس امراض السمع والاذن -كلية الطب جامعة الفيوم

FUMJ, Volume 111, Pages 28-37, 2023

مكان وتاريخ النشر

### الملخص

التهاب الاذن الوسطى المزمن مع الانصباب (OME) هو اضطراب التهابي مزمن في الوسط يتم تحديد شق الاذن عن طريق تجميع سوائل الاذن الوسطى وغشاء طبلي سليم. العديد من المؤلفين سلط الضوء على العلاقة بين OME واضطرابات المعالجة السمعية المركزية ، على وجه الخصوص ، الزمانية قدرات المعالجة. الهدف من هذه الدراسة: باستخدام كل من اختبارات PPS و GIN، تهدف هذه الدراسة إلى التحقق من تأثير الثبات فقدان السمع التوصيلي الناجم عن OME في المعالجة الزمنية السمعية عند الأطفال. الموضوعات والطرق: تم تنفيذ دراسة حالة عشوائية تم فيها تقسيم 80 طفلاً اتصل إلى مجموعتين. تألفت المجموعة الضابطة من أربعين طفلاً معروفين بأنهم خالين من OME. مجموعة الحالة تألفت من 40 طفلاً يعانون من مرض OME المزمن. النتائج: متوسط درجات نمط الملعب أقل بشكل ملحوظ إحصائياً وأعلى بشكل ملحوظ من الناحية الإحصائية تم اكتشاف متوسط عتبات اكتشاف الثغرات في الحالات. الخلاصة: مقارنة الأطفال الذين يعانون من OME المزمن مع أولئك الذين يتمتعون بسمع طبيعي، وترتيب زمني، و تم العثور على قرار يتضاءل. إما طول فترة المرض أو عتبات السمع المنخفضة كانت مرتبطة بدرجة أكبر من الضعف.

القائم باعمال عميد الكلية  
أ.د نجلاى الشربينى

رئيس قسم الانف والاذن والحنجرة  
أ.د شريف جندى