

البحث الثاني

عنوان البحث

Nipple-Areola Complex Positioning during Sub glandular Breast
Augmentation in management of Breast Ptosis

الموضع الامثل لمركب الحلمة والتهالة اثناء عمليات تكبير الثدي تحت الغدي لعلاج تهدل
الثديين

اسماء المؤلفين:

المؤلف	دوره	تقييم
اشرف السباعي محمد	فكرة البحث + جمع البيانات + كتابة المقال	مقبول
محمد البدوي	جمع البيانات + كتابة المقال	
عمرو عبد المنعم محمد التجاري	جمع البيانات + كتابة المقال	

مكان النشر: المجلة المصرية لجراحة التجميل والاصلاح

تاريخ النشر: يناير ٢٠١١

الملخص العربي:

بحث مشترك اشتمل علي ٣٠ مريضة يعانن من درجات مختلفة من التهدل وتم عمل تكبير
لهن بدون اومع رفع لمركب الحلمة والتهالة بطرق مختلفة ، كانت النتائج جيدة ومرضية في
٩٠% من المرضى ، بينما حدث تجمع دموي وتلوث سطحي علي الجرح الطولي ، تهدل للثدي
مع الجرح الطولي في باقي الحالات ، خلصت الدراسة الي ان النتائج غالبا ما تعتمد علي
المقاسات المناسبة مع اختيار الطريقة المناسبة لكل حالة

عميد الكلية

ا.د / اشرف حسين محمود

رئيس القسم

ا.د / ايمن العيسوي