

اسم الطالب: محمد حسن أمين حسن .. الدرجة: الماجستير

عنوان الرسالة: تقييم بروتين سي التفاعلي كمؤشر حيوي في توقع حدوث غرغرينا بالمرارة وصعوبة استئصال المرارة في حالات الاتهاب الحاد

المشرفون: أ.د./ صلاح سعيد - د/ خالد ربيع دياب - د/ محمود عبدالتواب سرور

قسم: الجراحة العامة .. تخصص: الجراحة العامة – تاريخ منح الدرجة من مجلس الكلية: ٢٠٢٣

الملخص

مقدمة :

الإلتهاب الحاد بالحويصلة المرارية من أهم أسباب ألام البطن الحادة الجراحية.

و زيادة حجم الحويصلة و انتفاخ جدارها نتيجة الإلتهاب الحاد قد يؤدي لنقص الدموية. و الذي بدوره قد حدوث غر غرينا به و التهاب بريتوني حاد نتيجة الثقوب الحادثة.

في السابق .. كان التدخل الجراحي في حالات الإلتهاب الحاد للحويصلة المرارية ذا خطورة و مصحوباً بمضاعفات عدة.. لكن مع تقدم الوسائل الجراحية أصبح من السائد التدخل لإسئصال الحويصلة اثناء الاتهابات الحادة بدون غض النظر عن احتماليات صعوباتها أو مضاعفاتها.

الهدف من الدراسة:

تقييم أهمية مستوى بروتين بلازما الدم (سي أر بي) كمؤشر حيوي علي توقع صعوبة عملية استئصال الحويصلة المرارية بالمنظار الجراحي أثناء نوبات الاتهاب الحاد و علي توقع إمكانية وجود غرغرينا بالحويصلة المرارية قبل التدخل الجراحي.

المرضى و الوسائل:

أجريت الدراسة علي ٥٠ مريضا يعانون من إلتهاب حاد بالحويصلة المرارية تم حجز هم من قسم الطوارئ و تم إجراء إستئصالها بالمنظار الجراحي. وتم سحب لهم تحليل (سي أربي) قبل الحجز و التدخل الجراحي.

النتائج:

من 0 مريضا خضعوا للدراسة .. ثلاثة منهم صنفوا أنهم حالات استئصال صعبة بناء علي الوقت المتخذ في إجراء الجراحة ..حالة واحدة احتاجت إالى تحول العملية من المنظار الجراحي الى الاستئصال الجراحي المعتاد.. و حالتان تم أستئصال جزئي للحويصلة المرارية .. و كان مستوى (سي أر بي) لهم أكثر من 0 م.جرام/ دلتر ..

١