

دراسة مقارنة ما بين تصليح فتق بـجدار البطن عن طريق وضع شبكة بصورة امامية او خلفية

مقدمة من

محمد شعبان محمد محمود

بكالوريوس الطب و الجراحة

تحت اشراف

أ.د/ ياسر مجدي انور حتاتة

أستاذ الجراحة العامة

كلية الطب جامعة الفيوم

أ.د/نادر شعبان زكي

أستاذ مساعد الجراحة العامة

كلية الطب جامعة الفيوم

-

د /تامر الجعبري

مدرس الجراحة العامة

كلية الطب جامعة الفيوم-

كلية الطب/ الفيوم

جامعة الفيوم

٢٠١٨

دراسة مقارنة ما بين تصليح فتق بـ جدار البطن عن طريق وضع شبكة بصورة امامية او خلفية

رسالة مقدمة من

محمد شعبان محمد محمود

توطئة للحصول علي درجة الماجستير
في الجراحة العامة

كلية الطب/الفيوم

جامعة الفيوم

٢٠١٨

الملخص العربي

ان الفتق الامامي للبطن هو الفتق الذي ينتج عن ضعف في الجدار الامامي الجانبي للبطن مما يؤدي الي بروز مستمر او متقطع لأحد محتويات البطن من خلاله.

و طبقا للاحصائيات العالمية فانه يقدر ان ربع عدد السكان يصابوا بفتق جدار البطن الامامي عند الولادة او بعد ذلك.

يمكن تقسيمه الي فتوقات اولية، و الذي يحدث بالجدار الامامي او الجانبي للبطن. و الفتوقات الجراحية التي تظهر باماكن العمليات الجراحية السابقة بالبطن.

بالنسبة للفتق الاولي فان السبب الحقيقي لحدوثه غير مفهوم، ربما ينسب هذا لعدة عوامل و منها الاستعداد الوراثي لحدوثه مع ضعف عام فالنسيج الضام للجسم.

ان تقييم فتق جدار البطن يتطلب معرفة التاريخ المرضي و الفحص الطبي و استخدام الادوات التشخيصية التي تلعب دورا هاما في تشخيص الفتوقات غير الاعتيادية او تلك ذات المضاعفات.

ان المضاعفات المصاحبة للفتق الامامي تشمل الاختناق و تلك المصاحبة لما بعد اجراء العملية الجراحية ومنها ارتجاع الفتق مرة اخري و تكراره، و الذي قلت نسبته بعد استخدام الشبكة الدائمة لتقوية جدار البطن.

و تتنوع الخيارات العلاجية الجراحية للفتق الامامي و التي تطورت من رتق اولي للفتق الي وضع شبكة لتقوية جدار البطن ما بعد الجراحة ، و هناك عدة طرق لوضع الشبكة و منها فوق عضلات البطن، تحت عضلات البطن، أو تحت الغشاء البريتوني.

و تم اجراء هذه الدراسة للمقارنة بين طريقة وضع الشبكة امام عضلات جدار البطن و وضع الشبكة خلف عضلات جدار البطن في اصلاح الفتق الأمامي.

و قد تبين عن طريق دراسة الاحصاءات انه لا يوجد فرق كبير في حدوث المضاعفات (التهاب الجرح، ارتشاح او تجمع دموي، ارتجاع الفتق مرة اخري) بعد اجراء العملية الجراحية علي المدي القصير بالرغم من وجود فرق في الوقت المخصص للعملية الجراحية و الذي تبين انه اكبر في حالة وضع الشبكة خلف جدار البطن.