

(بحث مشترك - مقبول للنشر - غير مشتق من رسالة علمية)

عنوان البحث :

موقف اطباء الأطفال تجاه التحويل لعمل استئصال اللوزتين مع أو بدون اللحمية
Attitude of Pediatricians Towards Referral for Tonsillectomy and/or Adenoidectomy

المشاركون في البحث :

د. أشرف سيد كامل * د. سيد على أمين * د. نجلاء الشربيني **

* قسم طب الأطفال - جامعة الفيوم

** قسم الصحة العامة - جامعة الفيوم

مقبول للنشر في المجلة المصرية لطب الأطفال

مكان وتاريخ النشر :

الملخص العربي :

مقدمة وهدف البحث

عملية استئصال اللوزتين مع أو بدون اللحمية هي إجراء قديم جدا ويعود تاريخها الي القرن الاول الميلادي. ويعتبر من الإجراءات الشائعة التي يتم اجرائها بواسطة اخصائيي الأنف و الأذن والحجرة في كل انحاء العالم. وعندما يتم اجرائها لدواعي مناسبة و دقيقة فعندها تساهم في تحسين نوعية الحياة وفي بعض الاوقات تساعد في تخفيف وعلاج صعوبات التنفس. بعض الأبحاث الحديثة وضحت ذلك أن الدواعي الحالية لاستئصال اللوزتين واللحمية في الاطفال تتباين كثير مابين البلدان وبعضها و حتي بداخل نفس البلد. الهدف من هذه الدراسة هو تقييم موقف اطباء الاطفال تجاه الاحالة لاستئصال اللوزتين واللحمية ومعرفة ما إذا كانوا يلتزمون بالدواعي الكافية لإجراء هذه العملية ومقارنتها بما يوجد حديثا بالمراجع والأبحاث العلمية الحديثة

خطة البحث:

أجريت دراسة مسحية مستعرضة علي ١٠٠٠ طبيب أطفال . قمنا بإعداد استبيان عن الدواعي السائدة لاستئصال اللوزتين مع أو بدون اللحمية وقمنا بتوزيعه علي ١٠٠٠ طبيب في محافظتي القاهرة والفيوم في المستشفيات الجامعية والمستشفيات العامة ، فقط ٦٧٥ من بين تلك الاستبيانات تم استرجاعها والتحقق من صحتها. و تم تجميع البيانات وتحليلها من الاستبيانات الصالحة من خلال اختبارات احصائية دقيقة.

النتائج والخلاصة:

٦٧٥ من المستطلعين اكملوا الاستبيان. ٧٨ % منهم يحيل الي استئصال اللوزتين مع أو بدون اللحمية في حالة توقف التنفس أثناء النوم و تقريبا مثل هذا العدد ايضا يرون ان استئصال اللوزتين ربما يؤثر علي مناعة الطفل.

اكثر من ٦٥ % من الاطباء يعتبر ان التهاب اللوزتين اكثر من ٥ مرات سنويا هو داعى قوي لاستئصال اللوزتين.

والحد الأدنى للعمر لاستئصال اللوزتين هو ٣ سنوات (٤٧%) و تبعه ٤ سنوات (٣٩%) حسب اعتقاد الأطباء. ٥٠% من الاطباء يعتبر استئصال اللوزتين اجراء وقائي من الحمى الروماتيزمية و ٤٠% منهم ادعوا انهم يتبعون ارشادات مرجعية للإحالة لهذه العملية بينما عدد قليل من الاطباء يحيل الي استئصال اللوزتين في حالات قشل النمو أو رائحة الفم الكريهة أو بناء علي طلب الاباء او لمجرد ارتفاع في الإنزيم الخاص بالميكروب السجى.

غالبية المستطلعين بنوا موقفهم تجاه الاحالة الي استئصال اللوزتين مع أو بدون اللحمية معتمدين علي دلالات اكلينيكية او من خلال خبراتهم. و فقط ٤٠ % علي ارشادات مرجعية حقيقية

التقييم :

الدرجة : % اسم الفاحص:أ.د./

التقدير : التوقيع :