## ملخص عربى

الفشل الكلوي المزمن يعتبر حاليا من أهم المشكلات التي تواجه الأطفال.

تعتبر الديلزة الدموية واحده من احدي أهم الطرق في علاج الفشل الكلوي المزمن وعدوي الفيروسات (الالتهاب الكبدي بى و سى و جى – سيتو ميجالو فيروس – فيروس نقص المناعة المكتسبة) تعتبر من أهم المشكلات التي تواجه مرضي الغسيل الكلوي الدموي .

تضمنت هذه الدراسة خمسون مريضا يعانون من الفشل الكلوي المزمن أعمار هم تتراوح ما بين ٣ سنوات إلى ١٨ سنه وتم تقسيم المرضى إلى مجموعتين احدهم تحوى ٢٠ مريضا يخضعون للعلاج الطبي و الأخرى ٣٠ مريضا يخضعون لبرنامج الديلزه بصفه منتظمة.

وقد تم استكشاف فيروس الالتهاب الكبدى سى و بى و فيروس نقص المناعة المكتسبة بالبحث عن الأجسام المضادة بواسطة الفحص الماص المناعي بالخمائر (اليزا) و أيضا استكشاف فيروس الالتهاب الكبدي سى و جى و سيتو ميجالو فيروس بواسطة تفاعل بوليميريز المتسلسل (بى سى ار).

وقد وجد أن الالتهاب الكبدي سى هو الأكثر انتشارا ما بين مرضى الفشل الكلوي المزمن سواء من يتعرضون للغسيل الكلوي الدموي بصفه منتظمة أو الذين يخضعون للعلاج الطبي .

وقد وجد أن استكشاف الفيروسات بواسطة (بي سي ار) أدق بنسبه ذات دلاله إحصائية من استخدام (اليزا). وأيضا تم التوصل إلى انه كلما طالت فترة الغسيل الكلوي الدموي كلما زاد التعرض للإصابة بهذه الفيروسات.

و نستخلص من هذه الدراسة أن استخدام (بي سي ار) يعتبر أضافه مفيدة لمجموعة الاختبارات المعملية التي تستخدم في الاستكشاف المبكر للفيروسات ومتابعتها.