

البحث السادس

(بحث مشترك - منشور محلي - مشتق من رسالة علمية- سبق تحكيمه)

عنوان البحث باللغة العربية :

تقييم معارف وممارسات مقدمي الرعاية الصحية حول اليرقان الوليدي في وحدات الرعاية الصحية الأولية بمحافظة الفيوم ، مصر.

المشاركون :

م	أسماء الباحثين	التخصص/الوظيفة
1	د. القاسم أحمد الجميل	أستاذ طب الأطفال-جامعة الفيوم
2	<u>د. وائل سيد محمد السيد بدر</u>	<u>مدرس طب الأطفال-جامعة الفيوم</u>
3	د. نجلاء أحمد الشربيني	أستاذ طب المجتمع والصحة العامة -جامعة الفيوم
4	د. رحاب عويس أمين	أخصائي أطفال بوزارة الصحة

تاريخ و مكان النشر

Egyptian Journal of Pediatrics vol 33, no 3&4 (September & December), 591- 604
September & December (2019)

ISSN: 1687-1677

doi: 10.12816/0054726

الملخص العربي

الخلفية: اليرقان الوليدي هو أحد أكثر الاضطرابات شيوعاً عند الأطفال حديثي الولادة. ومع ذلك ، فهو أحد الأسباب الرئيسية لتلف الدماغ الذي يمكن الوقاية منه ، والإعاقة الجسدية والعقلية ، والموت المبكر بين الرضع في المجتمعات.

الهدف: هدفت هذه الدراسة إلى تقييم معرفة وممارسات العاملين في مجال الرعاية الصحية الأولية (PHC) حول اليرقان الوليدي.

الموضوعات والطرق: أجريت دراسة وصفية مقطعية في مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية في ستة مديريات بمحافظة الفيوم بين مجموعة من 315 ممرضاً و 152 طبيباً باستخدام استبيانات ذاتية الإدارة ومنظمة واستبيانات عربية للممرضات وممرضات. اللغة الإنجليزية للأطباء. قيم كلا الاستبيانين معرفة وممارسة العاملين الصحيين حول الوصف والأسباب والعلاج الفعال ومضاعفات اليرقان الوليدي.

النتائج: فيما يتعلق باليرقان الوليدي ، كانت درجة المعرفة مرضية لأطباء الدراسة (3.1 ± 20.4 من إجمالي 38) والفقيرة للممرضات (4.5 ± 13.8 من إجمالي 32) ، في حين كانت ممارسات كل من الأطباء والممرضات بشكل عام جيد (بدرجة 2.1 ± 14.8 و 1.8 ± 7.6 من إجمالي 24 و 12 على التوالي).

الاستنتاج: كانت معرفة العاملين في الرعاية الصحية الأولية حول اليرقان الوليدي غير كافية بشكل عام وقد تسبب تأخيرات محتملة في الإحالة للعلاج الفعال. هناك حاجة إلى تدريب منتظم مستمر - 592 - للعاملين في الرعاية الصحية الأولية لضمان الإدارة الفعالة والحد من مضاعفات اليرقان الوليدي.

التقييم

اسم الفاحص: أ.د. /
التوقيع:

الدرجة %
التقدير: