

دراسة السمات غير العاطفية القاسية فى مرضى اضطراب السلوك وعلاقتها بمستوى الكورتيزون فى اللعاب

الملخص العربى

استهدف هذا العمل دراسة السمات غير العاطفية القاسية لمرضى اضطراب السلوك وقياس مستوى هرمون الكورتيزون لدى المرضى و غير المرضى من الاشخاص المشاركين فى الدراسة ومعرفة العلاقة بين ارتباط افراز هرمون الكورتيزون وهذه السمات وعلاقته بمرض اضطراب السلوك .

فى هذا البحث فقد تم اختيار مجموعتين متساويتين فى العدد :- المجموعة الاولى كانت تضم ٤٠ مريضاً باضطراب السلوك تم تشخيصهم طبقاً للمستوى العالمى الرابع للأمراض النفسية و المجموعة الثانية مجموعة مقارنة تضم عدد مساوى من الاشخاص من نفس السن وبدون أى تاريخ مرضى للأمراض النفسية. وقد تراوح سن كل المشاركين بالدراسة ما بين ١٢ – ١٦ سنة وتم الحصول على إذن (كتابى) من والد/ة الطفل للمشاركة فى البحث بعد شرح مبسط للبحث وأهميته وطريقة المشاركة. وقد تم استبعاد من وجد عنده تاريخ مرضى سابق للأمراض الخاصة بالغدد الصماء و اضطراب هرمون الكورتيزون او من يخضع للعلاج بالهرمونات ومرضى التأخر العقلى والمدمنين. وقد تم تطبيق قائمة الاضطرابات الوجدانية والشيزوفرينيا للأطفال(الحالة الراهنة ومدى الحياة) على مجموعة المرضى. وتم تطبيق الاختبار النفسى الخاص بالسمات غير العاطفية القاسية. على المجموعتين وايضاً تم اخذ عينات من المجموعتين وتشمل مقياس هرمون الكورتيزون فى اللعاب

وقد تم استخلاص النتائج التالية من البحث : اولاً: مرضى اضطراب السلوك تكون لديهم سمات قاسية وبعض هذه السمات تكون لها علاقة بزيادة اضطراب السلوك ثانياً: مستوى هرمون الكورتيزون اقل فى مرضى اضطراب السلوك عن مستوى الهرمون فى مجموعة المقارنة. ثالثاً: لا توجد علاقة بين مستوى الكورتيزون والسمات غير العاطفية القاسية. رابعاً: لا توجد علاقة بين السمات غير العاطفية القاسية وسن بدء حدوث اضطراب السلوك .