

تثبيت الشريط المار من الفتحتين المسدوتين بالحوض مصحوبا برفاً الجدار الأمامي للمهبل ضد تثبيت الشبكة المارة من الفتحتين المسدوتين تحت المثانة في علاج سقوط جدار المثانة المهبلي المصحوب بسلس البول الاجهادي

ملخص البحث:

مقدمة وافترض: سلس البول الاجهادي غالبا ما يكون مصحوبا بسقوط في جدار المثانة المهبلي ومن الممكن ان يتم علاجهم عن طريق تدخل جراحي واحد . وهذه الدراسة تهدف إلى تقييم الكفاءة والأمان لتثبيت الشريط المار من الفتحتين المسدوتين بالحوض مصحوبا برفاً الجدار الأمامي للمهبل ضد تثبيت الشبكة المارة من الفتحتين المسدوتين تحت المثانة في علاج سقوط جدار المثانة المهبلي المصحوب بسلس البول الاجهادي

المرضى و طرق البحث: شملت هذه التجربة السريرية المرتقبة النساء المصابات بسلس بولي اجهادي مصحوبا بسقوط في جدار المثانة المهبلي . تم تقسيم المرضى عشوائيا إلى مجموعتين (المجموعة الأولى) تثبيت الشريط المار من الفتحتين المسدوتين بالحوض من الداخل للخارج مصحوبا برفاً الجدار الأمامي للمهبل (أو المجموعة الثانية) تثبيت الشبكة ذات الاربع أزرع المارة من الفتحتين المسدوتين تحت المثانة). تمت متابعة جميع المرضى في 1 و 3 و 6 و 9 و 12 شهرا بعد العمل الجراحي. تم إجراء اختبارات إحصائية لمقارنة نتائج المجموعة بناءً على المتغيرات الموضوعية والذاتية تم إجراء اختبارات إحصائية لمقارنة نتائج المجموعة بناءً على المتغيرات الموضوعية والذاتية و التشرحية

النتائج: كان هناك 81 مريضا في المجموعة الأولى و 83 في المجموعة الثانية. وكان متوسط مدة المتابعة 12 شهرا. كانت البيانات الديموغرافية والخصائص السريرية الأساسية لكلا الفريقين قابلة للمقارنة. لم تكن البول الاجهادي (82.9 و 88.4 % ، على التوالي ؛ $p = 0.369$ وعلاج سقوط جدار المثانة المهبلي) 85.4 و 97.7 % ، على التوالي ؛ $p = 0.055$ لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات في مجرى البول أو المثانة أو التآكل الشبكي. كان كلا المجموعتين مضاعفات ما بعد الجراحة قابلة للمقارنة ، باستثناء حدوث صعوبة في التبول في المجموعة الأولى أكبر من المجموعة الثانية ، خلال المتابعة المبكرة (12.2 % مقابل 0.0 % ؛

الاستنتاجات: الشبكة ذات الاربع أزرع المارة من الفتحتين المسدوتين تحت المثانة ليست اعلي من تقوية النسيج الأصلي من غير استخدام شبكة ، ورفاً الجدار الأمامي للمهبل مصحوبا تثبيت الشريط المار من الفتحتين المسدوتين بالحوض يعد مناسباً وبديلاً لاستخدام الشبكة ذات الاربع أزرع المارة من المسدوتين تحت المثانة في علاج سقوط جدار المثانة المهبلي المصحوب بسلس البول الاجهادي

تاريخ النشر : 2 اغسطس 2019