البحث الثالث

العنوان العربى:

دراسة ضعف الذاكرة والانترليوكين ٦ في المرضي المصريين المصابين باضطراب ثنائي القطب وسوائية المزاج

الملخص العربي:

خلفية: هناك أدلة تدعم الدور المرضي لعلامات الالتهاب في الاضطراب الثنائي القطب (BD). انترلوكين 6 كان من المفترض أن يلعب دور في الفيزيولوجيا المرضية وكذلك في العجز في الذاكرة في BD خلال سوائية المزاج.

الهدف من الدراسة: وكان الهدف من هذه الدراسة هو تقييم مستوى مصل 6-IL في المرضى الذين يعانون من BDخلال سوائية المزاج وعلاقته ضعف الذاكرة.

مرضى وطرق: تم تقييم أربعون مريض يعانون من BDخلال سوائية المزاج و 40 فرد كضوابط صحية في العمر، والجنس، والمستوى التعليمي لمجموعة المرضى ومقارنة مستوى مصل 6-IL ووظائف الذاكرة.

النتائج: متوسط مستوى المصل 6-IL من المرضى الذين يعانون من BD أعلى بكثير من المجموعة الضابطة السليمة. وأظهر المرضى الأداء الأكثر فقرا في الذاكرة اللفظية. كان هناك علاقة سلبية ذات دلالة إحصائية بين مستوى مصل 0-IL وبعض وظائف الذاكرة مثل المعلومات والتوجيه والسيطرة العقلية والذاكرة التصويرية، والذاكرة اللفظية. أيضا، كان هناك علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين مستوى مصل 0-ILوالعمر، وعدد من المهجمات، ومدة المرض في مجموعة المريض.

استنتاج: مستوى مصل 6-IL في المرضى الذين يعانون من BD خلال سوانية المزاج هو أعلى من الاصحاء ويتناسب طرديا مع الختلالات الذاكرة، والعمر، وعدد من الهجمات، ومدة المرض في BD خلال سوائية المزاج.

تاريخ النشر: 4/2018