



نموذج رقم "١"



المجلس الأعلى للجامعات

اللجنة العلمية الدائمة للتمريض
استمارة ملخص بحث بواسطة المتقدم

بيانات تستوفى بواسطة المتقدم:

الوظيفة المتقدم لها الباحث: أستاذ

رقم البحث: (٧)

نوع البحث: مشترك

عنوان البحث باللغة الإنجليزية:

. Effect of Health Education on Mothers' Knowledge and Practices of Children Under-Five-Year Regarding Immunization in Rural Area.

عنوان البحث باللغة العربية:

تأثير التثقيف الصحي على معرفة وممارسات الأمهات للأطفال دون سن الخامسة فيما يتعلق بالتطعيمات في المناطق الريفية.

أسماء المشاركين في البحث

1- أ.م.د./ هالة حسن خليل (قسم تمريض صحة المجتمع-كلية التمريض جامعة الفيوم).

2- أ.د/ وفاء حسن الصريطي (قسم تمريض الأطفال – كلية التمريض- جامعة طنطا).

3- أ.م.د/ نادية أحمد الأدهم (قسم تمريض صحة المجتمع-كلية التمريض – جامعة الفيوم).

تاريخ ومكان النشر:

(Egyptian Journal of Health Care, 2022 EJHC Vol 13. No٢)

لا (✓)

نعم ()

هل البحث معتمد على رسالة:

ملخص البحث باللغة العربية:

مقدمة: التطعيمات عندما يصبح الطفل محصناً أو مقاوماً للمرض مُعدٍ عن طريق إعطاء لقاح. تساعد هذه اللقاحات على تحفيز جهاز المناعة في الجسم لحماية الأطفال من الأمراض اللاحقة. تهدف هذه الدراسة إلى تقييم تأثير التثقيف الصحي للأمهات الأطفال دون سن الخامسة فيما يتعلق بالتحصين في المناطق الريفية. **التصميم:** تم استخدام تصميم الاختبار شبه التجريبي. **العينة:** عينة هادفة تضمنت ٧٠ أمهات لديهن أطفال تقل أعمارهم عن خمس سنوات وأكثر من ذلك حضروا التطعيم الروتيني. **الإعداد:** تم إجراء البحث في مركز صحة الأم والطفل (MCH) بقرية سنوفر- بمدينة الفيوم (منطقة ريفية). **أداتان لجمع البيانات:** الأداة الأولى إستمارة المقابلة الشخصية والتي تشمل البيانات الديموغرافية الأداة الثانية: معرفة الأم وممارساتها حول تحصين الأطفال دون سن الخامسة (تنسيق ما قبل اللاحق). **النتائج:** زادت معرفة الأم وممارساتها بعد تطبيق التثقيف الصحي ، وحصلت الأمهات بعد التعليم الصحي على ٧٥.٧٪ خبرة جيدة من (٢٨.٦٪) تعليم ما قبل الصحة للأمهات. بالإضافة إلى ذلك ، وجدت ذات دلالة إحصائية بين التثقيف قبل الصحي وما بعد لممارسات التمنيع المبلغ عنها. **الخلاصة:** وجدت الدراسة أن معرفة الأمهات وممارساتهن تحسنت في التعليم ما بعد الصحي أكثر مما كانت عليه في مرحلة التعليم قبل الصحي ، مع وجود فرق معتد به إحصائياً. **التوصيات:** في مركز صحة الأم والطفل ، يجب تزويد الأمهات بالمعلومات الصحية وكتيبات التحصين التي تفيد بفوائد التطعيم ، والآثار الجانبية ، والرعاية المنزلية ، وخطط التطعيم الإلزامية ، وجدول التطعيم غير الإجمالي

توقيع مقدم البحث

مقدم البحث

إ.م.د/ هالة حسن سيد خليل



رقم البحث: (٧)

الملخص العربي

المقدمة:

يعد برنامج التحصين المستند برنامجاً ذا أولوية لمصر نظراً لقدرته الفعالة من حيث التكلفة على إنقاذ حياة برنامج التحصين الموسع في مصر ، وقد حقق العديد من النجاحات في السيطرة على الأمراض المنتشرة باللقاحات بما في ذلك تغطية قوية للتحصين. أطلقت وزارة الصحة والسكان برنامجاً لتطعيم الأطفال على مستوى الدولة في السنوات الأخيرة. وخلال هذا الوقت ، تعاون موظفو وزارة الصحة والسكان والأكاديميون المصريون مع شركاء أجنبية من منظمة الممارسين الأمريكيين للعدوى ومنظمة الصحة العالمية ووحدة البحوث الطبية البحرية لإنتاج إرشادات وطنية لمكافحة العدوى. انخفضت التغطية العالمية من ٨٦٪ في عام ٢٠١٩ إلى ٨٣٪ في عام ٢٠٢٠ ما يقدر بنحو ٢٣ مليون طفل دون سن عام واحد لم يتلقوا اللقاحات الأساسية ، وهو أعلى رقم منذ عام ٢٠٠٩.

الهدف من الدراسة:

تقييم تأثير التثقيف الصحي لأمهات الأطفال دون سن الخامسة على التحصين في المناطق الريفية.

فرضية البحث:

ستزداد معرفة وممارسات الأمهات بعد التقدم للحصول على التثقيف الصحي فيما يتعلق باحتياجات الأم للتحصين.

التصميم: تم استخدام تصميم بحث شبه تجريبي لإجراء الدراسة الحالية.

مكان البحث: أجريت الدراسة الحالية في مركز صحة الأم والطفل (MCH) في منطقة سانورز. مدينة الفيوم. مصر.

عينة الدراسة:

عينة غرضية شملت ٧٠ أم اللذين لديهم أطفال تقل أعمارهم عن خمس سنوات وتم اختيار حجم العينة عشوائياً من إجمالي 378 في ستة أشهر مركز صحة الطفل في قرية سنوفر . مدينة الفيوم. مصر.

أدوات جمع البيانات:

تم جمع البيانات الخاصة بهذه الدراسة باستخدام الأدوات التالية: -

الأداة ١: إستمارة المقابلة الشخصية والتي تشمل على البيانات الديموغرافية المنظمة. **الأداة ٢:** بيانات عن معرفة الأم وممارساتها حول تحصين الأطفال دون سن الخامسة). بعد المراجعة تم تقسيمها إلى جزئين: **الجزء الأول:** الخصائص الاجتماعية والديموغرافية لعينة الدراسة والتاريخ الطبي للطفل يتكون من أربعة بنود فرعية: أ. الخصائص الاجتماعية والديموغرافية للأم تضم أربعة أسئلة مغلقة مثل العمر والحالة الاجتماعية ، والمهنة ، ومستوى التعليم ، وثلاثة أسئلة مفتوحة مثل الدخل الشهري ، ورقم الأسرة ، ب. تم استخدام ثلاثة أسئلة مغلقة حول السمات الديموغرافية للآباء ، مثل العمر ، والمهنة ، ودرجة التعليم. تم طرح ثلاثة أسئلة مغلقة ، مثل العمر والجنس ، حول الخصائص الديموغرافية للأطفال. **الجزء الثاني:** معرفة الأمهات

وممارساتهن حول التطعيم ، ويتكون من عنصرين: البند الأول: معرفة الأمهات حول تحصين الأطفال دون سن الخامسة ، والذي يحتوي على ثلاثة بنود فرعية: أ. يتم تقييم تجربة التحصين الإجمالية للأم. وسألت اثني عشر سؤالاً مغلقاً حول أهمية التحصين ، وأثاره الجانبية ، وموانع الاستعمال ، وردود الفعل التحسسية ، ومصادر معلومات التطعيم ، وكيفية التعامل مع الآثار الجانبية للتمنيع. ب- تقدير معرفة الأم باللقاحات الواجبة. تضمنت ٨ أسئلة مغلقاً حول جداول التحصين ، ومحو الأمية بشأن التطعيم ضد التهاب الكبد B ، وتجربة لقاح الكزاز ، والدفتيريا ، ومعرفة لقاح شلل الأطفال ، والحصبة الألمانية ، والنكاف ، والحصبة ، والمعرفة بلقاح الحماق ، والمعرفة بلقاح شلل الأطفال. ج. تكون من عشرة أسئلة مغلقة حول وعي الأمهات بالتطعيمات غير الإجبارية ، ومعرفة لقاح الفيروسات العجالية ، ب ، ومعرفة لقاح المكورات الرئوية والتهاب الكبد الوبائي ، ومعرفة لقاح التهاب السحايا. د- فيما يتعلق بالسجلات الطبية السابقة للطفل ، كان هناك أربعة أسئلة مغلقة حول الآثار الجانبية للقاح BCG ، والآثار الجانبية للقاح التهاب الكبد B ، والآثار الجانبية بعد التطعيم ، بالإضافة إلى سؤالين مفتوحين حول لقاح التهاب الكبد B وجانب لقاح BCG تأثيرات.

الخلاصة:

وفقاً للنتائج ، دعمت الدراسة الحالية فرضية البحث القائلة بأن معرفة الأمهات وممارساتهن فيما يتعلق بمتطلبات التحصين تتحسن بعد تنفيذ البرنامج التعليمي مقارنة بنتائج ما قبل التنفيذ.

التوصيات:

تستخدم نتائج هذا البحث لتشمل كتيبات التثقيف الصحي والتحصين للأمهات في مراكز صحة الأمومة والطفولة ، والتي توفر معلومات حول فوائد التحصين ، والآثار الجانبية ، وكذلك كيفية التعامل مع جداول التطعيم غير الإلزامية والإلزامية. شجع الأمهات على المشاركة في مناقشات مجموعة التطعيم وتبادل المعرفة في مراكز صحة الأم والطفل تحت إشراف ممرضة صحة المجتمع.

مقدم البحث

توقيع مقدم البحث

ا.م.د/ هالة حسن سيد خليل