

استمارة ملخص بحث بواسطة المتقدم

بيانات تستوفي بواسطة المتقدم:- د آيات مسعود عمر مسعود – جامعة الفيوم
الوظيفة المتقدم لها الباحث: أستاذ مساعد

رقم البحث: (٢) نوع البحث: مشترك

عنوان البحث باللغة الإنجليزية:

Audit for quality of care and fate of maternal critical cases at Women's Health Hospital

عنوان البحث باللغة العربية:

التدقيق في جودة الرعاية ومصير الحالات الحرجة للأمهات بمستشفى صحة المرأة
أسماء المشاركين في البحث:

د. هويدا احمد عبدالمهيمن مدرس تمريض النساء والتوليد - كلية تمريض - جامعة اسيوط
د. فايزة احمد عبده مدرس تمريض الحالات الحرجة - كلية تمريض - جامعة اسيوط
د. احمد محمد عباس مدرس النساء والتوليد - كلية الطب - جامعة اسيوط
د. آيات مسعود عمر مدرس تمريض صحة الام وحديث الولادة - كلية تمريض - جامعة الفيوم

هل البحث معتمد على رسالة: نعم () لا (√)

ملخص البحث المصغر باللغة العربية:

المقدمة: لا تزال وفيات الامهات عالية ، ومراجعة الحالات الحرجة للأمهات ، التي تشمل المراجعة والتدقيق لحالات التوليد توليد قد تؤدي إلى توسيع جودة رعاية الأم. تم استخدام عمليات المراجعة السريرية لوفيات الأمهات لتقييم مدي جودة الرعاية الصحية للأمهات في العديد من البلدان **الهدف من الدراسة:** تم تصميم هذه الدراسة لتدقيق جودة الرعاية ومصير الحالات الحرجة للأمهات : **تصميم الدراسة:** تم تصميم دراسة مستعرضة لقياس العلاقة بين جودة الرعاية التطبيقية ومصير الحالات الحرجة للأم: **مكان تنفيذ الدراسة:** وحدة العناية المركزة بمستشفى صحة المرأة جامعة اسيوط ومستشفى الفيوم الجامعي. **عينة البحث:** تم استخدام عينة مناسبة من ٩٣ حالة على وشك الوفاة من الأمهات (بمضاعفات اثناء الحمل أو مضاعفات ما بعد الولادة) تم جمع هذه البيانات خلال الفترة من ٢٠١٥/٣/١ إلى ٢٠١٥ / ٨/٣٠. **أدوات جمع البيانات:** تدقيق الرعاية الحرجة المطبقة للحالات الصعبة المتعلقة بمضاعفات الولادة وتتكون من ثلاثة الأجزاء: الجزء الأول يشمل: البيانات الديموغرافية للمريض ، الجزء الثاني تشمل: جودة تدقيق الرعاية والجزء الثالث يشمل: مصير الحالات الحرجة للأمهات للمريضة. **النتائج:** اظهرت وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين العناية الطبية وحوادث وفيات الأمهات مضاعفات مثل (النزيف الحاد بعد الولادة ، تسمم الحمل ، الإنتان أو عدوى الجسم الشديدة ، نزف الرحم ، انفجار الرحم) (P = 0.000 ، P = 0.031 ، P = 0.036 ، P = 0.052 ، P = 0.012 على التوالي).

الخلاصة: إن المبادئ التوجيهية لعلاج الأمهات كانت أداة ناجحة في تسجيل الفجوة بين إرشادات العلاج الحالية و معايير الارشادات العلاجية في وحدة العناية المركزة. كما أنها تقيس تأثيرا إرشادات العلاج الحالية في وحدة العناية المركزة بشأن وفيات وأمراض الأمهات. **التوصيات:** التشجيع على استخدام مبادئ توجيهية موحدة



المجلس الأعلى للجامعات
اللجنة العلمية الدائمة للتمريض
لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين

الرعاية للتغلب على الفجوة بين الرعاية ذات مستوى من الجودة والرعاية الروتينية في المستشفيات في وحدة العناية المركزة والشروع في نظام تسجيل حالات الامهات الاتي على وشك الوفاة لتعرف من قبل مقدمي الرعاية