

اللجنة العلمية الدائمة للتمريض

نموذج رقم " ١ "

استمارة ملخص بحث بواسطة المتقدم

بيانات تستوفى بواسطة المتقدم: د/ أمال سرحان الدسوقي جنيدى

نوع النشر: محلى

نوع البحث: مشترك

رقم البحث: (٢)

عنوان البحث باللغة الإنجليزية:

Anxiety Level among Primigravida and Multigravida Regarding Minor Discomforts
(Comparative Study)

عنوان البحث باللغة العربية: معدل القلق بين السيدات البكرية والمتكررة فيما يتعلق بالمضاعفات البسيطة)
دراسة مقارنة).

أسماء المشاركين فى البحث

١- د/ السيدة جودة نصر	مدرس، تمريض صحة الام والرضيع ، كلية التمريض ، جامعه الفيوم
٢- د/ ايمان محمد محمد الشربيني	مدرس، قسم تمريض صحة المجتمع، كلية التمريض ، جامعه بنى سويف
٣- د/ منى جمال عبدالناصر أحمد	مدرس، قسم تمريض نفسى، كلية التمريض ، جامعه الزقازيق
٤- د/ أمال سرحان الدسوقي جنيدى	مدرس، تمريض صحة الام والرضيع ، كلية التمريض ، جامعه الفيوم

مكان نشر البحث:-

Egyptian Journal of Health Care, 2019 EJHVol.10no.2

لا)

نعم ()

هل البحث معتمد على رسالة علمية

(✓)

ملخص البحث المصغر باللغة العربية :

الخلفية : الحمل المصحوب بالعديد من التغييرات في جسم المرأة يؤدي إلى العديد من المضايقات تسمى "المضاعفات البسيطة التي تحدث أثناء الحمل وتجعلها مرهقة للغاية. ويظهر هذا من خلال الشعور بالقلق الذي قد يؤثر على المرأة وطفلها ويتطلب ذلك- الرعاية للحفاظ على الصحة والعافية. الهدف: هدفت الدراسة إلى مقارنة مستوى القلق بين النساء الحوامل البكرية والمتكررة فيما يتعلق بالمضاعفات البسيطة في عيادة ما قبل الولادة في مستشفى جامعة بني سويف. التصميم: تم استخدام تصميم بحث مقارنة للدراسة. العينة : عينة هادفة شملت ٥٠٠ امرأة حامل خلال سنة أشهر ، من مايو ٢٠١٨ ، حتى أكتوبر ٢٠١٨. الأدوات: تم استخدام استبيان المقابلات المنظم لجمع البيانات و (BAI Beck Anxiety Inventory)

النتائج: كانت النساء الحوامل تتراوح أعمارهن بين ٢٢ الى أقل من ٢٦ سنة في البكرية ونفس الشيء في المتكررة ، لوحظ أن أكثر من نصفهن كان لديهن مستوى قلق شديد في الابكرية وحوالي الثلثين في المتكررة. كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى درجات BAI فيما يتعلق بمضايقات طفيفة بين النساء الحوامل البكرية ومتعددة الحمل عند ($P > 0.001$). الخلاصة: وجد أن غالبية النساء الحوامل المتكررة عانين من درجات قلق وخوف عالية وشديدة فيما يتعلق بالاضطرابات الطفيفة مقارنة بالبكريات في فترة الحمل فيما يتعلق بالمضاعفات البسيطة. التوصيات: تزويد النساء الحوامل بإرشادات حول المضاعفات البسيطة في عيادات ما قبل الولادة لتحسين معرفتهن وممارستهن.

الكلمات الإسترشادية: القلق ، المضاعفات البسيطة، البكرية . المتكررة.