

معوقات تقديم رعاية التوليد فى حالات الطوارئ بين ممرضات الأمومة

رسالة

توطئة للحصول على درجة الماجستير فى علوم التمريض
قسم تمريض صحة الأم وحديثي الولادة

بواسطة

آيات مسعد فتحي مسعد

بكالوريوس علوم تمريض (٢٠١٧)

كلية التمريض

جامعة حلوان

٢٠٢٣

معوقات تقديم رعاية التوليد فى حالات الطوارئ بين ممرضات الأمومة

رسالة

توطئة للحصول على درجة الماجستير فى علوم التمريض
قسم تمريض صحة الأم وحديثي الولادة

تحت إشراف

أ.د/ إنتصار فتوح عبد المنعم

أستاذ ورئيس قسم تمريض صحة الأم وحديثي الولادة
كلية التمريض- جامعة حلوان

أ.د / رانيا عبدالحق عيد فراج

أستاذ بقسم تمريض صحة الأم وحديثي الولادة
كلية التمريض- جامعة الفيوم

كلية التمريض

جامعة حلوان

٢٠٢٣

الملخص العربي

تلعب الممرضات دوراً مهماً في تحديد وإدارة حالات الطوارئ التوليدية. ولذلك، يجب أن يكونوا مستعدين للاستجابة بسرعة وفعالية حتى يمكن التعامل بشكل أفضل مع العواقب السلبية الناجمة عن هذه الأحداث. يجب تحديد المناطق التي لديهم الحد الأدنى من الاستعداد والتعامل معها بجدية للحفاظ على حياة المرأة الحامل والجنين الذي يظهر في حالات الطوارئ.

الهدف من الدراسة:

الهدف من هذه الدراسة هو تقييم معوقات تقديم الرعاية التوليدية في حالات الطوارئ بين ممرضات الأمومة. وسيتم تحقيق هذا الهدف من خلال الأهداف التالية:

1. التعرف على المعوقات التي تواجه ممرضات الولادة أثناء تقديم الرعاية التوليدية الطارئة.
2. تقييم معرفة ممرضات الولادة حول حالات الطوارئ التوليدية.
3. تقييم ممارسات ممرضات الولادة أثناء حالات الطوارئ التوليدية.

سؤال البحث:

- 1- ما هي المعوقات التي تواجه ممرضات الولادة فيما يتعلق برعاية الولادة الطارئة؟
- 2- ما هو مستوى معرفة ممرضات الولادة بالرعاية التوليدية الطارئة؟
- 3- ما هي مستويات ممارسة ممرضات الولادة لرعاية الولادة الطارئة؟

1. الموضوع والأسلوب

سيتم تحديد موضوع هذه الدراسة وطرقها في إطار العناصر الأربعة الرئيسية على النحو التالي:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| اولا. التصميم الفني. | ثانيا. التصميم التشغيلي. |
| ثالثا. التصميم الاداري. | رابعا. التصميم الإحصائي. |

التصميم الفني:

تتضمن العناصر الفنية تصميم البحث وإعداده وموضوعه وأدوات جمع البيانات.

تصميم البحث:

سيتم استخدام التصميم الوصفي لوصف حالة وأداء ممرضات الولادة أثناء حالات الطوارئ التوليدية.

المكان:

سيتم إجراء هذه الدراسة في قسم الولادة بمستشفى جامعة الفيوم ومستشفى الفيوم النبوي المهندس (المستشفى العام بالفيوم) بمدينة الفيوم.

العينة:

نوع العينة: عينة ملائمة (سيتم استخدام جميع ممرضات الأمومة من البيئة المحددة مسبقاً في الدراسة الحالية).

حجم العينة:

سيشمل حجم العينة جميع ممرضات الولادة العاملات في بيئة محددة مسبقاً.

أدوات جمع البيانات:

الأداة الأولى: استبيان المقابلة المنظم:

تم تصميم هذه الأداة من قبل الباحث بعد الاطلاع على الأدبيات الحالية والسابقة المتعلقة بها وترجمتها إلى اللغة العربية، وتتضمن جزأين على النحو التالي:

الجزء الأول:

يغطي البيانات الاجتماعية الديموغرافية لممرضات الولادة مثل العمر ومستوى التعليم وسنوات الخبرة وأي تدريب سابق يتعلق بالرعاية التوليدية الطارئة.

الجزء الثاني:

تستخدم هذه الأداة لتقييم معرفة ممرضات الولادة فيما يتعلق بحالات الطوارئ التوليدية المحددة مسبقاً، مثل انواع الرعاية التوليدية الطارئة، وتعريف حالات الطوارئ التوليدية و...إلخ.

الأداة الثانية: أداة تقييم الممارسات:

هذه الأداة مقتبسة من (AbdElmordy et al., 2017)، لتقييم ممارسات ممرضات الأمومة المتعلقة بحالات الطوارئ التوليدية المحددة مسبقاً، مثل الرعاية التمريضية الأساسية (أبجديات الإنعاش)، وإدارة النزيف، وإدارة مقدمات الارتعاج، وحالات الطوارئ التوليدية المحددة مسبقاً. تسمم الحمل .

الأداة الثالثة: ورقة الرأي الخاصة بالعوائق:

هذه الأداة مقتبسة من (chi et al., 2015) ومترجمة إلى اللغة العربية، ثم تم تعديلها من قبل الباحثة لتقييم رأي ممرضات الولادة حول المعوقات التي تواجههن في تطبيق الرعاية التوليدية الطارئة.

وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي:

أشارت النتائج إلى أن أقل بقليل من نصف العينة لديهم معرفة غير مرضية فيما يتعلق بحالات الطوارئ التوليدية. وعلاوة على ذلك، أظهرت الدراسة أكثر من نصف الممرضات الذين شملتهم الدراسة ممارسة غير كفؤة في التعامل مع حالات الطوارئ التوليدية. بالإضافة إلى ذلك، وافق أكثر من ثلاثة أرباع العينة على أن غياب الدعم الإداري كان العقبة الرئيسية أمام توفير الرعاية التوليدية الطارئة. وجدت الدراسة وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية عالية بين المعرفة والممارسة، مما يشير إلى أن المعرفة الأفضل كانت مرتبطة بتحسين الممارسة. علاوة على ذلك، كان هناك ارتباط سلبي وذو دلالة إحصائية عالية بين العقبات وكل من المعرفة والممارسة، مما يشير إلى أن زيادة العقبات كانت مرتبطة بانخفاض المعرفة والممارسة.

خاتمة

وبناء على نتائج الدراسة الحالية يمكن استنتاج أن هناك علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية عالية وإيجابية بين المعرفة والممارسة، وأن هناك علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية عالية وسالبة بين المعوقات بالمعرفة والممارسة. بالإضافة إلى ذلك، كان أقل قليلاً من نصف الممرضات الذين شملتهم الدراسة لديهم معرفة غير مرضية فيما يتعلق بحالات الطوارئ التوليدية، فضلاً عن أن أكثر من نصف الممرضات الذين شملتهم الدراسة لديهم ممارسات غير كفؤة فيما يتعلق بحالات الطوارئ التوليدية. كما أن هناك الكثير من العقبات المتصورة التي تتداخل مع تقديم الرعاية، من خلال هذا البحث تم الرد على الأسئلة.

التوصيات: وفي ضوء نتائج الدراسة الحالية ما يلي

التوصيات المقترحة:

- تطوير البرامج التعليمية للممرضات لتعزيز معرفتهن فيما يتعلق بحالات الطوارئ .
- تزويد الممرضات ببرنامج قائم على المحاكاة لتغليف ممارساتهن فيما يتعلق بالرعاية أثناء الطوارئ.