

بسم الله الرحمن الرحيم

نموذج رقم (2)

المجلس الأعلى للجامعات

اللجنة العلمية الدائمة للتمريض

استمارة ملخص بحث بواسطة المتقدم

بيانات تستوفى بواسطة المتقدم:

اسم المتقدم: سلوة عطية محمد
القسم: التمريض الباطني والجراحي
التخصص العام: التمريض الباطني والجراحي
رقم البحث: 3
الوظيفة: مدرس
الكلية: التمريض
الجامعة: الفيوم
(مشترك)

عنوان البحث: Effect of Nursing Intervention on Clinical Outcomes and Patient Satisfaction among Upper Gastrointestinal Bleeding

تأثير التداخلات التمريضية على النواتج العملية ورضا المرضى خلال نزيف الجزء العلوى للجهاز الهضمي

مكان و تاريخ النشر: Journal of Natural Sciences Research, Vol, 3, No.8, 2013

المؤلفون:

ا.م.د/ أمانى محمد شبل	قسم التمريض الجراحي الباطني - كلية تمريض - جامعة المنصورة
د/ سلوة عطية محمد	قسم التمريض الجراحي الباطني - كلية تمريض - جامعة الفيوم
د. ولاء نصر عثمان	قسم التمريض الباطني والجراحي - كلية التمريض - جامعة المنصورة

هل البحث معتمد على رسالة: نعم () لا (✓)

ملخص البحث باللغة العربية:

نزيف الجهاز الهضمي العلوى هو مرض شائع يشاهده أقسام الطوارئ ويهدد الحياة بأن يؤدي إلى ارتفاع معدل الاعتلال والوفيات. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أثر تدخل التمريض على النتائج السريرية المتوقعة ورضا المرضى الذين يعانون من نزيف الجهاز الهضمي العلوي. وقد تمت هذه الدراسة بقسم الطوارئ بمستشفى المنصورة الجامعي. ولقد اشتملت هذه الدراسة على 50 مريض يعانون من نزيف الجهاز الهضمي العلوي قسموا بالتساوي إلى مجموعتين (مجموعة الدراسة والمجموعة الضابطة). استخدمت أربعة أدوات لجمع البيانات وتشتمل علي استمارة معلومات خاصة بالمريض، استمارة مقياس جراحي كوما وصحيفة النتائج السريرية واستمارة رضا المريض. أسفرت الدراسة عن ما يلي: وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعة الدراسة والتحكم بعد تطبيق برنامج تدخل التمريض السريري المتعلقة بالبنود الاتية (النزيف الحاد، العلامات الحيوية، الأختبارات المعملية والحالة النفسية والأمراض الطبية المصاحبة)، وجود فروق ذات دلالة إحصائية عالية بين مجموعة الدراسة والتحكم بعد تطبيق برنامج التدخل التمريضي بشأن مستوى رضا

المرضى كما سجلت الدرجة الكلية (77.20 ± 4.24) للمجموعة الدراسة بينما كان (57.68 ± 10.6) لمجموعة المراقبة. **وخلصت هذه الدراسة إلى أن التدخل التمريضي يحسن النتائج السريرية المتوقعة للمرضى ورضاهم. توصي هذه الدراسة بأن تعميم التدخل التمريضي في شكل كتيب موحد للمرضى الذين يعانون من نزيف في الجهاز الهضمي العلوي في جميع أقسام القى الدموى بمستشفيات جامعة المنصورة من أجل تحقيق أقصى قدر من تحسن النتائج السريرية المتوقع للمرضى الذين يعانون من نزيف الجهاز الهضمي العلوي.**

إمضاء مقدم البحث

اسم مقدم البحث: سلوة عطية محمد السيد