

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نموذج رقم (2)

المجلس الأعلى للجامعات

اللجنة العلمية الدائمة للتمريض
استمارة ملخص بحث بواسطة المتقدم

بيانات تستوفى بواسطة المتقدم:

أسم المتقدم: سلوة عطية محمد
القسم: التمريض الباطني والجراحي الكلية: التمريض
التخصص العام: التمريض الباطني والجراحي
رقم البحث: 8
الوظيفة: مدرس
الجامعة: الفيوم
(مشترك)

عنوان البحث:
Effects of Implementing Educational Program about
Pressure Ulcer Control on Nurses' Knowledge and Safety of Immobilized
Patients

تأثير تنفيذ البرنامج التعليمي عن التحكم فى قرحة الفراش على معلومات الممرضات وسلامة
المرضى غير القادرين على الحركة .

مكان و تاريخ النشر:

المؤلفون:

د/ سلوة عطية محمد قسم التمريض الباطني والجراحي - كلية التمريض - جامعة الفيوم
ا.د سهير محمد وحيدة قسم التمريض الباطني والجراحي - كلية التمريض - جامعة الإسكندرية

هل البحث معتمد على رسالة: نعم () لا (✓)

ملخص البحث باللغة العربية:

قرحة الفراش هي من المشكلات الشائعة في نظام الرعاية الصحية وتنتج عبئاً كبيراً على المرضى والأقارب ومقدمي الرعاية ، قرحة الفراش تزيد من تكلفة العلاج في المستشفيات، وزيادة معدلات الاعتلال والوفيات ، وتلعب دوراً مهماً في انتشار العدوى في المناطق السريرية. وأستهدفت هذه الدراسة تحديد تأثير تنفيذ برنامج تعليمي عن التحكم فى قرحة الفراش على معلومات الممرضات وسلامة المرضى غير القادرين على الحركة. تم استخدام تصميم شبه تجريبي لإجراء الدراسة على (40) ممرضة يعملون في اقسام الباطنة والعصبية، وحدة العناية المركزة بمستشفى جامعة المنصورة، بالإضافة إلى 40 مريض أدخلوا إلى هذه الوحدات. وأستخدمت أربعة أدوات لجمع البيانات: استمارة البيانات الاجتماعية والديموجرافية ،استمارة المعرفة لقرحة الفراش، استمارة الملاحظات لمشاهدة أداء الممرضات واستمارة مقياس بردان لتحديد المرضى الأكثر عرضة لحدوث قرحة الفراش. وأظهرت النتائج أن مستوى معلومات الممرضات بشأن الوقاية من قرحة الفراش كان مرضياً ، كان هناك تحسن ذات دلالة إحصائية فى معلومات وممارسات الممرضات عن قرحة الفراش (P = 0.001) بعد تنفيذ البرنامج. وكانت نسبة حدوث قرحة الفراش إحصائياً أكثر خلال المرضى محدودى الحركة قبل تنفيذ البرنامج عن بعد الاشتراك فى البرنامج (P<0.05). وقد خلصت هذه الدراسة الى أن

البرنامج التعليمي عن قرحة الفراش يؤدي إلى تحسين معلومات وممارسات الممرضات بعد تنفيذ البرنامج وهذا يؤدي الى تحسين الرعاية الصحية في هذا المجال والمساعدة في منع المضاعفات والمعاناة غير الضرورية وكذلك تقليل تكلفة العلاج وتحسن نتائج المريض. أوصت الدراسة إلى إجراء مزيد من البحوث لدراسة العوائق في تنفيذ طرق الوقاية من قرحة الفراش وآثارها على النتائج السريرية للمرضي، واقتراح تكرار هذه الدراسة على عينة أكبر تمثيلاً لتعميم النتائج.

إمضاء مقدم البحث

اسم مقدم البحث: سلوة عطية محمد