

اللجنة العلمية الدائمة للتمريض
استمارة ملخص بحث بواسطة المتقدم

بيانات تستوفى بواسطة المتقدم: فتحية السيد السيد الغضبان

نوع البحث: مشترك

رقم البحث: (5)

عنوان البحث باللغة الانجليزية:

Relation between Maternal Anthropometric Measurements and Their Newborns

عنوان البحث باللغة العربية:

العلاقة بين القياسات الجسمانية للأمهات واطفالهن حديثي الولادة

أسماء المشاركين في البحث بالترتيب في النشر مع توضيح تخصصاتهم ووضع خط تحت اسم المتقدم:

د/ عزه محمد السيد عطوة : مدرس تمريض النساء والتوليد – كلية التمريض – جامعة سوهاج

د/ فتحية السيد السيد : مدرس تمريض الاطفال – كلية التمريض – جامعة الفيوم

د/ صبرا محمد احمد: مدرس تمريض الاطفال – كلية التمريض – جامعة سوهاج

جهة وتاريخ النشر:

Journal of Nursing and Health Science (IOSR-JNHS), Vol. 8, No. 2, 2019

لا (√)

هل البحث معتمد على رسالة: نعم ()

الخلاصة:

مقدمة: يُعتبر حجم المواليد مؤشرا هاما في صحة الأم والجنين وحديثي الولادة. وبالتالي تعد القياسات الجسمانية عند الولادة من العوامل التي تنبؤ بنمط النمو والتطور النفسى والاجتماعى لدى الطفل فيما بعد. **هدف الدراسة:** هدفت الدراسة إلى تقييم العلاقة بين القياسات الجسمانية للأمهات وحديثي الولادة. **مكان الدراسة:** أجريت هذه الدراسة في قسم التوليد وأمراض النساء في مستشفى جامعة سوهاج ومستشفى جامعة الفيوم. **التصميم:** تم استخدام تصميم مقطعى (دراسة مقطعية مبنية على المراقبة والملاحظة). **عينة الدراسة:** تم اختيار العينة والتي اشتملت على 432 حديثي الولادة و أمهاتهم في هذه الدراسة من الاماكن المذكورة سابقا ؛ خلال 6 أشهر (من بداية سبتمبر 2018 إلى نهاية مارس 2019). تضمنت معايير الاشتمال لحديثي الولادة على خلو هؤلاء المواليد من اى تشوهات خلقية أو أي تشوهات عند الولادة وتضمنت كلا الجنسين (ذكور وإناث) وكذلك الامهات المتواجدات في وقت الدراسة في المستشفى المختارة ولديهن الرغبة في المشاركة في الدراسة والأمهات المتعلمات وغير المتعلمات على حد سواء. **الأدوات:** تم استخدام اداتين وقد تم تطويرهم من قبل الباحثات. الاداة الاولى: استبيان منظم (يشتمل على الخصائص الاجتماعية والديموغرافية للأمهات وكذلك الخصائص الاجتماعية والديموغرافية لحديثي الولادة). الاداة الثانية: استبيان عن القياسات الجسمانية (يشتمل ، القياسات الجسمانية للأمهات وكذلك القياسات الجسمانية لحديثي الولادة). **النتائج:** تراوحت أعمار الأمهات بين 18 و 35 عامًا ، وأن معظم النساء تتراوح أعمارهن بين 23 > 27 عامًا ، وقد لوحظ أن (52.5 %) من الأطفال حديثي الولادة الذين شملتهم الدراسة هم من الذكور. اشارت الدراسة بوجود علاقة ذات دلالة احصائية بين القياسات الجسمانية للأمهات وبنائهم وحديثي الولادة. **الخلاصة:** اثبتت الدراسة وجود ارتباط بين القياسات الجسمانية للأمهات وحديثي الولادة. **التوصيات:** يجب تطبيق قياسات الجسمانية في الرعاية الروتينية لمساعدة الأمهات على تقليل الفرص الضائعة بالنسبة لهن والتي قد تستفيد منها في التدخلات لتحسين نتائج الحمل.