

العوامل المؤثرة على السلوك العدواني بين مرضي الفصام

رسالة

مقدمة للحصول علي درجة الماجستير
في التمريض النفسي والصحة النفسية

مقدمه من

إسلام رجب طه عبدالرحمن

بكالوريوس في علوم التمريض
معيد - بكلية التمريض - جامعة الفيوم

كلية التمريض
جامعة عين شمس

٢٠٢١

العوامل المؤثرة على السلوك العدواني بين مرضي الفصام

رسالة

مقدمة للحصول علي درجة الماجستير
في التمريض النفسي والصحة النفسية

تحت اشراف

أ.م.د/ رانيا عبدالحميد زكي

استاذ مساعد بقسم التمريض النفسي والصحة النفسية
كلية التمريض- جامعة عين شمس

أ.م.د/ أنعام عبداللطيف

استاذ مساعد بقسم التمريض النفسي والصحة النفسية
كلية التمريض- جامعة الفيوم

د/ هدي سيد محمد

مدرس بقسم التمريض النفسي والصحة النفسية
كلية التمريض- جامعة عين شمس

كلية التمريض
جامعة عين شمس
٢٠٢١

العوامل المؤثرة على السلوك العدواني بين مرضي الفصام

رسالة

مقدمة للحصول علي درجة الماجستير
في التمريض النفسي والصحة النفسية

مقدمه من

إسلام رجب طه عبدالرحمن
بكالوريوس في علوم التمريض
معيد- بكلية التمريض- جامعة الفيوم

تحت اشراف

أ.م.د/ رانيا عبدالحميد زكي

استاذ مساعد بقسم التمريض النفسي والصحة النفسية
كلية التمريض- جامعة عين شمس

أ.م.د/ أنعام عبداللطيف

استاذ مساعد بقسم التمريض النفسي والصحة النفسية
كلية التمريض- جامعة الفيوم

د/ هادي سيد محمد

مدرس بقسم التمريض النفسي والصحة النفسية
كلية التمريض- جامعة عين شمس

كلية التمريض
جامعة عين شمس

٢٠٢١

العوامل المؤثرة على السلوك العدواني بين مرضي الفصام

المقدمة:

الفصام يعد أحد مشكلات الصحة النفسية الخطيرة التي تتميز بمتلازمة من الأعراض ولكنها تكون مزعجة للغاية، الأعراض تشمل الإدراك والعاطفة وجوانب أخرى من السلوك، الأشخاص المصابون بالفصام هم في خطر متزايد من الانخراط والقيام ارتكاب سلوك عدواني. يظل معدل انتشار السلوك العدواني بين المرضى في الأقسام الداخلية للمستشفيات النفسية واحداً من أكثر الجوانب صعوبة في العمل مع هذه الفئة من المرضى، لكي يمكن أن نفهم العوامل المتعلقة بارتكاب السلوكيات العدوانية بين المرضى المصابين باضطرابات نفسية داخل أقسام المستشفى، يجب أن يتم التقييم والوقاية والتدخل المبكر في الحالات التي يكون فيها خطر الإصابة ب السلوك العدواني مرتفع. إن دور التمريض في التنبؤ الدقيق بمخاطر السلوك العدواني يعتبر هو عامل وقاية وحماية. يعد تنفيذ البرامج والسياسات لتحسين بيئة الرعاية ولتعزيز الصبر أمرًا شائعًا مهمًا لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمريض.

هدف الدراسة:

تهدف الدراسة لتقييم العوامل المؤثرة على السلوك العدواني بين مرضي الفصام.

سؤال البحث:

ما هي العوامل المؤثرة على السلوك العدواني بين مرضي الفصام ؟

منهجية الدراسة:

تم إجراء هذه الدراسة في مستشفى الصحة النفسية والعقلية بالعباسية، التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية. وشملت هذه الدراسة على عدد ١٣٥ من مرضى الفصام وجميعهم من الذكور. تكونت العينة المستهدفة للدراسة من المرضى المختارين وفقاً لمعايير الإشتغال والإستبعاد

معايير الإشتغال:

- تضمن كل الذكور في البحث.
- المرضى الذين يعانون من الفصام ولا يعانون من أي أمراض عضوية.
- المرضى البالغين الذين يعانون من فصام الشخصية.
- المرضى الذين يمارسون السلوك العدواني أكثر من مرة واحدة خلال فترة إقامتهم في المستشفى.

معايير الإستبعاد:

المرضى أصحاب الاضطرابات النفسية الأخرى-

تم جمع بيانات هذه الدراسة باستخدام:

إستمارة إستبيان منظمة للمقابلة وتتكون من اثنين من الأدوات

-الاداة الاولى:

جزء (أ): لجمع بيانات عن الخصائص الديموجرافية الإجتماعية للمرضى الخاضعين للدراسة وأسرههم مثل العمر، الجنس، ترتيب الميلاد، مستوى التعليم، الحالة الإجتماعية، الوظيفة، مكان الإقامة، دخل الأسرة، عدد أفراد الأسرة، صلة القرابة بين الأب والأم والتاريخ العائلي لسلوك العنف

جزء (ب): لتقييم الخصائص الإكلينيكية للمرضى الخاضعين للدراسة مثل نوع الفصام، مدة البقاء في المستشفى، طريقة الدخول، تاريخ إي إصابات في الرأس، التدخين، تاريخ تعاطي إي مواد مخدرة والتاريخ السابق للعنف قبل دخول المستشفى، و داخل المستشفى، عدد مراته ونوعه.

الاداة الثانية: إستبيان للمقابلة لتقييم العوامل المؤثرة علي السلوك العدواني بين مرضى الفصام. و تتكون من ٤٧ عنصر، كل عنصر يحتوي على مجموعة من ثلاثة مستويات نعم، لا، ولا أعرف، العنصر "نعم" يأخذ درجة ٢، العنصر "لا" يأخذ درجة ٠، والعنصر "لا أعرف" يأخذ درجة ١ و تنقسم إلى ٤ فروع جانبية، (١٤) عنصر لقياس عوامل الخطر الثابتة عن إرتكاب العنف في سن مبكر، التعرض للإعتداء الجسدي في مرحلة الطفولة، أي مشاكل بين المريض وأسرته أدت إلى العنف، أي مشاكل أثناء فترة الدراسة.....الخ، (٩) عناصر لقياس عوامل الخطر الديناميكية والإكلينيكية عن بصيرة المريض بمرضه، سماع أي أصوات تأمر المريض لفعل أي أشياء عدوانية، ورؤية الأشياء التي تدفع المريض إلى العنف.....الخ، (١٤) عناصر لقياس العوامل المتعلقة بالفريق الصحي عن سماع الفريق الصحي للمريض عند الحاجة، إعطاء المريض المعلومات عن حالته، عزل المريض في غرفة منفردة، والمعانة من الإهمال والتأخير في توفير الرعاية الطبية.....الخ و (١٠) عناصر لقياس العوامل المتعلقة بالبيئة ووحدة المستشفى مثل الإزدحام، الضوضاء، سوء التهوية و عدم النظافة بالقسم، توفر الخصوصية للمريض، وتوافر المستلزمات اليومية من الأدوية أو الوجبات.....الخ

نتائج الدراسة يمكن تلخيصها فيما يلي:

- وفقاً للخصائص الاجتماعية والديموجرافية، كان غالبية المرضى الخاضعين للدراسة من الذكور (١٠٠٪). أما بالنسبة للحالة الاجتماعية، فإن (٧٧٪) منهم عازبون. و (٦١.٤٪) يعيشون في مناطق حضرية.
- وفقاً للخصائص السريرية، أظهرت النتائج أن غالبية المرضى الخاضعين للدراسة تم إدخالهم إلى المستشفى بشكل إجباري (١٠٠٪) أن غالبية المرضى تقريباً (٩٣.٣٪) كانوا مدخنين.
- فيما يتعلق بتاريخ العنف والعدوان قبل دخول المستشفى. وأظهرت النتائج أن أكثر من نصف المرضى (٥١.٩٪) ارتكبوا سلوكيات عدوانية أثناء الحجز بالمستشفى و (٥٨.٥٪) لديهم سلوك عدواني في صورة عدوان لفظي.
- فيما يتعلق بالعوامل الثابتة للسلوك العدواني للمرضى الخاضعين للدراسة، كشفت النتائج أن ثلثي المرضى (٦٦.٧٪) تعرضوا للفشل في عملهم..
- فيما يتعلق بالعوامل الإكلينيكية والديناميكية للسلوك العدواني للمرضى الخاضعين للدراسة، أوضحت النتائج أن أكثر من نصف المرضى (٥٢.٦٪) شعروا بعدم الأمان في المستشفى وأن معظمهم (٩١.٩٪) يريدون مغادرة المستشفى.

- بالنسبة لعوامل السلوك العدوانى المتعلقة بالفريق الصحى ، توضح النتائج أن أكثر من نصف المرضى (٥٢.٦%) يعانون من الإهمال والتأخير في تقديم الرعاية الطبية و (٥٥.٦%) من الفريق الصحى طرح عليهم أوامر متكررة وأسئلة كثيرة. فى حين اشتكى (٥٨.٥%) من المرضى من إجبار الفريق الصحى عليهم على النوم.
- فيما يتعلق بالعوامل البيئية المتعلقة ب السلوك العدوانى ، توضح النتائج أن أكثر من نصف المرضى الخاضعين للدراسة (٥١.٦%) يعانون من الازدحام الشديد فى القسم وثلاثة أخماسهم (٦٠%) يعانون من انعدام الخصوصية وجميعهم. (١٠٠%) أفادوا أن باب العنبر يغلق بشكل مستمر.
- أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين التاريخ العائلى للسلوك العنيف والنتيجة الإجمالية للعوامل الثابتة للمرضى قيد الدراسة.
- أظهرت نتائج الدراسة أن هناك ارتباطات ذات دلالة إحصائية عالية بين مكان الإقامة والنتيجة الإجمالية للعوامل الاكلينيكية للمرضى قيد الدراسة.
- توضح نتائج الدراسة أن هناك ارتباطات ذات دلالة إحصائية بين عدد أفراد الأسرة والعوامل المتعلقة بالفريق الصحى للمرضى الخاضعين للدراسة.
- توضح النتائج أنه لا توجد إرتباطات ذات دلالة إحصائية بين الخصائص الاجتماعية والديموغرافية لمرضى الفصام ومستويات العوامل البيئية التى تؤثر على السلوك العدوانى.
- أظهرت النتائج أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية عالية بين العوامل البيئية والعوامل المتعلقة بالفريق الصحى بين مرضى الفصام قيد الدراسة ، وهناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين العوامل الثابتة والعوامل المتعلقة بالفريق الصحى بين مرضى الفصام قيد الدراسة.
- أظهرت النتائج أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية عالية بين السلوك العدوانى والعوامل الاكلينيكية و العوامل البيئية، وهناك ايضا علاقة ذات دلالة إحصائية بين السلوك العدوانى والعوامل الثابتة والعوامل المتعلقة بالفريق الصحى بين مرضى الفصام قيد الدراسة.
- أظهرت نتائج الدراسة ان غالبية المرضى تحت الدراسة قاموا بافعال عدوانية علي الاقل مرتين داخل المستشفى، وكان السلوك العدوانى اللفظي هو الشائع بينهم.