تقييم اقتصادي لمنحنيات استجابة الذرة الشامية للتسميد الأزوتي

شابون عبدالعزيز منصور _سمير كامل على اسماعيل* _ ايمان خليل عباس * * _ سعيد محد حسين عيسى * *

قسم بحوث الذرة الشامية -معهد المحاصيل الحقلية -مركز البحوث الزراعية-الجيزة. *قسم المحاصيل- كلية الزراعة- جامعة الفيوم. **المعمل المركزي لبحوث التصميم والتحليل الإحصائي ، مركز البحوث الزراعية – الجيزة-مصر.

أقيمت ثلاث تجارب حقلية في محطة البحوث الزراعية بسدس – مركز البحوث الزراعية خلال المواسم (٢٠١٠ و ٢٠١٢) بهدف دراسة :-

۱- تقييم تأثير معدلات السماد الأزوتي (صفر- ٣٠- ٣٠- ١٢٠ - ١٥٠ كم أزوت/فدان) على محصول حبوب الذرة الشامية هجين فردى ١٠ .

- ٢- تحديد انسب درجة لهذة العلاقة بين محصول الحبوب و السماد الأزوتي.
 - ٣- تقدير المعدل الاقتصادي الأمثل للسماد الأزوتي.

أوضحت النتائج أن أعلى محصول حبوب للفدان تحقق نتيجة التسميد بمعدل ١٥٠ كجم أزوت/فدان. وأن العلاقة بين التسميد الأزوتي و محصول حبوب الذرة الشامية تتبع الدرجة الثانية حيث كان منحنى الدرجة الثانية أفضل المنحنيات لوصف هذه العلاقة.

كان المعدل الاقتصادي الأمثل للسماد الأزوتي هو (١٢٠.٦٤٥ ، ١٢٠.٦٤٥ و ١٢٠.١٢١ كم أزوت/فدان) في المواسم الثلاث على الترتيب. كما بلغ محصول الحبوب على أساس المعدل الاقتصادي الأمثل للسماد الأزوتي الأمثل للسماد الأزوتي ٢٤.٧٧ و ٢٤.٧٩ و ٢٨٠.٨٦ و ٢٤.٧٧ و ٢٤.٧٩ و ١٢٠.٢٩ و ١٢٠٩٠٩ و ١٢٠٩٠٩ و ١٢٠٩٠٩ و ١٢٠٩٠٩٠