

قسم
المعامل

معمل حاسب آلي رقم (1) بالدور الثاني علوى

درجات الاستيفاء	المؤشرات	م	مجالات التقييم
غير مستوفي	مستوفي		
√	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	1	المساحة الطاقة
√	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	2	الاستيعابية
√	توافر الاجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	3	أجهزة ومعدات ومواد
√	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	4	
لا ينطبق	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي	5	التجهيزات الإنشائية
√	كفاءة الإضاءة والتهوية	6	
لا ينطبق	توافر الأحواض بالعدد الكاف	7	
√	التأثير ⁴	8	
√	كفاية وحداثة الأجهزة ⁵	9	تجهيزات معمل
√	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	10	تكنولوجيا التعليم
√	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	11	والوسائط المتعددة
√	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	12	العمالة
√	نظافة المعامل	13	الأمن والسلامة
√	وجود 2 مخرج لكل معمل/مختبر ⁸ .	14	
لا ينطبق	أسلوب التخلص من الكيماويات والمواد غير الصديقة للبيئة	15	

1. الطاقة الاستيعابية للمعامل: يقسم الطلاب لمجموعات لا تزيد عن 25 طالب لكل مجموعة ،
 2. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: المساحة الكلية للمعمل 75م² تقريباً ، والمساحة الأرضية المخصصة لكل طالب 3 م² تقريباً
 3. أجهزة الحاسب الآلي: يتوفر عدد 30 جهاز كمبيوتر مثبت عليها جميع البرامج الدراسية اللازمة الخاصة بالمناهج والمقررات.
 4. التأثير: عبارة عن بنشآت خشبية لأجهزة الكمبيوتر ، كراسي للطلاب بعجل لسهولة الحركة ، منضدة للمحاضر ، سبورة ، راك لشبكة الإنترنت ، وعدد 2 راك لتدريس مادة الشبكات.
 5. أجهزة العرض المعمل مزود بجهاز داتا شو وشاشة عرض وطابعة شبكة ، ويتم تحديث الإجهزة باستمرار والبرامج التعليمية .
 6. الفنيين: تكليف فني معمل وعامل خدمات معاونة لكل 3 معامل .
 7. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: يوجد جهاز إنذار صوتي وعدد 2 طفاية حريق وعدد 2 حنفية إطفاء مزودة بخراطيم مطاطية لمكافحة الحرائق
 8. الأبواب والمخارج: يوجد مخرج كبير 2 دلفة .
- ملاحظات:**
- 1- المعمل مخصص لتدريس مقررات الفرقة الثالثة والرابعة بصفة أساسية وجميع الفرق بصفة إستثنائية، وأيضاً لعقد دورات تدريبية لخدمة المجتمع المدني.
 - 2- المعمل مزود بجهاز UPS لضمان إستمرارية عمل الإجهزة أثناء إنقطاع التيار الكهربى الرئيسى، وبعدد 33 نقطة إتصال إنترنت سلكية ، وشبكة لاسلكية
 - 3- الجامعة متعاقدة مع شركة نظافة خاصة للقيام بأعمال النظافة اليومية داخل الكلية.
 - 4- المعمل يتميز بجودة الإضاءة والتهوية عن طريق شبابيك ألوميتال وعدد كافى من لمبات النيون و عدد 2 جهاز تكييف و2 مروحة حائط
 - 5- توجد بالكلية وحدة خدمات إلكترونية لصيانة وتحديث الإجهزة وتثبيت البرامج والشبكات.
 - 6- تم تدريب العاملين على دورات تدريبية فى كيفية التعامل مع الحرائق من الدفاع المدنى.

معمل حاسب آلي رقم (2) بالدور الثاني علوى

قسم
المعامل

م	مؤشرات	درجات الاستيفاء	مجالات التقييم
		مستوفي	غير مستوفي
1	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	√	المساحة الطاقة
2	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	√	الاستيعابية
3	توافر الاجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	√	أجهزة ومعدات ومواد
4	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	√	
5	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي	لا ينطبق	التجهيزات الإنشائية
6	كفاءة الإضاءة والتهوية	√	
7	توافر الأحواض بالعدد الكاف	لا ينطبق	
8	التأثير ⁴	√	
9	كفاية وحداثة الأجهزة ⁵	√	تجهيزات معمل
10	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	√	تكنولوجيا التعليم
11	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	√	والوسائط المتعددة
12	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	√	العمالة
13	نظافة المعامل	√	الأمن والسلامة
14	وجود 2 مخرج لكل معمل/مختبر ⁸ .	√	
15	أسلوب التخلص من الكيماويات والمواد غير الصديقة للبيئة	لا ينطبق	

- 1- الطاقة الاستيعابية للمعامل: يقسم الطلاب لمجموعات لا تزيد عن 25 طالب لكل مجموعة ،
 - 2- المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: المساحة الكلية للمعمل 75 م² تقريباً ، والمساحة الأرضية المخصصة لكل طالب 3 م² تقريباً
 - 3- أجهزة الحاسب الآلي: يتوفر عدد 30 جهاز كمبيوتر مثبت عليها جميع البرامج الدراسية اللازمة الخاصة بالمناهج والمقررات.
 - 4- التأثير: عبارة عن بنشات خشبية لأجهزة الكمبيوتر ، كراسي للطلاب بعجل لسهولة الحركة ، منضدة للمحاضر ، سبورة ، وعدد 2 رآك لشبكة الإنترنت .
 - 5- أجهزة العرض: المعمل مزود بجهاز داتا شو وشاشة عرض وطابعة شبكة ، ويتم تحديث الإجهزة باستمرار والبرامج التعليمية .
 - 6- الفنيين: تكليف فنى معمل وعامل خدمات معاونة لكل 3 معمل .
 - 7- متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: يوجد جهاز إنذار صوتى وعدد 2 طفاية حريق وعدد 2 حنفية إطفاء مزودة بخراطيم مطاطية لمكافحة الحرائق
 - 8- الأبواب والمخارج: يوجد مخرج كبير 2 دلفة .
- ملاحظات:**
- 1- المعمل مخصص لتدريس مقررات جميع الفرق بصفة أساسية ، وأيضا لعقد دورات تدريبية لخدمة المجتمع المدني.
 - 2- والمعمل مزود بجهاز UPS لضمان إستمرارية عمل الإجهزة أثناء انقطاع التيار الكهربى الرئيسى، ويعدد 33 نقطة إتصال إنترنت سلكية ، وشبكة لا سلكية
 - 3- الجامعة متعاقدة مع شركة نظافة خاصة للقيام بأعمال النظافة اليومية داخل الكلية.
 - 4- المعمل يتميز بجودة الإضاءة والتهوية عن طريق شبابيك ألوميتال وعدد كافى من لمبات النيون و عدد 2 جهاز تكييف و 2 مروحة حائط
 - 5- توجد بالكلية وحدة خدمات إلكترونية لصيانة وتحديث الإجهزة وتنصيب البرامج والشبكات.
 - 6- تم تدريب العاملين على دورات تدريبية فى كيفية التعامل مع الحرائق من الدقاع المدني.

قسم
المعامل

معمل حاسب آلي رقم (3) بالدور الثالث علوى

درجات الاستيفاء	المؤشرات	م	مجالات التقييم
مستوفي	غير مستوفي		
√		1	المساحة الطاقة
√		2	الاستيعابية
√		3	أجهزة ومعدات ومواد
√		4	أجهزة ومعدات ومواد
لا ينطبق	لا ينطبق	5	التجهيزات الإنشائية
√		6	التجهيزات الإنشائية
لا ينطبق	لا ينطبق	7	التجهيزات الإنشائية
√		8	التجهيزات الإنشائية
√		9	تجهيزات معمل
√		10	تكنولوجيا التعليم
√		11	والمساحات المتعددة
√		12	العمالة
√		13	الأمن والسلامة
√		14	الأمن والسلامة
لا ينطبق	لا ينطبق	15	الأمن والسلامة

- 1- الطاقة الاستيعابية للمعامل: يقسم الطلاب لمجموعات لا تزيد عن 25 طالب لكل مجموعة ،
 - 2- المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: المساحة الكلية للمعمل 75 م² تقريباً ، والمساحة الأرضية المخصصة لكل طالب 3 م² تقريباً
 - 3- أجهزة الحاسب الآلي: يتوفر عدد 29 جهاز كمبيوتر مثبت عليها جميع البرامج الدراسية اللازمة الخاصة بالمناهج والمقررات.
 - 4- التآثيث: عبارة عن بنشآت خشبية لأجهزة الكمبيوتر ، كراسى للطلاب بعجل لسهولة الحركة ، منضدة للمحاضر ، سبورة ، راك لشبكة الإنترنت .
 - 5- أجهزة العرض: المعمل مزود بجهاز داتا شو وشاشة عرض وطابعة شبكة ، ويتم تحديث الأجهزة باستمرار والبرامج التعليمية ،
 - 6- الفنيين: تكليف فنى معمل وعامل خدمات معاونة لكل 3 معمل .
 - 7- متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: يوجد جهاز إنذار صوتى وعدد 2 طفاية حريق وعدد 2 حنفية إطفاء مزودة بخراطيم مطاطية لمكافحة الحرائق.
 - 8- الأبواب والمخارج: يوجد مخرج كبير 2 دلفة .
- ملاحظات:**
- 1- المعمل مخصص لتدريس مقررات الفرقة الثالثة والرابعة بصفة أساسية وجميع الفرق بصفة إستثنائية، وأيضا لعقد دورات تدريبية لخدمة المجتمع المدنى.
 - 2- والمعمل مزود بجهاز UPS لضمان إستمرارية عمل الأجهزة أثناء إنقطاع التيار الكهربى الرئيسى، وبعدد 33 نقطة إتصال إنترنت سلكية ، وشبكة لا سلكية
 - 3- الجامعة متعاقدة مع شركة نظافة خاصة للقيام بأعمال النظافة اليومية داخل الكلية.
 - 4- المعمل يتميز بجودة الإضاءة والتهوية عن طريق شبابيك ألوميتال وعدد كافى من لمبات النيون و عدد 2 جهاز تكييف و2 مروحة حائط توجد بالكلية وحدة خدمات الكترونية لصيانة وتحديث الأجهزة وتثبيت البرامج والشبكات.
 - 6- تم تدريب العاملين على دورات تدريبية فى كيفية التعامل مع الحرائق من الدفء المدنى.

معمل حاسب آلي رقم (4) بالدور الثالث علوى

قسم
المعامل

م	مؤشرات	درجات الاستيفاء	
		مستوفي	غير مستوفي
1	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	√	
2	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	√	
3	توافر الاجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	√	
4	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³ .	√	
5	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي	لا ينطبق	لا ينطبق
6	كفاءة الإضاءة والتهوية	√	
7	توافر الأحواض بالعدد الكاف	لا ينطبق	لا ينطبق
8	التأثير ⁴	√	
9	كفاية وحداثة الأجهزة ⁵	√	
10	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	√	
11	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	√	
12	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	√	
13	نظافة المعامل	√	
14	وجود 2 مخرج لكل معمل/مختبر ⁸ .	√	
15	أسلوب التخلص من الكيماويات والمواد غير الصديقة للبيئة	لا ينطبق	لا ينطبق

- 1- الطاقة الاستيعابية للمعامل: يقسم الطلاب لمجموعات لا تزيد عن 25 طالب لكل مجموعة ،
 - 2- المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: المساحة الكلية للمعمل 75 م² تقريباً ، والمساحة الأرضية المخصصة لكل طالب 3 م² تقريباً
 - 3- أجهزة الحاسب الآلي: يتوفر عدد 30 جهاز كمبيوتر مثبت عليها جميع البرامج الدراسية اللازمة الخاصة بالمناهج والمقررات.
 - 4- التأثير: عبارة عن بنشات خشبية لأجهزة الكمبيوتر ، كراسي للطلاب بعجل لسهولة الحركة ، منضدة للمحاضر ، سبورة ، راك لشبكة الإنترنت .
 - 5- أجهزة العرض: المعمل مزود بجهاز داتا شو وشاشة عرض وطابعة شبكة ، ويتم تحديث الأجهزة باستمرار والبرامج التعليمية .
 - 6- الفنيين: تكليف فنى معمل وعامل خدمات معاونة لكل 3 معمل .
 - 7- متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: يوجد جهاز إنذار صوتى وعدد 2 طفاية حريق وعدد 2 حنفية إطفاء مزودة بخراطيم مطاطية لمكافحة الحرائق
 - 8- الأبواب والمخارج: يوجد مخرج كبير 2 دلفة .
- ملاحظات:**
- 1- المعمل مخصص لتدريس مقررات الفرقة الأولى والثانية بصفة أساسية وجميع الفرق بصفة إستثنائية، وأيضا لعقد دورات تدريبية لخدمة المجتمع المدنى.
 - 2- والمعمل مزود بجهاز UPS لضمان إستمرارية عمل الإجهزة أثناء إنقطاع التيار الكهربى الرئيسى، وبعدد 33 نقطة إتصال إنترنت سلكية ، وشبكة لا سلكية
 - 3- الجامعة متعاقدة مع شركة نظافة خاصة للقيام بأعمال النظافة اليومية داخل الكلية.
 - 4- المعمل يتميز بجودة الإضاءة والتهوية عن طريق شبابيك ألوميتال وعدد كافى من لمبات النيون و عدد 2 جهاز تكييف و2 مروحة حائط
 - 5- توجد بالكلية وحدة خدمات إلكترونية لصيانة وتحديث الأجهزة وتثبيت البرامج والشبكات.
 - 6- تم تدريب العاملين على دورات تدريبية فى كيفية التعامل مع الحرائق من الدفاع المدنى.

معمل حاسب آلي رقم (5) بالدور الثاني علوى

قسم
المعامل

م	المؤشرات	درجات الاستيفاء		مجالات التقييم
		مستوفي	غير مستوفي	
1	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	√		المساحة الطاقة الاستيعابية
2	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	√		
3	توافر الاجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار اليها في المناهج والمقررات الدراسية.	√		أجهزة ومعدات ومواد
4	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	√		
5	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي	لا ينطبق	لا ينطبق	التجهيزات الإنشائية
6	كفاءة الإضاءة والتهوية	√		
7	توافر الأحواض بالعدد الكاف	لا ينطبق	لا ينطبق	
8	التأثير ⁴	√		
9	كفاية وحداثة الأجهزة ⁵	√		تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة
10	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	√		
11	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	√		
12	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	√		العمالة
13	نظافة المعامل	√		الأمن والسلامة
14	وجود 2 مخرج لكل معمل/مختبر ⁸ .	√		
15	أسلوب التخلص من الكيماويات والمواد غير الصديقة للبيئة	لا ينطبق	لا ينطبق	

- 1- الطاقة الاستيعابية للمعامل: يقسم الطلاب لمجموعات لا تزيد عن 25 طالب لكل مجموعة ،
 - 2- المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: المساحة الكلية للمعمل 75م² تقريباً ، والمساحة الأرضية المخصصة لكل طالب 3م² تقريباً
 - 3- أجهزة الحاسب الآلي: يتوفر عدد 30 جهاز كمبيوتر مثبت عليها جميع البرامج الدراسية اللازمة الخاصة بالمناهج والمقررات.
 - 4- التأثير: عبارة عن بنشات خشبية لأجهزة الكمبيوتر ، كراسي للطلاب بعجل لسهولة الحركة ، منضدة للمحاضر ، سبورة ، راک لشبكة الإنترنت .
 - 5- أجهزة العرض: المعمل مزود بجهاز داتا شو وشاشة عرض وطابعة شبكة ، ويتم تحديث الأجهزة باستمرار والبرامج التعليمية ،
 - 6- الفنيين: تكليف فني معمل وعامل خدمات معاونة لكل 3 معمل .
 - 7- متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: يوجد جهاز إنذار صوتي وعدد 2 طفاية حريق وعدد 2 حنفية إطفاء مزودة بخراطيم مطاطية لمكافحة الحرائق
 - 8- الأبواب والمخارج: يوجد مخرج كبير 2 دلفة .
- ملاحظات:**
- 1- المعمل مخصص لتفعيل المقررات الإلكترونية بصفة أساسية وللدراسة لجميع الفرق بصفة إستثنائية، وأيضاً لعقد دورات تدريبية لخدمة المجتمع المدني.
 - 2- والمعمل مزود بجهاز UPS لضمان إستمرارية عمل الأجهزة أثناء إنقطاع التيار الكهربى الرئيسى، وبعدد 35 نقطة إتصال إنترنت سلكية ، وشبكة لا سلكية
 - 3- الجامعة متعاقدة مع شركة نظافة خاصة للقيام بأعمال النظافة اليومية داخل الكلية.
 - 4- المعمل يتميز بجودة الإضاءة والتهوية عن طريق شبابيك ألوميتال وعدد كافى من لمبات النيون و عدد 2 جهاز تكييف و2 مروحة حائط
 - 5- توجد بالكلية وحدة خدمات إلكترونية لصيانة وتحديث الأجهزة وتثبيت البرامج والشبكات.
 - 6- تم تدريب العاملين على دورات تدريبية فى كيفية التعامل مع الحرائق من الدفاع المدنى.

معمل حاسب آلي رقم (6)
بالدور الخامس علوى

قسم
المعامل

درجات الاستيفاء	م	المؤشرات	مجالات التقييم
مستوفي			
غير مستوفي			
√	1	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	المساحة الطاقة
√	2	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	الاستيعابية
√	3	توافر الاجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار اليها في المناهج والمقررات الدراسية.	أجهزة ومعدات ومواد
√	4	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	
لا ينطبق	5	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي	التجهيزات الإنشائية
√	6	كفاءة الإضاءة والتهوية	
لا ينطبق	7	توافر الأحواض بالعدد الكاف	
√	8	التأثيث ⁴	
√	9	كفاية وحداثة الأجهزة ⁵	تجهيزات معمل
√	10	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	تكنولوجيا التعليم
√	11	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	والوسائط المتعددة
√	12	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	العمالة
√	13	نظافة المعامل	الأمن والسلامة
√	14	وجود 2 مخرج لكل معمل/مختبر ⁸ .	
لا ينطبق	15	أسلوب التخلص من الكيماويات والمواد غير الصديقة للبيئة	

- 1- الطاقة الاستيعابية للمعامل: يقسم الطلاب لمجموعات لا تزيد عن 25 طالب لكل مجموعة ،
 - 2- المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: المساحة الكلية للمعمل 75م² تقريباً ، والمساحة الأرضية المخصصة لكل طالب 3 م² تقريباً
 - 3- أجهزة الحاسب الآلي: يتوفر عدد 25 جهاز كمبيوتر مثبت عليها جميع البرامج الدراسية اللازمة الخاصة بالمناهج والمقررات.
 - 4- التأثيث: عبارة عن بنشآت خشبية لأجهزة الكمبيوتر ، كراسى للطلاب بعجل لسهولة الحركة ، منضدة للمحاضر ، سبورة ، راك لشبكة الإنترنت .
 - 5- أجهزة العرض: المعمل مزود بجهاز داتا شو وشاشة عرض وطابعة شبكة ، ويتم تحديث الإجهزة باستمرار والبرامج التعليمية ،
 - 6- الفنيين: تكليف فنى معمل وعامل خدمات معاونة لكل 3 معمل .
 - 7- متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: يوجد جهاز إنذار صوتى وعدد 2 طفاية حريق وعدد 2 حنفية إطفاء مزودة بخراطيم مطاطية لمكافحة الحرائق
 - 8- الأبواب والمخارج: يوجد مخرج كبير 2 دلفة .
- ملاحظات:
- 1- المعمل مخصص لتدريس مقررات الفرقة الثالثة والرابعة بصفة أساسية وجميع الفرق بصفة إستثنائية، وأيضاً لعقد دورات تدريبية لخدمة المجتمع المدني.
 - 2- والمعمل مزود بعدد 25 نقطة اتصال إنترنت سلكية ، وشبكة لا سلكية
 - 3- الجامعة متعاقدة مع شركة نظافة خاصة للقيام بأعمال النظافة اليومية داخل الكلية.
 - 4- المعمل يتميز بجودة الإضاءة والتهوية عن طريق شبابيك ألوميتال وعدد كافى من لمبات النيون و عدد 2 جهاز تكييف و 2 مروحة حائط
 - 5- توجد بالكلية وحدة خدمات إلكترونية لصيانة وتحديث الأجهزة وتثبيت البرامج والشبكات.
 - 6- تم تدريب العاملين على دورات تدريبية فى كيفية التعامل مع الحرائق من الدفاع المدني.

معمل حاسب آلي رقم (7)
بالدور الخامس علوى

درجات الاستيفاء	م	المؤشرات	مجالات التقييم
مستوفي	1	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	المساحة الطاقة
غير مستوفي	2	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	الاستيعابية
مستوفي	3	توافر الاجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار اليها في المناهج والمقررات الدراسية.	أجهزة ومعدات ومواد
مستوفي	4	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	
لا ينطبق	5	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي	التجهيزات الإنشائية
مستوفي	6	كفاءة الإضاءة والتهوية	
لا ينطبق	7	توافر الأحواض بالعدد الكاف	
مستوفي	8	التأثير ⁴	
مستوفي	9	كفاية وحداثة الأجهزة ⁵	تجهيزات معامل
مستوفي	10	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	تكنولوجيا التعليم
مستوفي	11	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	الوسائط المتعددة
مستوفي	12	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	العمالة
مستوفي	13	نظافة المعامل	الأمن والسلامة
مستوفي	14	وجود 2 مخرج لكل معمل/مختبر ⁸ .	
لا ينطبق	15	أسلوب التخلص من الكيماويات والمواد غير الصديقة للبيئة	

- 1- الطاقة الاستيعابية للمعامل: يقسم الطلاب لمجموعات لا تزيد عن 25 طالب لكل مجموعة ،
 - 2- المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: المساحة الكلية للمعمل 75م² تقريباً ، والمساحة الأرضية المخصصة لكل طالب 3 م² تقريباً
 - 3- أجهزة الحاسب الآلي: يتوفر عدد 25 جهاز كمبيوتر مثبت عليها جميع البرامج الدراسية اللازمة الخاصة بالمناهج والمقررات.
 - 4- التأثير: عبارة عن منشآت خشبية لأجهزة الكمبيوتر ، كراسى للطلاب بعجل لسهولة الحركة ، منضدة للمحاضر ، سبورة ، راك لشبكة الإنترنت .
 - 5- أجهزة العرض: المعمل مزود بجهاز داتا شو وشاشة عرض وطابعة شبكة ، ويتم تحديث الإجهزة باستمرار والبرامج التعليمية ،
 - 6- الفنيين: تكليف فنى معمل وعامل خدمات معاونة لكل 3 معمل .
 - 7- متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: يوجد جهاز إنذار صوتى وعدد 2 طفاية حريق وعدد 2 حنفية إطفاء مزودة بخراطيم مطاطية لمكافحة الحرائق
 - 8- الأبواب والمخارج: يوجد مخرج كبير 2 دلفة .
- ملاحظات:
- 1- المعمل مخصص لتدريس مقررات الأولى والثانية بصفة أساسية وجميع الفرق بصفة إستثنائية، وأيضا لعقد دورات تدريبية لخدمة المجتمع المدني.
 - 2- والمعمل مزود بعدد 25 نقطة اتصال إنترنت سلكية ، وشبكة لا سلكية
 - 3- الجامعة متعاقدة مع شركة نظافة خاصة للقيام بأعمال النظافة اليومية داخل الكلية.
 - 4- المعمل يتميز بجودة الإضاءة والتهوية عن طريق شبابيك ألوميتال وعدد كافى من لمبات النيون و عدد 2 جهاز تكييف و2 مروحة حائط
 - 5- توجد بالكلية وحدة خدمات إلكترونية لصيانة وتحديث الإجهزة وتثبيت البرامج والشبكات.
 - 6- تم تدريب العاملين على دورات تدريبية فى كيفية التعامل مع الحرائق من الدفء المدني.

معمل التقويم والإمتحانات بالدور الرابع علوى

قسم
المعامل

م	مؤشرات	درجات الاستيفاء	
		مستوفي	غير مستوفي
1	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	√	
2	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	√	
3	توافر الاجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار اليها في المناهج والمقررات الدراسية.	√	
4	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	√	
5	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي	لا ينطبق	لا ينطبق
6	كفاءة الإضاءة والتهوية	√	
7	توافر الأحواض بالعدد الكاف	لا ينطبق	لا ينطبق
8	التأثير ⁴	√	
9	كفاية وحداثة الأجهزة ⁵	√	
10	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	√	
11	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	√	
12	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	√	
13	نظافة المعامل	√	
14	وجود 2 مخرج لكل معمل/مختبر ⁸ .	√	
15	أسلوب التخلص من الكيماويات والمواد غير الصديقة للبيئة	لا ينطبق	لا ينطبق

1. الطاقة الاستيعابية للمعامل: يقسم الطلاب لمجموعات لا تزيد عن 25 طالب لكل مجموعة ،
2. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: المساحة الكلية للمعمل 75م² تقريباً ، والمساحة الأرضية المخصصة لكل طالب 3م² تقريباً
3. أجهزة الحاسب الآلي: يتوفر عدد 25 جهاز كمبيوتر مثبت عليها جميع البرامج الدراسية اللازمة الخاصة بالمناهج والمقررات.
4. التأثير: عبارة عن بنشات خشبية مقسمة إلى وحدات بحواجز لحفظ خصوصية الممتحن لأجهزة الكمبيوتر ، كراسي للطلاب بجعل لسهولة الحركة ، منضدة للمحاضر ، سبورة ، رآك لشبكة الإنترنت.
5. أجهزة العرض: المعمل مزود بجهاز داتا شو وشاشة عرض وطابعة شبكة وطابعة ليزر ومشغل إسطوانات خارجي.
6. الفنيين: تكليف فني معمل وعامل خدمات معاونة لكل 3 معامل .
7. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: يوجد جهاز إنذار صوتي وعدد 2 طفاية حريق وعدد 2خففة إطفاء مزودة بخراطيم مطاطية لمكافحة الحرائق
8. الأبواب والمخارج: يوجد مخرج كبير 2 دلفة .

ملاحظات:

1. المعمل مخصص لأداء الإمتحانات الإلكترونية لجميع الفرق بصفة أساسية.
2. والمعمل مزود بجهاز UPS لضمان إستمرارية عمل الإجهزة أثناء إنقطاع التيار الكهربى الرئيسى، وبعدد 33 نقطة إتصال إنترنت سلكية ، وشبكة لا سلكية
3. الجامعة متعاقدة مع شركة نظافة خاصة للقيام بأعمال النظافة اليومية داخل الكلية.
4. المعمل يتميز بجودة الإضاءة والتهوية عن طريق شبابيك ألوميتال وعدد كافى من لمبات النيون و عدد 2 جهاز تكييف .
5. توجد بالكلية وحدة خدمات إلكترونية لصيانة وتحديث الإجهزة وتثبيت البرامج والشبكات.
6. تم تدريب العاملين على دورات تدريبية فى كيفية التعامل مع الحرائق من الدفاع المدنى.

معمل الفيزياء بالدور الثالث علوى

درجات الاستيفاء	م	المؤشرات	مجالات التقييم
مستوفي	1	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	المساحة الطاقة
غير مستوفي	2	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	الاستيعابية
مستوفي	3	توافر الاجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	أجهزة ومعدات ومواد
مستوفي	4	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³ .	
لا ينطبق	5	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي	التجهيزات الإنشائية
مستوفي	6	كفاءة الإضاءة والتهوية	
لا ينطبق	7	توافر الأحواض بالعدد الكاف	
مستوفي	8	التأثير ⁴	
مستوفي	9	كفاية وحداثة الأجهزة ⁵	تجهيزات معامل
مستوفي	10	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	تكنولوجيا التعليم
مستوفي	11	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	الوسائط المتعددة
مستوفي	12	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	العمالة
مستوفي	13	نظافة المعامل	الأمن والسلامة
مستوفي	14	وجود 2 مخرج لكل معمل/مختبر ⁸ .	
لا ينطبق	15	أسلوب التخلص من الكيماويات والمواد غير الصديقة للبيئة	

1. الطاقة الاستيعابية للمعامل: يقسم الطلاب لمجموعات لا تزيد عن 25 طالب لكل مجموعة ،
2. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: المساحة الكلية للمعمل 75م² تقريباً ، والمساحة الأرضية المخصصة لكل طالب 3 م² تقريباً .
3. أجهزة الحاسب الآلي: يتوفر عدد واحد جهاز كمبيوتر يستخدم لعرض البرامج الدراسية اللازمة الخاصة بالمناهج والمقررات، يتوفر جميع التجارب والأجهزة والأدوات المستخدمة في تحقيق النتائج من مقررات الفيزياء للفرق الأولى والثانية
4. التأثير: عبارة عن عن بنشات خشبية للأجهزة والتجارب ودواليب لحفظ الأجهزة والأدوات ، كراسى معمل خشبية للطلاب ، منضدة للمحاضر ، سيورة.
5. أجهزة العرض: المعمل مزود بجهاز داتا شو وشاشة عرض .
6. الفنيين: تكليف فنى معمل وعامل خدمات معاونة لكل 3 معامل .
7. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: يوجد جهاز إنذار صوتى وعدد 2 طفاية حريق وعدد 2 حنفية إطفاء مزودة بخراطيم مطاطية لمكافحة الحرائق
8. الأبواب والمخارج: يوجد مخرج كبير 2 دلفة .

ملاحظات:

1. المعمل مخصص لتدريس مقررات الفرقة الأولى والثانية .
2. والمعمل مزود بعدد واحد نقطة اتصال إنترنت سلكية ، وشبكة لا سلكية.
3. الجامعة متعاقدة مع شركة نظافة خاصة للقيام بأعمال النظافة اليومية داخل الكلية.
4. المعمل يتميز بجودة الإضاءة والتهوية عن طريق شبابيك ألوميتال وعدد كافى من لمبات النيون و عدد 2 جهاز تكييف و4 مروحة حائط.
5. توجد بالكلية وحدة خدمات إلكترونية لصيانة وتحديث الأجهزة وتثبيت البرامج والشبكات.
6. تم تدريب العاملين على دورات تدريبية فى كيفية التعامل مع الحرائق من الدفاع المدنى.

معمل حاسب آلي رقم (8)

بالدور الخامس علوى

درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
مستوفي	غير مستوفي			
√		الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	1	المساحة الطاقة الاستيعابية
√		المساحة المخصصة لكل طالب ² .	2	
√		توافر الاجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار اليها في المناهج والمقررات الدراسية.	3	أجهزة ومعدات ومواد
√		تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	4	
لا ينطبق	لا ينطبق	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي	5	التجهيزات الإنسانية
√		كفاءة الإضاءة والتهوية	6	
لا ينطبق	لا ينطبق	توافر الأحواض بالعدد الكاف	7	
√		التأثير ⁴	8	
√		كفاية وحدثة الأجهزة ⁵	9	تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم
√		المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	10	

11	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	√	والوسائط المتعددة
12	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	√	العمالة
13	نظافة المعامل	√	الأمن والسلامة
14	وجود 2 مخرج لكل معمل/مختبر ⁸ .	√	
15	أسلوب التخلص من الكيماويات والمواد غير الصديقة للبيئة	لا ينطبق	

- 1- الطافة الاستيعابية للمعامل: يقسم الطلاب لمجموعات لا تزيد عن 20 طالب لكل مجموعة
 - 2- المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: المساحة الكلية للمعمل 60 م² تقريباً ، والمساحة الأرضية المخصصة لكل طالب 3 م² تقريباً
 - 3- أجهزة الحاسب الآلي: يتوفر عدد 15 جهاز كمبيوتر مثبت عليها جميع البرامج الدراسية الخاصة بالمناهج والمقررات اللازمة للدراسات العليا .
 - 4- التأثير: عبارة عن مكاتب خشبية خاصة لأجهزة الكمبيوتر ، كراسي للطلاب بعجل لسهولة الحركة ، منضدة للمحاضر ، سبورة، راك لشبكة الإنترنت .
 - 5- أجهزة العرض: المعمل مزود بجهاز داتا شو وشاشة عرض وطابعة شبكة ، ويتم تحديث الأجهزة باستمرار والبرامج التعليمية .
 - 6- الفنيين: تكليف فني معمل وعامل خدمات مساعدة لكل 3 معامل .
 - 7- متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: يوجد جهاز إنذار صوتي وعدد 2 طفاية حريق وعدد 2 حنفية إطفاء مزودة بخراطيم مطاطية لمكافحة الحرائق
 - 8- الأبواب والمخارج: يوجد مخرج كبير 2 دلفة .
- ملاحظات:
- 1- المعمل مخصص لتدريس مقررات الدراسات العليا بصفة أساسية وأغراض البحث العلمي ، وأيضاً لعقد دورات تدريبية لخدمة المجتمع المدني.
 - 2- المعمل مزود بعدد 20 نقطة اتصال إنترنت سلكية ، وشبكة لا سلكية
 - 3- الجامعة متعاقد مع شركة نظافة خاصة للقيام بأعمال النظافة اليومية داخل الكلية.
 - 4- المعمل يتميز بجودة الإضاءة والتهوية عن طريق شبابيك ألوميتال وعدد كافي من لمبات النيون و عدد 2 جهاز تكييف و2 مروحة حائط
 - 5- توجد بالكلية وحدة خدمات إلكترونية لصيانة وتحديث الأجهزة وتثبيت البرامج والشبكات.
 - 6- تم تأهيل العاملين بالدورات التدريبية في كيفية التعامل مع الحرائق من الدفاع المدني.

قسم
المعامل

معمل التصميم المنطقي والإلكترونيات بالدور الثالث

م	مؤشرات	درجات الاستيفاء	
		مستوفي	غير مستوفي
1	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	√	
2	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	√	
3	توافر الاجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار اليها في المناهج والمقررات الدراسية.	√	
4	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³ .	√	
5	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي	لا ينطبق	لا ينطبق
6	كفاءة الإضاءة والتهوية	√	
7	توافر الأحواض بالعدد الكاف	لا ينطبق	لا ينطبق
8	التأثير ⁴	√	
9	كفاية وحداثة الأجهزة ⁵	√	
10	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	√	
11	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	√	
12	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	√	
13	نظافة المعامل	√	
14	وجود 2 مخرج لكل معمل/مختبر ⁸ .	√	
15	أسلوب التخلص من الكيماويات والمواد غير الصديقة للبيئة	لا ينطبق	لا ينطبق

1. الطاقة الاستيعابية للمعامل: يقسم الطلاب لمجموعات لا تزيد عن 25 طالب لكل مجموعة ،
2. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: المساحة الكلية للمعمل 75 م² تقريباً ، والمساحة الأرضية المخصصة لكل طالب 3 م² تقريباً .
3. أجهزة الحاسب الآلي: يتوفر عدد عشرة أجهزة كمبيوتر مثبت عليها جميع البرامج الدراسية اللازمة الخاصة بالمناهج والمقررات، ويتوفر جميع التجارب والأدوات المستخدمة في تحقيق النتائج من مقررات التصميم المنطقي والإلكترونيات للفرق الأولى والثانية والثالثة.
4. التأثير: عبارة عن عن بنشآت خشبية للأجهزة والتجارب ودواليب لحفظ الأجهزة والأدوات ، كراسي معمل خشبية للطلاب ، منضدة للمحاضر ، سبورة ، وعدد واحد راك لشبكة الانترنت.
5. أجهزة العرض: المعمل مزود بجهاز داتا شو وشاشة عرض .
6. الفنيين: تكليف فني معمل وعامل خدمات معاونة لكل 3 معامل .
7. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: يوجد جهاز إنذار صوتي وعدد 2 طفاية حريق وعدد 2 حنفية إطفاء مزودة بخراطيم مطاطية لمكافحة الحرائق
8. الأبواب والمخارج: يوجد مخرج كبير 2 دلفة .

ملاحظات:

1. المعمل مخصص لتدريس مقررات التصميم المنطقي والإلكترونيات للفرق الأولى والثانية والثالثة .
2. والمعمل مزود بعدد 20 نقطة اتصال إنترنت سلكية ، وشبكة لا سلكية.
3. الجامعة متعاقدة مع شركة نظافة خاصة للقيام بأعمال النظافة اليومية داخل الكلية.
4. المعمل يتميز بجودة الإضاءة والتهوية عن طريق شبابيك ألوميتال وعدد كافي من لمبات النيون و عدد 2 جهاز تكييف و4 مروحة حائط.
5. توجد بالكلية وحدة خدمات إلكترونية لصيانة وتحديث الأجهزة وتثبيت البرامج والشبكات.
6. تم تدريب العاملين على دورات تدريبية في كيفية التعامل مع الحرائق من الدفاع المدني.

قسم
المعامل

معمل الحوسبة السحابية بالدور الثالث علوى

درجات الاستيفاء	م	المؤشرات	مجالات التقييم
مستوفي			
غير مستوفي			
√	1	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	المساحة الطاقة
√	2	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	الاستيعابية
√	3	توافر الاجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار اليها في المناهج والمقررات الدراسية.	أجهزة ومعدات ومواد
√	4	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	
لا ينطبق	5	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي	التجهيزات الإنشائية
√	6	كفاءة الإضاءة والتهوية	
لا ينطبق	7	توافر الأحواض بالعدد الكاف	
√	8	التأثير ⁴	
√	9	كفاية وحداثة الأجهزة ⁵	تجهيزات معمل
√	10	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	تكنولوجيا التعليم
√	11	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	الوسائط المتعددة
√	12	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	العمالة
√	13	نظافة المعامل	الأمن والسلامة
√	14	وجود 2 مخرج لكل معمل/مختبر ⁸ .	
لا ينطبق	15	أسلوب التخلص من الكيماويات والمواد غير الصديقة للبيئة	

1. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا يزيد عدد الطلاب عن 20 طالب بالمعمل.
 2. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: المساحة الكلية للمعمل 40 م² تقريباً ، والمساحة الأرضية المخصصة لكل طالب 2 م² تقريباً
 3. أجهزة الحاسب الآلي: يتوفر عدد 20 جهاز كمبيوتر محمول (لاب توب) مثبت عليها جميع البرامج الدراسية اللازمة الخاصة بالمناهج والمقررات التي تخص تقنية الحوسبة السحابية..
 4. التأثير: عبارة عن مكاتب خشبية لأجهزة الكمبيوتر ووحدات أدراج لحفظ المتعلقات ، كراسى للطلاب بعجل لسهولة الحركة ، منضدة للمحاضر ، سيورة، راك لشبكة الإنترنت.
 5. أجهزة العرض: المعمل مزود بجهاز داتا شو وشاشة عرض وطابعة شبكة.
 6. الفنيين: تكليف فنى معمل وعامل خدمات معاونة لكل 3 معامل .
 7. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: يوجد جهاز إنذار صوتى وعدد 1 طفاية حريق وعدد 2 حنفية إطفاء مزودة بخراطيم مطاطية لمكافحة الحرائق
 8. الأبواب والمخارج: يوجد مخرج كبير 2 دلفة .
- ملاحظات:**
1. المعمل مخصص لتدريس مقررات تقنية الحوسبة السحابية للفرقة الرابعة بصفة أساسية.
 2. والمعمل مزود بعدد 22 نقطة اتصال إنترنت سلكية ، وشبكة لا سلكية.
 3. الجامعة متعاقدة مع شركة نظافة خاصة للقيام بأعمال النظافة اليومية داخل الكلية.
 4. المعمل يتميز بجودة الإضاءة والتهوية عن طريق شبابيك ألوميتال وعدد كافى من لمبات النيون و عدد 1 جهاز تكييف و2 مروحة سقف .
 5. توجد بالكلية وحدة خدمات إلكترونية لصيانة وتحديث الأجهزة وتشبيث البرامج والشبكات.
 6. تم تدريب العاملين على دورات تدريبية فى كيفية التعامل مع الحرائق من الدفاع المدنى.

قسم
المعامل

معمل خوادم الحوسبة السحابية
بالدور الثاني

درجات الاستيفاء	المؤشرات	م	مجالات التقييم
غير مستوفي	مستوفي		
√	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	1	المساحة الطاقة
√	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	2	الاستيعابية
√	توافر الاجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار اليها في المناهج والمقررات الدراسية.	3	أجهزة ومعدات ومواد
√	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	4	
لا ينطبق	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي	5	التجهيزات الإنشائية
√	كفاءة الإضاءة والتهوية	6	
لا ينطبق	توافر الأحواض بالعدد الكاف	7	
√	التأثير ⁴	8	
√	كفاية وحداثة الأجهزة ⁵	9	تجهيزات معمل
√	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	10	تكنولوجيا التعليم
√	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	11	والوسائط المتعددة
√	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	12	العمالة
√	نظافة المعامل	13	الأمن والسلامة
√	وجود 2 مخرج لكل معمل/مختبر ⁸ .	14	
لا ينطبق	أسلوب التخلص من الكيماويات والمواد غير الصديقة للبيئة	15	

1. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا يزيد عدد الطلاب عن 20 طالب بالمعمل.
 2. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: المساحة الكلية للمعمل 40 م² تقريباً ، والمساحة الأرضية المخصصة لكل طالب 2 م² تقريباً
 3. أجهزة الحاسب الآلي: يتوفر عدد 6 أجهزة كمبيوتر خوادم (سيرفرات) متصلة بمعمل الحوسبة السحابية المخصص للطلاب عن طريق الشبكة الداخلية ومثبت عليها جميع البرامج الدراسية اللازمة الخاصة بالمناهج والمقررات التي تخص تقنية الحوسبة السحابية.
 4. التأثير: عبارة عن تراكيب خشبية لأجهزة الكمبيوتر ، ووحدات أدرج لحفظ المتعلقات ، كراسي بعجل لسهولة الحركة ، منضدة للمحاضر ، سبورة، راك لشبكة الإنترنت.
 5. أجهزة العرض: غير مخصص للتدريس فيه لطلاب المرحلة الجامعية الأولى.
 6. الفنيين: تكليف فني معمل وعامل خدمات معاونة لكل 3 معامل .
 7. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: يوجد جهاز إنذار صوتي وعدد 1 طفاية حريق وعدد 2 حنفية إطفاء مزودة بخراطيم مطاطية لمكافحة الحرائق
 8. الأبواب والمخارج: يوجد مخرج كبير 2 دلفة .
- ملاحظات:
1. المعمل متصل بمعمل تدريس الحوسبة السحابية لتدريس مقررات تقنية الحوسبة السحابية للفرقة الرابعة بصفة أساسية.
 2. والمعمل مزود بعدد 12 نقطة اتصال إنترنت سلكية ، وشبكة لا سلكية.
 3. الجامعة متعاقدة مع شركة نظافة خاصة للقيام بأعمال النظافة اليومية داخل الكلية.
 4. المعمل يتميز بجودة الإضاءة والتهوية عن طريق شبائك ألوميثال وعدد كافي من لمبات النيون و عدد 1 جهاز تكييف.
 5. توجد بالكلية وحدة خدمات إلكترونية لصيانة وتحديث الأجهزة وتثبيت البرامج والشبكات.
 6. تم تدريب العاملين على دورات تدريبية في كيفية التعامل مع الحرائق من الدفاع المدني.

معمل إنتاج المقررات الإلكترونية
بالدور الثاني

قسم
المعامل

م	مجلات التقييم	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
			مستوفي	غير مستوفي
1	المساحة الطاقة الاستيعابية	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	√	
2		المساحة المخصصة لكل طالب ² .	√	
3	أجهزة ومعدات ومواد	توافر الاجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار اليها في المناهج والمقررات الدراسية.	√	
4		تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	√	
5	التجهيزات الإنشائية	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي	لا ينطبق	لا ينطبق
6		كفاءة الإضاءة والتهوية	√	
7		توافر الأحواض بالعدد الكاف	لا ينطبق	لا ينطبق
8		التأثير ⁴	√	
9	تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم	كفاية وحدثة الأجهزة ⁵	√	
10		المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	√	

11	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	√	
12	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	√	
13	نظافة المعامل	√	
14	وجود 2 مخرج لكل معمل/مختبر ⁸ .	√	
15	أسلوب التخلص من الكيماويات والمواد غير الصديقة للبيئة	لا ينطبق	لا ينطبق

1. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا يزيد عدد الطلاب عن 20 طالب بالمعمل.
 2. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: المساحة الكلية للمعمل 40 م² تقريباً ، والمساحة الأرضية المخصصة لكل طالب 2 م² تقريباً.
 3. أجهزة الحاسب الآلي: يتوفر عدد 6 أجهزة كمبيوتر تستخدم في إنتاج المقررات الإلكترونية ، ومثبت عليها جميع البرامج اللازمة لذلك.
 4. التأثيث : عبارة عن ترابيزات خشبية لأجهزة الكمبيوتر ، كراسي بعجل لسهولة الحركة ، راك لشبكة الإنترنت..
 5. أجهزة العرض: غير مخصص للتدريس فيه لطلاب المرحلة الجامعية الأولى.
 6. الفنيين: تكليف فني معمل وعامل خدمات مساعدة لكل 3 معامل .
 7. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: يوجد جهاز إنذار صوتي وعدد 1 طفاية حريق وعدد 2 حنفية إطفاء مزودة بخراطيم مطاطية لمكافحة الحرائق
 8. الأبواب والمخارج: يوجد مخرج كبير 2 دلفة .
- ملاحظات:**
1. المعمل مخصص لإنتاج المقررات الإلكترونية.
 2. والمعمل مزود بجهاز UPS لضمان إستمرارية عمل الأجهزة أثناء إنقطاع التيار الكهربى الرئيسى، وبعدد 16 نقطة إتصال إنترنت سلكية ، وشبكة لا سلكية.
 3. الجامعة متعاقدة مع شركة نظافة خاصة للقيام بأعمال النظافة اليومية داخل الكلية.
 4. المعمل يتميز بجودة الإضاءة والتهوية عن طريق شبابيك ألوميتال وعدد كافى من لمبات النيون و عدد 1 جهاز تكييف ، وعدد 1 مروحة حائط.
 5. توجد بالكلية وحدة خدمات إلكترونية لصيانة وتحديث الأجهزة وتثبيت البرامج والشبكات.
 6. تم تدريب العاملين على دورات تدريبية فى كيفية التعامل مع الحرائق من الدفاع المدنى.

