




جامعة الفيوم
Fayoum University

ادارة المشتريات

كراسة الشروط والمواصفات
الخاصة بالمناقصة العامة لأعمال توريد وتركيب أجهزة
لمبنى المكتبة المركزية بالفيوم

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٠ / ١٢ / ٢٠١٢ م فتح المظاريف
الفنية بإدارة الجامعة

الشروط العامة

- ١- تقدم العطاءات باسم السيد الاستاذ / امين عام الجامعة في مطروفين احدى هما فني والآخر مالي في موعد غايته الساعة الثانية عشر ظهر يوم الاثنين الموافق ١٤/١٠ / ٢٠١٢ م .
- ٢- يرفق بالعطاء التأمين الابتدائي لكل مجموعه على حدى كالتالي :-
مجموعه (١) تكيفات مبلغ التأمين ٦١٥٠ جنيه فقط ستة الاف ومائه وخمسون جنيهاً .
مجموعه (٢) اجهزه كهربائيه مبلغ التأمين ٣٠٠٠ جنيه فقط ثلاثة الاف جنيه .
مجموعه (٣) اجهزه الكترونيه مبلغ التأمين ٩٧٥٠ جنيه تسعة الاف وسبعمائه وخمسون جنيهاً .
مجموعه (٤) معدات مكتبية (الات تصوير) مبلغ التأمين ٤٠٠٠ جنيه فقط اربعة الاف جنيه .
وذلك نقداً أو بشيك مقبول الدفع او بخطاب ضمان بنكى سارى المفعول لمدة لا تقل عن اربعة شهور من تاريخ فتح المظاريف الفنية ويزاد الى ٥ % عند الترسيه .
- ٣- البضاعة حاضرة والتوريد فوراً .
- ٤- التسليم والفحص بمخازن إدارة الجامعة .
- ٥- يرفق بالعطاء الفني صورته من البطاقة الضريبية و اخر اقرار ضريبي وصوره من السجل التجارى وصوره من التسجيل بضريبة المبيعات وعقد الشركة ان وجد وسابقات الاعمال .
- ٦- يلتزم المورد بتقديم شهاده ضمان من الشركات المنتجة وكذلك التكنولوجيات الاصليه للاصناف مشمول العطاء المقدم مع تقديم عينات كلما أمكن ذلك .
- ٧- الاسعار تشمل التوريد والتركيب والصيانة والضمان المجانى وضريبة المبيعات .
- ٨- للجامعة الحق فى تجزئة العطاء او تعديل الكميات المطلوبه بالزياده او النقص دون ادنى اعتراض .
- ٩- الاجهزة من الانتاج الحديث لسنة ٢٠١٢ م وما بعدها وذلك طبقاً للمواصفات المطلوبه قرين كل صنف .
- ١٠- يجب ان تكون العطاءات ساريه لمدته لا تقل عن ثلاثة اشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية .
- ١١- يلتزم مقدمي العطاءات بجميع ما جاء بكراسة الشروط والمواصفات المطروحه للعمليه والعطاء المقدم و امر التوريد الصادر للشركات بعد الترسيه .
- ١٢- القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ولانحته التنفيذيه وكراسة الشروط والمواصفات المطروحه للعمليه مكملان لاجراءات الطرح والتعاقد والتوريد والتنفيذ .

يعتمد ،،،



مجموعة (١)

رقم البند	البند	كمية	فنه	الاجمالى
١	بالعدد توريد و تركيب واختبار وحدة تكييف هواء من النوع المنفصل (SPLIT UNIT) من النوع الذى يستخدم فى تكييف الغرفه و تكون مكونه من وحدة تكييف تركيب فى الخارج من النوع المقاوم للاحوال الجوية و تحتوى على المكثف ومروحة تبريد المكثف و الكباس واجهزة الحماية و التحكم فى الكباس (الضغط العالى و المنخفض) ومراوح المكثف و السعر شامل وسائل التثبيت الحائطى وايضا الوحدة الداخلية و تكون من النوع المناسب للديكور كامله بالكابينه و تتكون هذه الوحدة من ملف التبريد متعدد الصفوف وصمام التمدد و المراوح الطاردة المركزية ذات الاداء الصامت وذات قدرة مناسبة و يكون المحرك الخاص بالمروحة كاملة بالحماية الداخلية الوحدة معزوله بعازل حرارى من الداخل و مجهزة بمخرج الهواء المكيف وايضا مخرج الهواء الراجع الذى يركب عليه فلتر من الفير جلاس بالسلك المناسب و يكون بالامكان تغيير الفلتر أو تنظيفه بسهولة و السعر شامل توصيل مواسير الفريون من الوحدة الداخلية الى الوحدة الخارجية مع تركيب فاصل للزيت و عزلها بواسطة مادة عازله مناسبة و الوحدة الداخلية من النوع الحائطى الديكورى قدرة ٥ حصان ماركة (شارب - كارير - يونيون أير - LG - Fresh - White Whale)	٤٠		
٢	شرح البند السابق ولكن ٤ حصان	١٥		
٣	شرح البند السابق ولكن ٣ حصان	١٥		

مجموعة (٢)

رقم البند	البند	كمية	فئة	الاجمالي
١	بالعدد توريد و اختبار مبرد مياه بارد - ساخن بحيث ١ - ينتج مياه مثلجة عالية البرودة ويتم ضبطها حسب المذاق بالترموستات الخاص به ٢ - ينتج مياه ساخنة بدرجة غليان ٩٨ درجة مئوية ٣ - تستطيع ان تحضر منها كل المشروبات الساخنة ٤ - مزود بحافظة فواكه لكي يحافظ على برودة الاشياء الموضوعة بداخلها ٥ - لون ابيض انسيابي جميل ٦ - الحنفية الخاصة بالمبرد حنفية ضغط سهلة الاستخدام ٧ - معه قارورة مياه سعة ١٩ لتر مكونات كورية الصنع او ما يماثلها	١٥		
٢	بالعدد توريد اختبار كاميرا ديجيتال - خاصية تسجيل الافلام والصور على شريحة الذاكرة - قطر العدسة ٣٧ مم - الزوم البصري ١٢ x والزوم الرقمي ١٦٠ x - خاصية تثبيت الصور مع تقنية الوضع التلقائي الذكي - مقاس الشاشة LCD ٢.٧ بوصة بدقة ٧.١ ميغا بكسل - مزوده بمدخل USB و مدخل للمايك خارجي - الابعاد ٢٥٥ مم العرض x ٢٣٢ مم الارتفاع x ٥٦ مم الطول - تعمل على بطارية شحن بالتيار الكهربائي على ان تكون ماركة سوني او باناسونيك او كانون او ما يماثلها	٢		
٣	بالعدد توريد و اختبار ثلاجة لا تقل عن ١١ قدم ٢ باب نوفرست جم ٢٧٧ لتر توشيبا او LG أو White Whale	٥		
٤	مروحة حائط • لا تقل عن ١٦ بوصة • ريموت كنترول • امكانية تشغيل يدوي • مفتاح تحكم في حركة المروحة • الجهاز من انتاج توشيبا او ماكسيل او ما يماثلها	٣٥		
٥	مروحة سقف • لا تقل عن ٥٦ بوصة ٣" ريشة" • مفتاح تحكم في السرعة ٥" سرعات" توشيبا او ماكسيل او ما يماثلها	٥٠		
٦	مواصفات عدة تليفون • اظهار رقم الطالب • ذاكرة لـ ٥٠ رقم طالب • ذاكرة لـ ٥٠ رقم استدعاء سريع • مفتاح بحث • امكانية تقييد الطالب • شاشة LCD • من انتاج باناسونيك او سيمنس او ما يماثلها	٥		

تابع مجموعه (٢)

رقم البند	البند	كمية	فنه	الاجمالي
٧	مواصفات عدة تليفون • امكانية تخزين ١٣ رقم. • لمبة بيان جرس. • مفتاح Flash. • تعمل على نظامي Pulse / Tone . • إعادة طلب آخر رقم. • مخرج للتوصيل بالكمبيوتر . • من انتاج باناسونيك او سيمنس او ما يماثلها	٣٠		
٨	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل واختبار شاسه LED مقاس ٤٢ بوصة ماركة سوني او سامسونج او LG او ما يماثلها على أن يتوفر مركز صيانة معتمد وأن يكون من انتاج ٢٠١٢ م وما بعدها بحيث يتوافر فيها مشغل USB ومشغل أجهزة الكمبيوتر واستقبال كافة قنوات الإرسال التليفزيوني والسعر يشمل حامل حائطى وكابل توصيل فى حدود ١٥ متر .	٢٥		
٩	بالعدد توريد وتركيب واختبار شاشه عرض ٦٠ بوصة بلازما سوني او سامسونج او شارب او LG او ما يماثلها على أن يتوفر مركز صيانة معتمد .	٢		

الخيار

مجموعه (٣)

رقم البند	البند	كمية	فئه	الاجمالى
١	بالعدد توريد واختبار لاب توب بالشنطة وبالمواصفات الاتية XPS ١٥Z - ١٥.٦" Intel Core i٧-٢٦٤٠M ٢.٨ GHz LaptopBy (X١٥Z) Intel Core i٧-٢٦٤٠M ٢.٨ GHz ٨ GB DDR٣ RAM ٧٥٠ GB HDD ١٥.٦" HD LED Screen ٢ GB nVidia GeForce GT ٥٢٥M English\Arabic Keyboard Windows ٧ Home Premium	١٠		
٢	بالعدد توريد و تركيب و اختبار داتاشو ٣٠٠٠ انسى ٤٠٠٠ ساعه - تقنية Svsal بالحامل سقى كامل بكافة المشتملات من كابل البور و كابل الداتاشو من انتاج باناسونيك - توشيبا أو سانيو أو ما يماثلها ومزوده بمخرج USB ويمكن تشغيلها بدون كايبل Wireless .	٢		
٣	بالعدد توريد و تركيب واختبار شاشة عرض للداتاشو بالماتور مقاس ٣×٣ متر صناعة المانى أو امريكى كامل بالموتور أو مايمثلها .	٢		
٤	م.ط توريد و تركيب واختبار شريط الكترونى لعرض البيانات (LED) ارتفاع بين (٧٥-٨٥)سم ذو ثلاثة ألوان و السعر يشمل كافة ما يلزم للتشغيل صناعة (ماليزى أو يابانى أو مايمثلها)	١٠		
٥	توريد و تركيب واختبار شاشة عرض فيديو خارجية ذات تنقية عالية للالوان و تعمل بكفاءه عاليه فى الظروف الجوية و البيئية المختلفة مقاس من ١٢ إلى ١٦ م صناعة يابانى أو ماليزى أو ما يماثلها	١		

١٠٠٠

تابع مجموعه (٣)

رقم البند	البند	كمية	فئه	الاجمالى
٦	توريد و اختبار جهاز فاكس • ليزر • السرعة لا تقل عن ١٤ ورقة / الدقيقة • الدقة لا تقل عن ٦٠٠ dpi • سعة الفيدر لا تقل عن ٣٠ ورقة • سعة الدرج لا تقل عن ١٥٠ ورقة • الذاكرة لا تقل عن ٤ ميجابايت • امكانية التوصيل بالكمبيوتر الفاكس من انتاج شركة كانون أو زيروكس أو باناسونيك أو ما يماثلها	٥		
٧	مواصفات جهاز سكاثر بالفيدر • السرعة لا تقل عن ٨ ورقة / الدقيقة • الدقة لا تقل عن ١٢٠٠ dpi • سعة الفيدر لا تقل عن ٢٠ ورقة • التوصيل بالكمبيوتر USB • الجهاز من انتاج شركة HP ، Umax أو باناسونيك أو ما يماثلها	٣		

مجموعه (٤)

رقم البند	البند	كمية	فئة	الاجمالي
١	مواصفات ماكينة تصوير المواصفات الفنية لماكينه متعددة الوظائف خدمه متوسطه لاتقل عن ٣٠ صورة مواصفات عامه • الماكينه تعمل على التيار العادى ٢٢٠ فولت وبها دوائر حمايه ضد: تذبذب التيار • الماكينه تعمل بنظام الرقمى الديجيتال و الطباعة بنظام اليزر • تعمل الاله على جميع مقاسات الاوراق وحتى مقاس A٣ • الماكينه مزودة بعدد اثنين درج باجمالى ١٠٠٠ ورقة بالاضافه للمسار الجانبي سعه ١٠٠ ورقة • الماكينه تعمل على جميع انواع الورق و تقبل الورق من وزن ٦٥ وحتى ٢٠٠ جرام • الماكينه مزودة بذاكرة تصوير اساسية لا تقل عن ٥١٢ ميجابايت • الماكينه مزودة بهارد ديسك سعه لا تقل عن ١٠ ميجابايت • زمن تسخين الاله لا يزيد عن ٣٠ ثانيه مواصفات التصوير • دقه وضوح التصوير ٦٠٠×٦٠٠ نقطة في البوصه المربعه • سرعة التصوير لا يقل عن ٣٠ صورة في الدقيقه للصور مقاس A٤ • تقوم الاله بالتصوير على مقاسات الاوراق وحتى مقاس A٣ الماكينه بها خاصية التصغير و التكبير من ٢٥% وحتى ٤٠٠% مواصفات الطباعة (اختيارى) • دقه وضوح الطباعة لا تقل عن ٦٠٠×٢٤٠٠ نقطة في البوصه المربعه • سرعة الطباعة لا تقل عن ٣٠ صورة في الدقيقه للصور مقاس A٤ • تقوم الماكينه بالطباعة من خلال الشبكة • الاله تقوم بالطباعة بلغات مختلفة (PCL٦ PS٣) مواصفات الماسح الضوئى (اختيارى) • دقه المسح الضوئى لا تقل عن ٦٠٠×٦٠٠ DPI • على أن تكون الماكينه من انتاج ريكو أو كانون أو توشيبا أو شارب أو ما يماثلها	١٠		

تابع مجموعه (٤)

رقم البند	البند	كمية	فنه	الاجمالى
٢	مواصفات ماكينه تصوير المواصفات الفنية لماكينه متعددة الوظائف خدمه متوسطة لا تقل عن ٣٥ صورة مواصفات عامه • الماكينه تعمل على التيار العادى ٢٢٠ فولت وبها دوائر حمايه ضد تذبذب التيار • الماكينه تعمل بنظام الرقعى الديجيتال و الطباعة بنظام الليزر • تعمل الاله على جميع مقاسات الاوراق وحتى مقاس A٣ • الماكينه مزودة بعدد اثنين درج باجمالى ١٠٠٠ ورقة بالاضافة للمسار الجانبى سعه ١٠٠ ورقة • الماكينه تعمل على جميع انواع الورق و تقبل الورق من وزن ٦٥ وحتى ٢٠٠ جرام • الماكينه مزودة بجهاز تغذية وقلب الاصول او تومتيكيا سعه لا تقل عن ٥٠ ورقة • الماكينه مزودة بجهاز التصوير على الوجهين اتوماتيكيا دولكس وفيدر • الماكينه مزودة بذاكرة تصوير اساسية لا تقل عن ٥١٢ ميجابايت • الماكينه مزودة بهارد ديسك سعه لا تقل عن ١٠ ميجابايت • زمن تسخين الاله لا يزيد عن ٣٠ ثانيه مواصفات التصوير • دقه وضوح التصوير ٦٠٠x٦٠٠ نقطة فى البوصه المربعه • سرعة التصوير لا يقل عن ٣٠ صورة فى الدقيقه للصور مقاس A٤ • تقوم الاله بالتصوير على مقاسات الاوراق وحتى مقاس A٣ الماكينه بها خاصية التصغير و التكبير من ٢٥% وحتى ٤٠٠% مواصفات الطباعة (اختياري) • دقه وضوح الطباعة لا تقل عن ٦٠٠x ٢٤٠٠ نقطة فى البوصه المربعه • سرعة الطباعة لا تقل عن ٣٥ صورة فى الدقيقه للصور مقاس A٤ • تقوم الماكينه بالطباعة من خلال الشبكة • الاله تقوم بالطباعة بلغات مختلفة (PCL٦ PS٣) مواصفات المساح الضوئى (اختياري) • دقه المسح الضوئى لا تقل عن ٦٠٠x٦٠٠ DPI • على أن تكون الماكينه من انتاج ريكو او كانون او توشيبا او شارب او ما يماثلها	٥		