

تقديم:

يهدف المشروع إلى خلق مركز تعليمي متكامل يساهم في رفع المستوى التعليمي لطلاب الجامعة ورفع الإحساس
العملي للتعامل مع المجتمع المحيط باستخدام أحدث التقنيات العالمية.

المحتويات:

- ١- تعريفات هامة.
- ٢- الاشتراطات العامة.
- ٣- المواصفات العامة.
- ٤- جداول الكميات والمواصفات الفنية للأعمال.
- ٥- بيان إجمالي العطاء المقدم.



١ - تعريفات هامة

المشروع:

فرش أثاثات مبنى المكتبة المركزية - جامعة الفيوم

المالك:

جامعة الفيوم

العنوان:

الفيوم - كيما فارسي - حي الجامعة الرقم البريدي: ٦٣٥١٤

ممثل المالك:

السيد الأستاذ أمين عام الجامعة ، ويقصد بممثل المالك الشخص أو اللجنة التي يحق لها تمثيل المالك واتخاذ قرارات من شأنها دفع عجلة العمل.

الجهة الاستشارية:

مركز البحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة - جامعة الفيوم وهي الجهة المسئولة عن أعمال التصميمات المتكاملة والإشراف المستمر على التنفيذ والتي يرجع إليها في حالة أي استفسارات أو تساؤلات فنية وذلك بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجامعة والمكونة من السادة:

أ. د/ أيمن أحمد شاهين - أستاذ بكلية الهندسة

أ. د/ شريف محمد صبرى العطار - أستاذ العمارة

د/ نبيل أحمد عوض الله محمود - مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية


أ/ صالح جمعة - أمين عام جامعة الفيوم

م. جيهان الماوى

ت وفاكس : ٠٨٤٦٣٥٩٢٨٣

ممثل الاستشارى:

هو المهندس المسئول من قبل الاستشارى على الإشراف الكامل المستمر على سير الأعمال وضمان جودتها وتنفيذها تبعاً للمواصفات الموضوعة .



مستندات العطاء:

يقدم العطاء داخل مظروفين مالى وفنى بإسم السيد أمين عام جامعة الفيوم : والعطاء المالى المقدم من الشركة يكون بالجنيه المصري عن كل فئة ثم عن إجمالي الأعمال ككل شاملا ضريبة المبيعات والدمغات والرسوم المقررة والنقل والتركيب بالموقع وإزالة المخلفات.


وتتضمن مستندات العطاء الفنى كراسة الشروط والمواصفات وجداول الكميات والرسومات والجدول الزمنى للتنفيذ والكتالوجات وسابقة الأعمال بأوامر التوريد ومستندات الشركة من البطاقة الضريبية والسجل التجارى وميزانية الأعوام المنقضية ٢٠٠٩، ٢٠١٠ وهذه المستندات كل متكامل ولا يمكن تجزئتها.. وكذا التأمين الإبتدائي وقدره ١٥٠٠٠ جنيها للأجهزة الكهربائية و ٨٠٠٠ جنيها لللاثاث تدفع نقداً بخزينه الجامعة أو بخطاب ضمان غير مشروط سارى لمدة اربعة اشهر أو بشيك مقبول الدفع و يزداد الى ٥٥% عند الترسيه وتفويض لمندوب الشركة بحضور الجلسة موقع من صاحب العمل ومختوم بختم الشركة .. ولن يلتفت لأى عطاء يرد بعد الموعد المحدد لجلسة تقديم المظاريف الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الأحد

الموافق ٢٠١٢ / ٤ / ١

المقاول:

هو الشخص أو الشركة التي تتأهل ماليا وفنيا للقيام بمسئولية تنفيذ الأعمال التي تتضمنها مستندات العطاء على أكمل وجه .


٢- الإشتراطات العامة



٢- الاشتراطات العامة:

- على المقاول مراجعة جميع الرسومات و التي تعتبر جزء لا يتجزأ من العطاء و جميع مستندات التنفيذ و يعتبر مسئولاً عنها مسئولية كاملة كما لو كانت صادرة منه ما لم يعترض على محتواها أثناء دراسة العطاء ، و عليه الرجوع للجهة الاستشارية في وجود أي استفسارات أو تساؤلات .
- جميع الكميات المدونة في جداول الكميات تعتبر تقديرية والعبرة بالمنفذ بالطبيعة وهي الكميات الفعلية التي يتم حصرها وتدوينها في المستخلصات الدورية .
- يحق للمالك بموافقة الجهة الاستشارية زيادة الأعمال في أي من البنود المنصوص عليها في كراسة الكميات بنسبة ٢٥% (خمسة وعشرون بالمائة) دون أن يطالب المقاول بأي زيادة في سعر البند السابق الاتفاق عليه في العطاء المقدم منه.
- يقوم المقاول بتقديم الرسومات التفصيلية التنفيذية لطريقة تنفيذ البنود الخاصة **Shop Drawings** و لا يتم تنفيذ ما بها إلا بعد اعتمادها من الجهة الاستشارية كما يتم طلب عينات منفذة منها قبل الفتح الفني وهو أحد شروط القبول الفني أو الرفض .
- مدة تنفيذ الأعمال محل التعاقد و التي تشملها كراسة الشروط و المواصفات و المدونة بجداول الكميات هي في موعد أقصاه ٢٠١٢/٦/٣٠م تبدأ من تاريخ استلام المقاول للموقع من ممثل المالك أو تاريخ إستلام الدفعة المقدمة أو اعتماد العينات والألوان أيهم لاحق .
- الاشتراطات العامة و المواصفات الخاصة و جداول الكميات و الرسومات التنفيذية تمثل وحدة متكاملة غير قابلة للفصل .
- يلتزم المقاول بتقديم عينات للاعتماد من الاستشاري لجميع المواد التي سيتم توريدها أو تركيبها في موقع المشروع وكذلك الالتزام بتقديم الكتالوجات والكتيبات التي توضح مواصفات أي عنصر يطلبه الاستشاري .
- علي المقاول الالتزام الكامل بتعليمات إدارة الجامعة وهو مطالب بإعادة أي منطقة يعمل بها كما كانت وخاصة من حيث مخلفات العمل ومراعاة تنظيف الموقع منها بصورة منتظمة لضمان سهولة سير وإستمرار العملية التعليمية.
- يلتزم المقاول بتقديم برنامج زمني تفصيلي يوضح مراحل العمل أسبوعياً للإعتماد من استشاري المشروع وهو أحد شروط القبول الفني أو الرفض .
- يلتزم المورد عند ترسية المناقصة عليه بالجدول الزمني المقرر ومواعيد التوريد الأسبوعية وإلا فسوف تطبق عليه غرامات التأخير بواقع ١% أسبوعياً ويحد أقصى ٤% أو فسخ العقد المبرم وإسناده لشركة أخرى وتسييل خطاب الضمان وإبلاغ الجهات الحكومية الرسمية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

٣- المواصفات العامة



المواصفات العامة

الأخشاب المستخدمة:

جميع الأخشاب المستخدمة بالمسطحات MDF خالي من الفورمالدهايد (E1) طبقاً للمواصفات الأوروبية أو الأمريكية صديق للبيئة ومغطى من الوجهين بطبقة PostForming سميكه ١ مم مقاومة للخدش والماء ماركة فورمايكا اسبان الصنع.

وجميع الأحرف مغطاة بقشاط PVC بتخانة ٢ مم ألمانى.


جميع الأخشاب المستخدمة:

لأرجل الترابيزات والكراسى من أجود أنواع الخشب الزان الماسيف الرومانى الخالى من العيوب وكذا القشرة الطبيعية الزان.


الإكسسوارات المستخدمة :

جميع الإكسسوارات المستخدمة من أجود الأنواع وتكون معدنية ومطلية بالنيكل كروم وذات منشأ أوروبى وذلك للمقابض والمفصلات والكوالين والعجل وجلبة التجميع للأخشاب بالمسمار ومجارى الأدراج وشرايط الشد للتنجيد.

م. ب. ب. ب.




٤- قوائم الكميات



البند	الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
١	كرسى هيدروليكي قلاب سينكرو بظهر متوسط ومساند يد ونجمة خماسية ستانلس بالعجل فوم حقن داخل اسطوانات على شاسيه معدني داخلي ومكس بالجلد الفاخر باكسسورات أوروبية الصنع.	بالعدد	٩٠		
٢	كرسى إدارة عليا ظهر عالى ومخدع للرأس Head Rest يرتكز الكرسي على قاعدة خماسية مصنعة من هيكل معدني مكس بقاعدة خشبية سمكية فائقة الجودة. القاعدة الخشبية الخشبية مزودة بعد ٥ عجلات من النوع المستورد الجيدة الصنع وذلك لسهولة الحركة الكرسي مزود بميدوليك لضبط الارتفاع والانخفاض وكذا ماكينة قلاب مزودة بزراع تحكم للغلق والقفل lock arm والكرسي مزود ايضا من أسفل ببيكرة تحكم سفلية لزيادة أو نقض قوة القلاب. الكرسي مزود بمساند يد من الخشب مدهون بمادة بوليسر وبولي يوريثان تمشيا مع الذوق العام ويعلوها جزء علوي منجد ومكسو من الجلد الصناعي اجود الخامات القاعدة والظهر مصنوعة من الفوم عالى الكثافة يتم كسوة الكرسي من الداخل بالجلد الصناعي من أجود الخامات.	بالعدد	٢		
٣	كرسي زائر فوم حقن داخل الاسطوانات على شاسيه معدني داخلي ومكسي بالجلد الفاخر والشاسيه المعدني قطر ٣٢ سم وثخانة ٢ سم ومدهون اليكترو ستاتيك بودر .	بالعدد	٤		
٤	تروللى نقل الكتب مقاس ١٠٠ × ٦٠ × ٨٠ سم بمقبض يد وعجل ٦ بوصة ألماني بشاسيه إستانلس ٣٠٤ محتوم .	بالعدد	٤		
٥	كرسي مؤتمرات بقاعدة منطوقة ومساند يد يشمل قاعدة وظهر بلاستيك ومكسي بالقماش الفاخر على شاسيه معدني حقن فوم مثبت بالأرضية تثبيت جيد بالأكمون والمسمار مع اعتماد طهرته التركيب والتثبيت طبقا لتركيب	بالعدد	٤٠٠		

شريف لبط



٦	كرسى كاوتر إستول باكس عالى وبمساند يد ومسند قدم استانلس ونجمة خماسية ستانلس بالعجل فوم حقن داخل الإسطوانات على شاسيه معدن داخلى ومكسى بالجلد الفاخر ياكسسوارات أوروبية الصنع فقط. ولا تقلل إكسسوارات الصين وماليزيا وتايوان وكوريا الجنوبية .	بالعدد	١٣		
٧	طقم أنثريه إستقبال كابوتونيه بشاسيه داخلى زان وشرايط شد ألماني بالقاعدة والظهر وتنجيد خارجى بالقابر والفوم كثافة ٣٠ ومغطى بالجلد الفاخر ومكون من كنية ٣ مقعد و ٢ فوتيه وتراييزة ضيافة كبيرة ١٠٠×٦٠×٥٥ سم و ٢ تراييزة ضيافة صغيرة ٦٠×٥٥×٤٠ سم .	بالعدد	١٣		
٨	كرسى محاضر بمنصة الخطابة من خشب الزان و ٢ يد ومدهون بوليستر جلد صناعى فاخر كابوتونيه ياكسسوارات أوروبية.	بالعدد	٦		
٩	تراييزة عرض منحنى مائلة متعددة الأغراض مقاس ٢م×١م×٧٥سم من الخشب الزان مدهون بولى استير وعليه ضلفة حماية للمعروضات من الزجاج السكورييت بكالون على أن يتم تقديم أشكال منها لاعتمادها قبل التنفيذ.	بالعدد	١		
١٠	تراييزة كافيتريا ارتفاع ١٠٠سم وقرصة دائرية قطر ١٢٠سم تحانة ٢سم كوريان والشاسية من الاستانلس.	بالعدد	٤		
١١	كرسى كافيتريا بشاسيه ألومنيوم بالكامل قطعة واحدة تحانة ٣٠×٣٠×٢ مم خام ألومنيوم بدون مسامير بقاعدة حقن فوم وقماش امريكى معالج ضد الاتساخ والظهر قطعتين Back TO Back لاختفاء مسامير التجميع مع تقديم عينة للقماش الامريكى المعالج ومدهون دهانات الكترولستاتيك بودر بوتن ألماني ذهبي . ملحوظة : لا تقلل الكراسى بالمواسير الحديد.	بالعدد	١٦		

شريف لينا



الأعمال الكهربائية

رقم البند	البند	كمية	فنه	الاجمالي
١	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل واختبار شاشة LCD مقاس ٥٠ بوصة ماركة سوني SONY ياباني أو ماليزي أو ما يماثلها على ان يتوفر مركز صيانة معتمد وان يكون من انتاج عام ٢٠١٢ وما بعدها بحيث يتوافر فيها مشغل USB ومشغل اجهزة الكمبيوتر واستقبال كافة قنوات الارسال التلفزيوني والسعر يشمل توريد الكابلات وجهاز الربط بين الشاشات اللازمة لتشغل مجموعة من الشاشات معا.	١٠		
٢	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل واختبار شاشة LED ماركة سوني SONY ياباني أو ماليزي أو ما يماثلها على ان يتوفر مركز صيانة معتمد وان يكون من انتاج عام ٢٠١٢ وما بعدها بحيث يتوافر فيها مشغل USB ومشغل اجهزة الكمبيوتر واستقبال كافة قنوات الارسال التلفزيوني والسعر يشمل توريد الكابلات وجهاز الربط بين الشاشات اللازمة لتشغل مجموعة من الشاشات معا. أ- ٤٢ بوصة ب- ٥٠ بوصة	٥ ٥		
٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب شريط الكتروني لعرض البيانات (Led) (ماتريكس) ارتفاع بين (٧٥-٨٥)سم أ- ذو لون واحد ب- ذو ثلاثة ألوان والسعر يشمل كافة ما يلزم للتشغيل صناعة (ماليزي أو ياباني أو ما يماثلها)	٥٠ م		
٤	شاشة عرض فيديو خارجية ذات تقنية عالية للالوان وتعمل بكفاءة عالية في الظروف الجوية والبيئية المختلفة مقاس من ١٥ الى ١٦ م صناعة ياباني أو ماليزي أو ما يماثلها.	١		
٥	نفس مواصفات البند السابق بمقاس ١٢ م مسطح.	١		
٦	بالعدد توريد وتركيب مبرد مياه ساخن وبارد ماركة معروفة كولدير أو ما يماثلها .	٤		

م. الخليل

٥- بيان إجمالي العطاء المقدم



بيان إجمالي العطاء المقدم

تقر شركة/

أن إجمالي العطاء المقدم منها عن كافة الأعمال التي نص عليها في مستندات العطاء والتي تشمل الأعمال الاعتيادية لفرش مبنى المكتبة المركزية كعطاء متكامل للمشروع كله تبعاً لما ورد في كراسات الشروط وجداول الكميات هو مبلغ:


بالأرقام:

بالحروف:

كما تقر أن من حق الجهة المالكة بموافقة الجهة الاستشارية إلغاء الأعمال في بند أو أكثر من البنود المنصوص عليها في كراسة الكميات دون أن المطالبة بأي إلتزامات تجاه الجهة المالكة ولا يحق الاعتراض على ذلك.

وهذا العطاء سارى لمدة من تاريخ تقديم العطاء.

توقيع المدير المسئول



البند	الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
١	كرسى هيدروليكي قلاب سينكرو بظهر متوسط ومساند يد ونجمة خماسية ستانلس بالعجل فوم حقن داخل اسطوانات على شاسيه معدني داخلي ومكس بالجلد الفاخر باكسسورات أوروبية الصنع.	بالعدد	٩٠		
٢	كرسى إدارة عليا ظهر عالى ومخدع للرأس Head Rest يرتكز الكرسي على قاعدة خماسية مصنعة من هيكل معدني مكس بقاعدة خشبية سمكية فائقة الجودة. القاعدة الخشبية الخشبية مزودة بعد ٥ عجلات من النوع المستورد الجيدة الصنع وذلك لسهولة الحركة الكرسي مزود بميدوليك لضبط الارتفاع والانخفاض وكذا ماكينة قلاب مزودة بزراع تحكم للغلق والقفل lock arm والكرسي مزود ايضا من أسفل ببيكرة تحكم سفلية لزيادة أو نقض قوة القلاب. الكرسي مزود بمساند يد من الخشب مدهون بمادة بوليسر وبولي يوريثان تمشيا مع اللزوق العام ويعلوها جزء علوي منجد ومكسو من الجلد الصناعي اجود الخامات القاعدة والظهر مصنوعة من الفوم عالى الكثافة يتم كسوة الكرسي من الداخل بالجلد الصناعي من أجود الخامات.	بالعدد	٢		
٣	كرسى زائر فوم حقن داخل الاسطوانات على شاسيه معدني داخلي ومكسى بالجلد الفاخر والشاسيه المعدني قطر ٣٢ سم وثخانة ٢ سم ومدهون اليكترو ستاتيك بودر .	بالعدد	٤		
٤	تروللى نقل الكتب مقاس ١٠٠ × ٦٠ × ٨٠ سم بمقبض يد وعجل ٦ بوصة ألماني بشاسيه إستانلس ٣٠٤ محتوم .	بالعدد	٤		
٥	كرسى مؤتمرات بقاعدة منطوقة ومساند يد يشمل قاعدة وظهر بلاستيك ومكسى بالقماش الفاخر على شاسيه معدني حقن فوم مثبت بالأرضية تثبيت جيد بالأكمون والمسمار مع اعتماد طهرته التركيب والتثبيت طبقا لتركيب	بالعدد	٤٠٠		

شريف لبط

مركز البحث والاستشارات الهندسية