



جامعة الفيوم  
Fayoum University

كراسة الشروط والمواصفات في المناقصة  
العامة لشراء أثاث وأجهزة للجامعة

جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الاحد الموافق ١١ / ٤ / ٢٠١٠



## المواصفات الفنية (أثاث وأجهزة) أولاً: الأثاث

المواصفات	البيان	الكمية
مقاس ١.٨ × ٠.٩ × ٨٠ سم ارتفاع القرصة كبس ٥ سم مقشطة بقشاط زان ظهر حيه والفرصة محملة على جانبيين بعرض ٧٠ سم كل جانب مقشط من الجهتين بقشاط زان ظهر حيه يربط بينهما صدر المكتب من الخشب الكبس تخانه ٥ سم والقرصة على شكل دوران محدب من الخارج ومقعر من الداخل وملحق بالمكتب وحدة ادراج منفصلة ٣ درج زان متحركة على عجل غير ظاهر وبكالون مركزي بجانبه خورنق برق ومكان لوضع ال CPU ووحدة الادراج زان تخانة ٢.٣ من الجوانب الاربعة والوجه الخارجى ملصوق قشره اروو والدرج مكعب نقر ولسان طبقا لاصول الصناعة والمكتب بمشتملاته مدهون استر جوزى مط شيكولاته والمكتب والسايذ عليهما زجاج ١ سم مشطوفه كمبيوتر .	مكتب وكيل	٣
ظهر وسط بمسنددين على أربع أرجل جلد صناعي فاخر والتنجيد فوم	كرسي انتظار	٦
ظهر عالى بمسنددين على نجمه خماسية باكم هيدروليكي جلد بنى صناعي فاخر والتنجيد فوم .	كرسي مكتب	٢٠
نصف ظهر بمسنددين على اربع عجل هيدروليكي جلد صناعي	كرسي مكتب	٣٠
مقاس ٥٠ × ٦٠ × ٦٠ سم ارتفاع من نفس خامة وقشرة ولون المكتب والسايذ	ترابيزة امام المكتب	٣
مكون من كنبه ٣ مقعد + ٤ فوئيه + ترابيزة وسط ٥٠ × ٩٠ × ٦٠ سم ارتفاع نفس المواصفات السابقة .	انثرية جلد صناعي	٥
من خشب الكونتر طبقا للمقاسات المتعارف عليها	ترابيزة كمبيوتر	٣٠
٢ ضلفه ١.٢ × ٢ × ٤٥ سم عمق الجوانب والضلف من الخشب الكبس تخانة ٣ سم ملصوقه قشرة اروو من الداخل والخارج والضلفتين بهما تجليد اسفل وزجاج ٥ م من اعلى وبهما ٣ رف من الداخل كبس تخانة ٣ سم ملصوقتين قشره اروو من الوجهين ومقشطين بقشاط زان ظهر حيه وبنفس دهان المكتب.	مكتبه	٣
١.٥ م × ٧٥ سم × ٨٠ سم ارتفاع ملحق به وحدة ادراج ٣ درج + سايذ بجوار المكتب بنفس المواصفات الوارده بالبند السابق	مكتب سكرتير	٢

ثانيا : الأجهزة

المواصفات	البيان	الكمية
SPEED UP TO 15 PPM Warranty 1Year	طابعة ليزر A4	٥٠
Brigtess لا يقل عن 3000 Anse بدرجة وضوح 768×1024 ومزوده بشاشة عرض متحركة على حامل مقاس ٢م×٢م	جهاز داتا شو لعرض البيانات من الكمبيوتر	٤٥
Optical Resolution 4800 DPI Bit Depth 96 Bir	اسكانر	١٢
تعمل على ٢٢٠ فولت توشيبا او ناشونال او ما يماثلها ١٠ قدم ٢ باب نوفرست	مروحة سقف	٢٠
تصوير فوتوغرافى لا تقل عن ١٠ ميغا بيكسيل	ثلاجة	١٠
تعمل على الشبكات	كاميرا ديجيتال	٦
مقاس ٣م × ٤م نوعية جيدة	طابعة ليزر A3 HP	٥
مقاس ٢ م × ٣م نوعية جيدة	سجادة	١٠
بارد/ ساخن يعمل بالكارورة	سجادة	١٠
يعمل بتكنولوجيا الليزر سرعة ارسال لا تقل عن ١٥ ورقة فى الدقيقه امكانية استخدامه كتليفون به ذاكره لاستقبال الفاكسات فى حالة نفاذ الورق ويعمل على الورق العادى ( A4 ) ومزود بسماعة خارجية	كولدير مياه	١٠
لا تقل عن اربعة عشر رقم ونوعية جيدة تتحمل العمل الشاق لا تقل عن ٢٠٠٠ وات	فاكس	٥
مقاس لا تقل عن ٦٠×٥٠×٥٠ سم نوعية جيدة بدون ارقام تعمل بمفتاح او مفتاحين	الة حاسبة	٢٠
مقاس لا يقل عن ٢م × ٢م على حامل	مكنسة كهربائية	٥
توريد وتركيب جهاز تكييف ٣ حصان ارضي سقفي سبلت بارد ساخن لا تقل القدرة عن ٢٤٠٠٠ BTU كارير او ترين او يونيون اير او ما يماثلها شامل ٣ متر ماسورة	خزينة حديديه	٥
توريد وتركيب جهاز تكييف ٤ حصان ارضي سقفي سبلت بارد ساخن لا تقل القدره عن ٣٠٠٠٠ BTU كارير او ترين او يونيون اير او ما يماثلها شامل ٤ متر ماسورة	شاشة عرض	٣٠
توريد وتركيب جهاز تكييف ٥ حصان ارضي سقفي سبلت بارد ساخن لا تقل القدرة عن ٣٦٠٠٠ BTU كارير او ترين او يونيون اير او ما يماثلها شامل ماسورة ٤ متر	جهاز تكييف ٣ حصان	١٠
	جهاز تكييف ٤ حصان	٥
	جهاز تكييف ٥ حصان	٢٢

<p>*ديجيتال لا تقل عن ٣٥ صورة فى الدقيقة  *بها ذاكره لتخزين البيانات  *حجم الورقة من A5R الى A3  *مزوده بوحدة دو بلكس وفيدر  *عدد المسارات الورق لا يقل عن ٢ درج بخلاف المسار الجانبي  *الزووم من ٢٥% الى ٤٠٠%  يتم توصيلها على الكمبيوتر وتعمل كطابعة واسكانر</p>	<p><b>ماكينة تصوير مستندات كبيره</b></p>	<p>١٠</p>
<p>ديجيتال لا تقل عن ١٥ صورة فى الدقيقة  *بها ذاكره لتخزين البيانات  *حجم الورقة من A5R الى A3  *عدد المسارات الورق درج بخلاف المسار الجانبي  *الزووم من ٢٥% الى ٢٠٠%  *توصيلها على الكمبيوتر وتعمل كطابعة واسكانر ( اختياري )</p>	<p><b>ماكينة تصوير مستندات صغيره</b></p>	<p>١٥</p>
<p>يتكون من : مكبر صوت ٢٠٠ وات به مفتاح تحكم للميكات كل مايك على حده ومفتاح لتحكم رئيسي لكل الميكات ومفتاح تنعيم صوت .  * مدخل السماعات بالفولت ٧٠ فولت او ١٠٠ فولت .  * مدى الاستجابة الترددي من ٥٠ الى ١٥٠٠٠ هرتز .  * مفتاح تحويل ٢ مايك على الاقل الى AGX :  * سماعات تعمل بنظام الكولوم قدره ٣٠ وات BMS بها عدد ٤ سماعة داخلية على الأقل والجسم الخارجي مقاوم للعوامل الخارجية وتعمل بنظام ٧٠ فولت - ١٠٠ فولت مايك لا سلكى يعمل بنظام UHF ثنائى الهوائي ٥٠٠ الى ٥٨٠ هرتز يشمل ٢ هاند ويكون خفيف الوزن وبه وحدة رسيفر به ٢ مفتاح للتحكم فى صوت كل مايك على حده والرسيفر به مدخل لكل مايك على حده ووحدة رسيفر ووحدة للمايكات .  * مايك سلكى ديناميكي احدى الاتجاه ومدى الاستجابة من ٨٠ الى ١٢٠٠٠ هرتز يشمل على كابل ٤.٥ متر + عصفوره لحامل المايك ويورد معه حامل مكتب حرف T مميز .</p>	<p><b>نظام سمعيات</b></p>	<p>٧</p>

CPU	Intel Core Duo.E7400 2.8 GHz Bus 1066 MHz Cache Memory 3 MB (Boxed )	جهاز الكمبيوتر	300
Motherboard	Intel G41 chip-set .FSB1333MHz Or more. DDR3 1066 MHz Or more has dual bios feature		
RAM	2GB DDR3 1333 MHz or more ( one module)		
Hard Disk	320 GB SATAII		
DVD	DVD –RW 20x or more SATA		
Moniter	LCD 19		
Card wireless	PCI 802.11		
Case	Gamma .350 W power supply		
Keyboard + Mouse	Microsoft original kit		

يعتمد،،