

البحث رقم (٧) في القائمة

١ - بيانات الباحث:

اسم المتقدم: مروة كمال أحمد طلبة
القسم التابع له: الصيدلة الاكلينيكية
الكلية التابع لها: الصيدلة
الجامعة التابع لها: جامعة الفيوم

٢ - بيانات البحث: البحث مشترك ومقبول

<p>أ. عنوان البحث باللغة العربية: "الأدوية الأكثر شيوعًا التي لا تستلزم وصفة طبية وتأثيرها على المرضى"</p> <p>باللغة الانجليزية: "Most common Over the Counter Medications and effects on patients"</p>
<p>ب. النشر اسم المجلة: European Review for Medical and Pharmacological Sciences العدد ورقم الصفحات: سنة النشر: 2022 الناشر: Verduci Editore معامل التأثير: 3.784 التصنيف: Q2 in Pharmacy and Pharmacology 1128-3602 : ISSN : DOI</p>
<p>ج. البحث: لم يسبق تقييمه</p>
<p>د. البحث : غير مستمد من رسالة علمية</p>

٣- بيانات المشاركين في البحث:

المؤلفون	مروه كمال ^١ - ولاء نجم ^٢ - أسماء عبد القادر ^٣ - عبدالله علي الشهري ^٤ - جابر الصابر بطيحه ^٥ - حسناء أسامة ^٦
التخصصات	(١) قسم الصيدلة الاكلينيكيه - كلية الصيدلة - جامعة الفيوم (٢) قسم العقاقير - كلية الصيدلة- جامعة طنطا (٣) قسم الصيدلة الاكلينيكيه - كلية الصيدلة - جامعة الفيوم (٤) قسم الصيدلة الاكلينيكيه - كلية الصيدلة - جامعة الطائف (٥) قسم الادوية - كلية الطب البيطري - جامعة دمنهور (٦) قسم الصيدلة الاكلينيكيه - كلية الصيدلة - جامعة بني سويف

دور الدكتوراه مروة كمال أحمد طلبة في البحث:

- ١- ساعد في اقتراح موضوع البحث واعداد الخطة.
- ٢- جمع المادة العلمية.
- ٣- تحليل النتائج.
- ٤- ساعد في كتابة البحث ومراسلة المجلة ومتابعة البحث حتى نشره.
- ٤- الملخص:

باللغة العربية:

خلفية البحث:

الهدف: ممارسة العلاج الذاتي باستخدام الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) أكثر شيوعاً من استخدام الأدوية الموصوفة في جميع أنحاء العالم. تُستخدم الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية في المقام الأول لعلاج الحالات التي لا تتطلب عناية طبية أو إشرافاً طبياً مباشراً، ويجب إثبات أن الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية آمنة بشكل معقول ويمكن تحملها جيداً. تصف مهنة الصيدلة دورها في الاستغناء عن المنتجات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية بأنها "اختيار أفضل دواء وفقاً للأعراض المبلغ عنها". هدفت هذه الدراسة إلى تقييم استخدام الأدوية الأكثر شيوعاً التي لا تحتاج إلى وصفة طبية وتأثيرها على المرضى.

الطريقة:

أجريت دراسة مستعرضة قائمة على المسح على ٤٤٠ مشاركاً استخدموا العقاقير التي لا تستلزم وصفة طبية من يونيو إلى نوفمبر ٢٠٢١.

النتائج: كان الباراسيتامول (١٣.٣٥٪) أكثر الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية شيوعاً التي استخدمها المرضى، يليه الإيبوبروفين (٢.٠٤٪). ارتبط جنس المرضى بشكل كبير بـ (المدة، التكرار، الاقتراح، وسوء الاستخدام) لاستخدام OTC واستشارة المريض من قبل الصيدلي ($p > 0.05$).

الاستنتاجات: يمكن بسهولة الحصول على الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية من

الصيدليات لغرض العلاج الذاتي. كانت الأدوية الأكثر شيوعاً التي لا تتطلب وصفة طبية المستخدمة من قبل المرضى الخاضعين للدراسة هي الباراسيتامول ، يليه الإيبوبروفين. يُقترح إجراء برنامج توعية بين أفراد المجتمع على مستوى المجتمع بشأن الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC).